CAFCA

Le réseau d'un bout à l'autre

Catalogue Général

2014-2015

Matériel Réseau
Baies & Coffrets
Fibre Optique
Outillage
Intégration
USB
KVM - Splitter
VGA - HDMI - DVI
Audio-Vidéo
Supports
Électricité
Téléphonie
Connectique
Nettoyage
Sécurité

INDEX Alphabétique

ACCESSOIRES
de bureau 98 - 99 - 100
de câblage 15 - 22
Smartphone - Tablettes 102 - 103
multimédia 96 - 97
ADAPTATEURS
alimentation interne 37 - 39
audio-vidéo 64 - 65
BNC 65 - 71
Din - MiniDin 79
DisplayPort 55
DVI 54
fibre optique 26
firewire 50
HDMI 52 - 53
RJ45 19 - 20
SATA - eSATA 35 - 36 - 38
satellite 67
SCSI 80
secteur 83 - 84 - 85
SubD 78
téléphonique 88 - 89
USB 44
VGA 51 - 78
ALIMENTATIONS
PC de bureau 37
PC portable 85
ANTENNES
TV - satellite 67
wifi 12
ANTIVOLS 98
BAIES 134
BOITIERS
CD - DVD 100
IDE - SATA 34 - 45 - 46
fibre optique 27
PC 19" 37
RJ45 24
USB 45 - 46
CABLES
audio-vidéo 74 - 75
coaxial 74
électrique 75
fibre optique 27
HDMI 74
plat 68 - 75
réseau Ethernet 17 - 18 - 75
téléphonique 75
VGA 74
CAMERAS 11
CAPOTS Sub-D 69
CARTES
firewire 50
réseau Ethernet 10 - 13
SATA - eSATA 36
Série - parallèle 41 - 42
son 37
USB 42 - 48
Vidéo 37
Wifi 12 - 13
CASQUES
téléphone 89
smartphone 97 - 103
mutimédia 97
CHARGEURS
Smartphone - Tablette 102
PC portable 85
Accus 85
CHASSIS 19" 37
CLAVIERS 94 - 103
CLE WIFI 12 - 13
COFFRETS 19" & 10" 15
COLLIERS 22
COMMUTATEURS
Ethernet 8 - 9 - 13
KVM 57 - 58
écrans 56 - 57 - 58 - 60
manuel 61
USB 61
CONNECTEURS
audio-vidéo 66
centronic 72
coaxial 71
électrique 72 - 83
HE-10 68
industriel 73
MiniDin 72
modular 70
RJ45 21 - 70
SubD 68
téléphonique 88
TV - satellite 67
USB 72
CONSOLES LCD 58
CONVERTISSEURS
de tension 85
écrans 53 - 54 -55
fibre optique 8 - 13
IDE - SATA 36 - 46
PC / TV 63
RS232 / 422 - 485 60
USB 10 - 36 - 46 - 47 - 48
CORDONS
audio-vidéo 59 - 62 - 63
coaxial 62 - 63 - 67 - 81
déport sur plastron 25 - 51 - 59
DisplayPort 55
divers 81
DVI 54
électrique 82 - 83
fibre optique 28 - 29 - 30
firewire 50
HDMI 52
KVM 57 - 58
modular 89
parallèle 76
PS2, Din, MiniDin 79
RJ45 4 - 5 - 6 -7
SATA - eSATA 35
SCSI 80
série 77
téléphonique 88 - 89
TV - satellite 67
USB 43 - 44
VGA 51
wifi 12
COUPLEURS
coaxial 65 - 67 - 71
DVI 54
fibre optique 26
HDMI 52
RJ 19 - 20 - 89
SubD 78
USB 44
VGA 51 - 72
CPL 9
DISPLAYPORT 55
DOUBLEURS
audio-vidéo 64 - 65
DVI 54
HDMI 52 - 53
interne PC 39
miniDin 79
modular 89
RJ45 20
téléphonique 88 - 89
VGA 51
DOUCHETTES 95
DVI 54
ECLAIRAGE
lampes 33
ampoules 83
EMBASES
RCA 66
RJ45 19
ENCEINTES 96 - 103
EQUALIZER HDMI 53
EQUERRES, SLOTS 38 - 44
ETIQUETTES 4 - 18
ETUIS
CD - DVD 100
tablette 101 - 102 - 103
PC portable 101
EXTENDEURS
DVI 54
firewire 50
HDMI 52 - 53
KVM 60
RS-232 60
USB 44
VGA 60
wifi 9 - 11 - 13
FIBRE OPTIQUE 26 - 27 -28 -29 - 30
FILTRES ADSL 88
FIREWIRE 50
GENERATEUR TONALITE 34
GOULOTTES 23
GRAVEURS 37
HDMI 52 - 53
HOUSSES
CD - DVD 100
disque dur 105
tablette 101 - 102 -103
PC portable 101
PC, écran, imprimante... 105
HUBS USB 49
KVM 57 - 58
LECTEURS
cartes 46
disquettes 37 - 46
MALLETTES OUTILS 32 - 33
MANCHONS
BNC 71
RJ45 21 - 69
MATRICES VIDEO 60
MODEMS 11
MODULES GBIC / SPF 8 - 10 - 13
MULTIMETRES 34
MULTIPRISES 15 - 16 - 84
NAPPES 37 - 38 - 68
NETTOYAGE 99
OBTURATEURS 21 - 25
ONDULEURS 86 - 87
OUTILS 31 - 32 - 33 - 34
PANNEAUX 15 - 16 -26 - 89
PASSE-CÂBLES 15 - 16 - 19
PATE THERMIQUE 40
PAVE NUMERIQUE 94
PERITEL 61 - 62 - 63
PILES 85
PINCES 22 - 31 - 32 - 33 -34
PLASTRONS 24 - 25 - 27 - 48 - 51 - 53 - 59
PLATINES 15 - 19 - 71 - 89
POE 9 - 11 - 13
POINTS D'ACCES 9 - 11 - 13
PROLONGATEURS
audio-vidéo 59 - 61 - 63
DVI 54
électrique 82 - 83
firewire 50
HDMI 52 - 53
KVM 60
MiniDin 79
parallèle 76
RJ45 89
série 77
téléphonique 88 - 89
USB 43 - 44
VGA 51
wifi 9 - 11 - 13
RACKS AMOVIBLES 36 - 37
RANGEMENTS 100 - 101 - 105
REFROIDISSEURS 39 - 40
ROUTEURS 11
SACOCHES 100 - 101
SATA - eSATA 35 - 36
SATELLITE 67
SCSI 80
SECURITE 98
SERRE-CÂBLES 22
SERVEUR
impression 9
NAS 46
USB 9
SPLITTERS 56
STATION D'ACCUEIL 45 - 103
SUPPORTS
écrans - TV 90 - 91 - 92 - 93
smartphone - tablette 93 - 103
unités centrales 93 - 104
vidéoprojecteurs 92
SWITCHS
HDMI 53 - 56
manuel 61
POE 9 - 13
réseau Ethernet 8 - 9 - 13
USB 61
VGA 57 - 60 - 61
TAPIS SOURIS 104
TELEMETRES 34
TESTEURS 27 - 34 - 53
TIROIRS OPTIQUES 26
TOURNEVIS 32 - 34
TRAVERSEES
BNC 65 - 71
HDMI 53
optique 26
RCA 65
RJ45 19
type F 67
USB 48
USB 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49
VALISES 32 - 33 -101
VENTILATEURS 39 - 40 - 104
VGA 51
VIDEOSURVEILLANCE 11 - 37
VISSERIE 16
WEBCAM 96
WIFI 11 - 12 - 13

SOMMAIRE

CORDONS RJ45
CORDONS CATÉGORIE 5E P.04
CORDONS CATÉGORIE 6 P.05-06
CORDONS CATÉGORIE 6A P.07

ACTIF RÉSEAUX
SWITCHS RÉSEAUX P.08
CONVERTISSEURS DE MÉDIA P.08
SERVEURS D'IMPRESSION - POE - CPL P.09
CARTES RESEAUX P.10
CAMERAS IP P.11
ROUTEURS & WIFI P.11-12
GAMME TENDA P.13

CÂBLAGE RÉSEAUX
BAIES & ACCESSOIRES P.14
COFFRETS & ACCESSOIRES P.15-16
CÂBLES RÉSEAUX P.17-18
PLATINES & EMBASES P.19
COUPLEURS & DOUBLEURS P.20
CONNECTEURS RJ45 P.21
ORGANISATION CABLAGE P.22
GOULOTTES P.23
BOÎTIERS MURAUX P.24
PLASTRONS P.25

FIBRE OPTIQUE
TIROIRS OPTIQUES P.26
TRAVERSÉES & PIGTAILS P.26
RACCORDEMENTS OPTIQUES P.27
JARRETIÈRES MULTIMODE P.28-29
JARRETIÈRES MONOMODE P.30

OUTILLAGE & MESURES
PINCES À SERTIR & OUTILS D'INSERTION P.31
PINCES & TOURNEVIS P.32
MALLETTES D'OUTILLAGE P.33
TESTEURS P.34

INTÉGRATION
SATA/ESATA P.35-36
RACKS AMOVIBLES, CHASSIS P.36-38
CÂBLES INTERNES & CÂBLES SLOT P.38-39
REFROIDISSEMENT P.40
CARTES SERIES & PARALLÈLES P.41-42

USB & FIREWIRE
CORDONS & RALLONGES USB P.43-44
ADAPTATEURS USB P.44
BOÎTIERS & STATIONS D'ACCUEIL USB P.45
CONVERTISSEURS & ADAPTATEURS USB P.46-48
HUB & LECTEURS USB P.49
FIREWIRE P.50

LIAISONS ÉCRANS
CORDONS & ADAPTATEURS VGA P.51
CORDONS & ADAPTATEURS HDMI P.52-53
CORDONS & ADAPTATEURS DVI P.54
CORDONS & ADAPTATEURS DISPLAYPORT P.55

KVM, SWITCH, SPLITTER
SPLITTER ÉCRANS P.56
KVM P.57-58
CORDONS KVM P.58-59
CORDONS DÉPORTS P.59
EXTENDEURS & DÉPORTS P.60
SWITCHS MANUEL P.61

AUDIO-VIDÉO
CORDONS AUDIO-VIDÉO P.62-63
ADAPTATEURS AUDIO-VIDÉO P.64-65
CONNECTEURS AUDIO-VIDÉO P.66
TV/SATELLITE P.67

CÂBLES & CONNECTEURS
CONNECTEURS SUB-D P.68
CAPOTS & MANCHONS P.69
CONNECTEURS RJ P.70
CONNECTEURS COAXIAUX P.71
CONNECTEURS DIN, CENTRO, USB, 220V P.72
CONNECTEURS INDUSTRIELS P.73
CÂBLES P.74-75

CORDONS & ADAPTATEURS
CORDONS PARALLÈLES P.76
CORDONS SÉRIES P.77
ADAPTATEURS P.78-79
SCSI P.80

ÉLECTRICITÉ
CORDONS ÉLECTRIQUES P.82-83
CONNECTEURS P.83
AMPOULES P.83
MULTIPRISES P.84
CHARGEURS & CONVERTISSEURS P.85
ONDULEURS P.86-87

TÉLÉPHONIE
FILTRES ADSL P.88
CORDONS & CONJONCTEURS P.88-89

SUPPORTS
SUPPORTS MURAUX POUR ÉCRANS P.90-91
SUPPORTS PLAFOND POUR ÉCRANS P.92
SUPPORTS VIDÉOPROJECTEURS P.9.3
SUPPORTS SUR BUREAUX P.94

PÉRIPHÉRIQUES
CLAVIERS & PAVÉS NUMÉRIQUES P.94
SOURIS & DOUCHETTES P.95
CASQUES & ENCEINTES P.96-97

SÉCURITÉ & NETTOYAGE
ANTIVOLS P.98
NETTOYAGE P.99

SACOCHES & ACCESSOIRES
RANGEMENTS CD/DVD P.100
SACOCHES P.101
ACCESSOIRES IPHONE, IPAD, IPOD P.102-103
ACCESSOIRES DE BUREAU P.104-105

CORDONS RJ45 CAT.5E

Etiquettes imprimables

Planches d'etiquettes au format A4
pour imprimante jet d'encre ou laser
Format etiquette : 22,9 x 55,1mm
Partie imprimable : 22,9 x 12,7mm
40 étiquettes / page

509770 - 1000 Etiquettes Imprimables

Cordon RJ45 Catégorie 5e UTP non-blindé - PVC

Cordons non-blindés Catégorie 5e
Impédance 100Ω, gaine PVC
Câblage EIA/TIA 568

	GRIS	ROUGE	VERT	JAUNE	BLEU	CROISÉ
0,50m	607200	607400	607410	607420	607430	-
1,00m	607201	607401	607411	607421	607431	-
2,00m	607202	607402	607412	607422	607432	-
3,00m	607203	607403	607413	607423	607433	607603
5,00m	607205	607405	607415	607425	607435	607605
10,00m	607210	-	-	-	-	607610
15,00m	607215	-	-	-	-	-
20,00m	607220	-	-	-	-	-

Cat.5e UTP

Cordon RJ45 Catégorie 5e FTP blindé - PVC

Cordons blindés Catégorie 5e
Impédance 100Ω, gaine PVC
Câblage EIA/TIA 568

	GRIS	ROUGE	VERT	JAUNE	BLEU	NOIR	ORANGE	VIOLET	CROISÉ	CROISÉ ROUGE
0,50m	607300	607500	607510	607520	607530	607540	607550	607560	607700	607750
1,00m	607301	607501	607511	607521	607531	607541	607551	607561	607701	607751
1,50m	607304	607504	607514	607524	607534	607544	607554	607564	-	-
2,00m	607302	607502	607512	607522	607532	607542	607552	607562	607702	607752
3,00m	607303	607503	607513	607523	607533	607543	607553	607563	607703	607753
5,00m	607305	607505	607515	607525	607535	607545	607555	607565	607705	607755
7,00m	607307	607507	607517	607527	607537	607547	607557	607567	-	-
10,00m	607310	607509	607519	607529	607539	607549	607559	607569	607710	607759
15,00m	607315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20,00m	607320	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25,00m	607325	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30,00m	607330	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40,00m	607340	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50,00m	607350	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cat.5e FTP

Cordon RJ45 1 Paire

Cordon RJ45 UTP 1 paire pour téléphone
Impédance 100Ω, gaine PVC bleue
Câblage en 4-5/4-5

607140 - 0,50m
607141 - 1,00m
607142 - 2,00m
607143 - 3,00m
607145 - 5,00m

NOUVEAU !

Cordon RJ45 FTP Assemblé

Cordon blindé Catgorie 5e en fabrication sur mesure
Impédance 100Ω, gaine PVC grise
Câblage EIA/TIA 568

Autres longueurs, autre couleurs sur demande

604000 - 0,20m	604015 - 9,00m	604030 - 40,00m
604001 - 0,25m	604016 - 10,00m	604031 - 45,00m
604002 - 0,30m	604017 - 11,00m	604032 - 50,00m
604003 - 0,40m	604018 - 12,00m	604033 - 55,00m
604004 - 0,50m	604019 - 13,00m	604034 - 60,00m
604005 - 1,00m	604020 - 14,00m	604035 - 65,00m
604006 - 1,50m	604021 - 15,00m	604036 - 70,00m
604007 - 2,00m	604022 - 16,00m	604037 - 75,00m
604008 - 2,50m	604023 - 17,00m	604038 - 80,00m
604009 - 3,00m	604024 - 18,00m	604039 - 85,00m
604010 - 4,00m	604025 - 19,00m	604040 - 90,00m
604011 - 5,00m	604026 - 20,00m	604041 - 95,00m
604012 - 6,00m	604027 - 25,00m	604042 - 100,00m
604013 - 7,00m	604028 - 30,00m	
604014 - 8,00m	604029 - 35,00m	

Cat.5e FTP

NOUVEAU !

Cordon RJ45 FTP Coudé 90°

Cordon blindé Catgorie 5e
Impédance 100Ω, gaine PVC
Couleur : Blanc
Câblage EIA/TIA 568

607364 - 0,25m
607360 - 0,50m
607361 - 1,00m
607362 - 2,00m
607363 - 3,00m
607365 - 5,00m
607369 - 10,00m
607368 - 15,00m

Cat.5e FTP

CORDONS RJ45 CAT.6

Bagues d'identification

Lot de 10 x 10 bagues d'identifications
Numérotées de 0 à 9
10 couleurs différentes
Diamètre de 4 à 6mm

509760 - Bagues d'identification x 100

Cordon RJ45 Catégorie 6 UTP non-blindé - PVC

Cordons non-blindés Catégorie 6
Impédance 100Ω, gaine PVC
Câblage EIA/TIA 568



	GRIS	ROUGE	VERT	JAUNE	BLEU
0,50m	608300	608500	608510	608520	608530
1,00m	608301	608501	608511	608521	608531
2,00m	608302	608502	608512	608522	608532
3,00m	608303	608503	608513	608523	608533
5,00m	608305	608505	608515	608525	608535
7,00m	608307	608507	608517	608527	608537
10,00m	608310	608509	608519	608529	608539
15,00m	608315	-	-	-	-
20,00m	608320	-	-	-	-

Cat.6 UTP

NOUVEAU !

Cordon RJ45 Catégorie 6 FTP blindé - PVC

Cordons blindés Catégorie 6
Impédance 100Ω, gaine PVC
Câblage EIA/TIA 568
Blindage par feuillard

	GRIS	ROUGE	VERT	JAUNE	BLEU	NOIR	ORANGE	VIOLET	BLANC
0,50m	601200	601600	601610	601620	601630	601640	601650	601660	601670
1,00m	601201	601601	601611	601621	601631	601641	601651	601661	601671
1,50m	601204	601604	601614	601624	601634	601644	601654	601664	601674
2,00m	601202	601602	601612	601622	601632	601642	601652	601662	601672
3,00m	601203	601603	601613	601623	601633	601643	601653	601663	601673
5,00m	601205	601605	601615	601625	601635	601645	601655	601665	601675
7,00m	601207	601607	601617	601627	601637	601647	601657	601667	601677
10,00m	601210	601609	601619	601629	601639	601649	601659	601669	601679
15,00m	601215	601608	601618	601628	601638	601648	601658	601668	601678
20,00m	601220	-	-	-	-	-	-	-	-
25,00m	601225	-	-	-	-	-	-	-	-
30,00m	601230	-	-	-	-	-	-	-	-
40,00m	601240	-	-	-	-	-	-	-	-
50,00m	601250	-	-	-	-	-	-	-	-

Cat.6 FTP

Cordon RJ45 Cat 6 Plat

Cordons non-blindé RJ45 plat
Impédance 100Ω, gaine PVC grise
Câblage EIA/TIA 568

608800 - 0,50m
608801 - 1,00m
608802 - 2,00m
608803 - 3,00m
608805 - 5,00m
608810 - 10,00m
608815 - 15,00m

NOUVEAU !

Verrouillage RJ45

Système de verrouillage pour connecteur RJ45
Se monte sur les cordons RJ45 avec manchons de type surmoulé
Se verrouille et déverrouille uniquement avec la clé
Démontable et réutilisable

509752 - Lot de 10 verrous RJ45 + 1 clé
509753 - Lot de 100 verrous RJ45 + 5 clés

CORDONS RJ45 CAT.6

Cordon RJ45 Catégorie 6 S-STP blindé - PVC

Cordons blindés Catégorie 6
Impédance 100Ω, gaine PVC
Câblage EIA/TIA 568
Blindage PIMF, paire par paire
et blindage général

	GRIS	ROUGE	VERT	JAUNE	BLEU	NOIR	ORANGE	VIOLET	CROISÉ
0,50m	608200	608600	608610	608620	608630	608640	608650	608660	608700
1,00m	608201	608601	608611	608621	608631	608641	608651	608661	608701
1,50m	608204	608604	608614	608624	608634	608644	608654	608664	-
2,00m	608202	608602	608612	608622	608632	608642	608652	608662	608702
3,00m	608203	608603	608613	608623	608633	608643	608653	608663	608703
5,00m	608205	608605	608615	608625	608635	608645	608655	608665	608705
7,00m	608207	608607	608617	608627	608637	608647	608657	608667	-
10,00m	608210	608609	608619	608629	608639	608649	608659	608669	608710
15,00m	608215	608608	608618	608628	608638	608648	608658	608668	-
20,00m	608220	-	-	-	-	-	-	-	608720
25,00m	608225	-	-	-	-	-	-	-	-
30,00m	608230	-	-	-	-	-	-	-	-
40,00m	608240	-	-	-	-	-	-	-	-
50,00m	608250	-	-	-	-	-	-	-	-

Cat.6 S-STP

Cordon RJ45 "Snagless" Catégorie 6 S-FTP blindé - LSOH

Cordons blindés Catégorie 6
Impédance 100Ω, gaine LSOH
Câblage EIA/TIA 568
Blindage PIMF, paire par paire
et blindage général

	GRIS	ROUGE	VERT	JAUNE	BLEU	NOIR	ORANGE	VIOLET	BLANC	ROSE
0,25m	608404	608904	608914	608924	608934	608944	608954	608964	608974	608984
0,50m	608400	608900	608910	608920	608930	608940	608950	608960	608970	608980
1,00m	608401	608901	608911	608921	608931	608941	608951	608961	608971	608981
2,00m	608402	608902	608912	608922	608932	608942	608952	608962	608972	608982
3,00m	608403	608903	608913	608923	608933	608943	608953	608963	608973	608983
5,00m	608405	608905	608915	608925	608935	608945	608955	608965	608975	608985
7,50m	608407	608907	608917	608927	608937	608947	608957	608967	608977	608987
10,00m	608410	608909	608919	608929	608939	608949	608959	608969	608979	608989
15,00m	608415	608908	608918	608928	608938	608948	608958	608968	608978	608988
20,00m	608420	608906	608916	608926	608936	608946	608956	608966	608976	608986
25,00m	608425	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30,00m	608430	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Cat.6 S-FTP

Bon à savoir :

Blindé, non-blindé...

UTP : Sans blindage
FTP ou F-UTP : Blindage général par feuillard aluminium
S-FTP ou S-STP : Double blindage, Général + Blindage par paire

PVC, LSOH, LSZH...

Contrairement à la gaine PVC, les câbles "zéro halogène" possèdent des caractéristiques spécifiques à la sécurité incendie, retardant la flamme et l'émission de fumées toxiques.

Catégories...

Catégorie 5e : 100 Mhz (1 giga)
Catégorie 6 : 250 Mhz (1 giga)
Catégorie 6a : 500 Mhz (10 gigas)
Catégorie 7 : 600 Mhz (10 gigas)
Catégorie 7a : 1000 Mhz (40 gigas)

Fabrication sur mesure...

Nos ateliers fabriquent sur demande vos cordons cuivre ou optique sur mesure, du prototype aux grandes séries.

CORDONS RJ45 CAT.6A

Cordon RJ45 Catégorie 6A S-STP blindé - PVC

Cordons blindés Catégorie 6A
Impédance 100Ω, gaine PVC
Câblage EIA/TIA 568
Blindage PIMF, paire par paire
et blindage général
Certifiés 10 Gigabits

	GRIS	ROUGE	VERT	JAUNE	BLEU	NOIR	ORANGE	VIOLET	BLANC
0,50m	609200	609600	609610	609620	609630	609640	609650	609660	609770
1,00m	609201	609601	609611	609621	609631	609641	609651	609661	609771
2,00m	609202	609602	609612	609622	609632	609642	609652	609662	609772
3,00m	609203	609603	609613	609623	609633	609643	609653	609663	609773
5,00m	609205	609605	609615	609625	609635	609645	609655	609665	609775
7,00m	609207	609607	609617	609627	609637	609647	609657	609667	609777
10,00m	609210	609609	609619	609629	609639	609649	609659	609669	609779
15,00m	609215	609608	609618	609628	609638	609648	609658	609668	609778
20,00m	609220	-	-	-	-	-	-	-	-
25,00m	609225	-	-	-	-	-	-	-	-
30,00m	609230	-	-	-	-	-	-	-	-
40,00m	609240	-	-	-	-	-	-	-	-
50,00m	609250	-	-	-	-	-	-	-	-

Cat.6A S-STP

NOUVEAU !

Cordon RJ45 "Snagless" Catégorie 6A S-FTP blindé - LSOH

Cordons blindés Catégorie 6A
Impédance 100Ω, gaine LSOH
Câblage EIA/TIA 568
Blindage PIMF, paire par paire
et blindage général
Certifiés 10 Gigabits

	GRIS	ROUGE	VERT	JAUNE	BLEU	NOIR	ORANGE	VIOLET	BLANC	ROSE
0,25m	609404	609904	609914	609924	609934	609944	609954	609964	609974	609984
0,50m	609400	609900	609910	609920	609930	609940	609950	609960	609970	609980
1,00m	609401	609901	609911	609921	609931	609941	609951	609961	609971	609981
2,00m	609402	609902	609912	609922	609932	609942	609952	609962	609972	609982
3,00m	609403	609903	609913	609923	609933	609943	609953	609963	609973	609983
5,00m	609405	609905	609915	609925	609935	609945	609955	609965	609975	609985
7,50m	609407	609907	609917	609927	609937	609947	609957	609967	609977	609987
10,00m	609410	609909	609919	609929	609939	609949	609959	609969	609979	609989
15,00m	609415	609908	609918	609928	609938	609948	609958	609968	609978	609988
20,00m	609420	609906	609916	609926	609936	609946	609956	609966	609976	609986

Cat.6A S-FTP

NOUVEAU !

Cordon RJ45 Catégorie 6A S-FTP Blindé Coudé - LSOH

Cordons blindés Catégorie 6A
Impédance 100Ω, gaine LSOH
Câblage EIA/TIA 568
Blindage PIMF, paire par paire
et blindage général
Certifiés 10 Gigabits

Coudé Haut	Coudé Bas	Coudé Droit	Coudé Gauche
609800 - 0,50m	609810 - 0,50m	609820 - 0,50m	609830 - 0,50m
609801 - 1,00m	609811 - 1,00m	609821 - 1,00m	609831 - 1,00m
609802 - 2,00m	609812 - 2,00m	609822 - 2,00m	609832 - 2,00m
609803 - 3,00m	609813 - 3,00m	609823 - 3,00m	609833 - 3,00m
609805 - 5,00m	609815 - 5,00m	609825 - 5,00m	609835 - 5,00m
609809 - 10,00m	609819 - 10,00m	609829 - 10,00m	609839 - 10,00m

Fabrication sur mesure, autres longueurs sur demande.

SWITCHS ETHERNET

Switch 10/100 Mbps

Switch Ethernet 10/100Base-T
Avec alimentation externe en 5, 8 et 16 ports
et alimentation interne en 24 ports
24 ports est rackable 19"

506425 - 5 ports
506428 - 8 ports
506426 - 16 ports
506424 - 24 ports, 19"

TP-LINK

Mini-Switch 10/100 Mbps

Switch Ethernet 10/100Base-T
Avec alimentation externe

506421 - 5 ports
506422 - 8 ports

LogiLink.

Switch 10/100 Mbps

Switch 5 et 8 ports 10/100Base-T
Avec alimentation externe

506415 - 5 ports
506418 - 8 ports

LogiLink.

Switch 10/100 Mbps

Switch rackable 19"
Avec alimentation interne

506416 - 16 ports, 19" LogiLink
506414 - 24 ports, 24" Tenda

Switch Gigabit

Switch 5 et 8 ports Gigabit avec alimentation externe

506455 - 5 ports
506458 - 8 ports

LogiLink.

Switch Gigabit

Switch 5 et 8 ports Gigabit avec alimentation externe
Switch 16, 24 et 48 ports Gigabit avec alim. interne

506435 - 5 ports
506438 - 8 ports
506446 - 16 ports, 19"
506444 - 24 ports, 19"
506443 - 48 ports, 19"

TP-LINK

Switch Gigabit

Switch 5 et 8 ports Gigabit
Avec alimentation externe

506395 - 5 ports
506398 - 8 ports

CISCO

Switch 10/100 + Gigabit + SFP

Switch Ethernet 10/100
1 port Gigabits + 1 port SFP (506466)
2 ports Gigabits + 2 ports SFP (506464)
Rackable 19", Alimentation interne

506466 - 16 ports TL-SL2218
506464 - 24 ports TL-SL2428WEB

TP-LINK

Convertisseur Fibre 10/100M

Pour les liaisons optiques d'un câblage cuivre
1 port RJ45 vers port fibre duplex

506562 - ST Multimode (2 km)
506563 - SC Multimode (2 km)
506567 - SC Monomode (20 km)

Convert. RJ45/SC 10/100 Mbps

Convertisseur Monomode 10/100 Base-TX
vers 100 Base-FX
Port SC Duplex 100 Base-FX

MC100CM
MC110CS

TP-LINK

506570 - SC Multimode (2 km)
506571 - SC Monomode (20 km)

Convertisseur Fibre Gigabit

Pour les liaisons optiques d'un câblage cuivre
1 port RJ45 vers port fibre SC duplex

MC200CM
MC210CS

TP-LINK

506566 - SC Multimode (550m)
506568 - SC Monomode (15 km)

NOUVEAU !

Convertisseur Multi/Mono

Pour connecter une liaison multimode à monomode
Taux de transfert : 10/100/1000 Mbps
Connecteurs SC duplex
Avec une alimentation externe

506572 - Monomode à Multimode

Convertisseur RJ45 / Mini GBIC

Transformation d'un réseau fibre optique
1000BASE-FX vers un média cuivre Ethernet
1000Base-T Gigabit

MC220L

TP-LINK

506502 - RJ45/Slot MiniGbic SFP

Module SFP MiniGbic

Module pour slot SFP ou MiniGbic
Liaison fibre Gigabit 1000SX (multi) 1000LX (mono)
Distance maxi : 500m en multimode
et 10km en monomode

SM311LM
SM311LS

506503 - LC Multimode
506504 - LC Monomode

TP-LINK

Châssis rackable 14 baies

14 emplacements pour convertisseur de média TP-Link
Châssis rackable 19" hauteur 2U
Dimensions 482 x 358 x 86 mm

MC1400

TP-LINK

506500 - Châssis rackable 14 emplacements

SOLUTIONS RESEAUX

Switch POE 10/100

8 ports RJ45 10/100Mbps avec fonction auto-négociation dont 4 ports injecteur PoE

TL-SF1008P

506448 - 8 ports, 4 POE

NOUVEAU !

Switch POE Gigabit

8 ports RJ45 10/100/1000 POE+ pour le transfert des données et de l'alimentation sur le câble réseau
Alimentation interne

506451 - 8 ports Gigabit 4xPOE TL-SG1008P
506447 - 8 ports Gigabit 8xPOE TL-SG1008PE

NOUVEAU !

Switch POE Gigabit

24 ports 10/100/1000 Mbps POE + 4 ports SFP
Standard IEEE 802.3at/af
Puissance totale 320W
Administrable niveau 2

TL-SG3424P

506453 - 24 ports Gigabit POE + 4 SFP

NOUVEAU !

Injecteur POE 1 port

Pour alimenter les périphériques réseau par le RJ45 10/100/1000 Mbps
Standard IEEE 802.3af
Alimentation délivrée : 15.4W

506452 - Injecteur Gigabit POE 1 port

Kit POE Injecteur + Splitter

Puissance rendue 5, 9 ou 12V DC
Pour alimenter des périphériques par le réseau RJ45

506449 - TL-POE200

Injecteur POE 1 port

Pour alimenter les périphériques réseau par le RJ45 10/100/1000 Mbps
Standard IEEE 802.3af
Alimentation délivrée : 15.4W (sous 48V DC)

TL-POE150S

506450 - Injecteur Gigabit POE 1 port

NOUVEAU !

Serveur Impression USB2.0

Pour brancher une imprimante USB2.0 sur Ethernet

Connexion LAN:
Port RJ45 10/100BaseTX

Connexion Imprimante:
Port USB A

506617 - Serveur d'impression 1 port

NOUVEAU !

Switch PoE 10/100

Normes IEEE 802.3af
5 ports RJ45 10/100 dont 4 PoE
Puissance 15.4W

506459 - 5 ports 10/100, 4 PoE

NOUVEAU !

Switch PoE Gigabit

Normes IEEE 802.3af
5 ports RJ45 Gigabit dont 4 PoE
Puissance 30W

506460 - 5 ports 10/100/1000, 4 PoE

Courant Porteur CPL

Kit de 2 boitiers CPL / RJ45

505100 - 85 Mbps, Bundle de 2 Olitec
506204 - 500 Mbps, Bundle de 2 LogiLink

NOUVEAU !

Kit CPL 500 Mbps

Compatible norme Homeplug AV
Vitesse de transfert jusqu'à 500 Mbps
Jusqu'à 300 mètres de portée

TL-PA4015PKIT

506308 - Kit CPL 500 Mbps

Adaptateur CPL 200 Mbps

Adaptateur HomePlug Ethernet
Connexion LAN: 1x RJ45 10/100 Mbps
Taux de transfert maximum : 200 Mbps

506206 - Adaptateur CPL RJ45 200 Mbps

Serveur 10/100 USB 4 ports

Partagez jusqu'à 4 périphériques USB 2.0 sur un réseau 10/100 Mbps

506505 - Serveur USB 4 ports

Switch CPL 4 ports 10/100Mbps

Switch Ethernet avec 4 ports intégrés
Connexion LAN : 4 x RJ45 LAN 10/100 Mbps
Taux de transfert CPL jusqu'à 500 Mbps

506208 - Switch CPL 4 ports 10/100Mbps

Point d'accès CPL Wifi N

WiFi : 802.11 b/g/n - Taux de transfert jusqu'à 300 Mbps (2T/2R antennes)
Vitesse de transmission CPL jusqu'à 200 Mbps

506207 - Point d'accès CPL Wifi N 300Mbps

CARTES RÉSEAUX

Carte PCI 10/100Mbps

Standards IEEE 802.3 10BASE-T
et IEEE 802.3u 100BASE-TX
Port LAN 10/100 auto-négocié
Modes full et half duplex
Gestion d'énergie ACPI

L8139D
506107 - Carte PCI 10/100Mbps

Carte PCI 10/100 Mbps

Chipset Realtek 8139D
Vitesse de transfert 10/100Mbps
Supporte le Full-Duplex 20/200Mbps
Standards IEEE802.3 et IEEE802.3u

506109 - 10/100 Mbps

Carte PCI 10/100 Mbps

Chipset Realtek 8139
Vitesse de transfert 10/100Mbps
Standards IEEE802.3 et IEEE802.3u

506110 - 10/100 Mbps

Carte PCI Gigabit

Chipset Realtek 8169SC
Vitesse de transfert 10/100/1000Mbps
Supporte le Full-Duplex 20/200/2000Mbps
Standards IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab

506430 - 10/100/1000 Mbps

Carte PCI Gigabit

Chipset Realtek 8169SC
Vitesse de transfert 10/100/1000Mbps
Supporte le Full-Duplex 20/200/2000Mbps
Standards IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab

506431 - 10/100/1000 Mbps

Carte PCI-Express Gigabit

Chipset Realtek 8168B
IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x
Vitesse de transfert 10/100/1000Mbps
Supporte le Full Duplex
PCI-Express x1

506112 - 10/100/1000 Mbps

Carte PCI-Express Gigabit

Format PCI-Express 1X
Ethernet 10/100/1000Mbps (half et full-duplex)

TG-3468
506113 - 10/100/1000 Mbps

Carte PCI-Express Gigabit+LP

Vitesse de transfert 10/100/1000 Mbps
Livrée avec équerre slot Low Profil

506114 - 10/100/1000 Mbps

Carte PCI-E Gigabit 2 Ports+LP

Carte PCI-Express avec 2 ports réseaux gigabit
Chipset : Realtek
Débits : 10/100/1000 Mbps en Half et Full Duplex
Prise en charge Wale On Lan

Avec équerre
Low-Profile
506115 - Carte PCI-Express Gigabit 2 ports

ExpressCard Gigabit

Chipset Agere MET1310
ExpressCard 34 Standard
Vitesse de transfert 10/100/1000Mbps
Supporte le Full-Duplex

506433 - 10/100/1000 Mbps

Carte PCMCIA Gigabit

Cardbus 32 bit Type II
Vitesse de transfert 10/100/1000Mbps
Supporte le Full-Duplex
Hot Plug : Insertion à chaud

506151 - 10/100/1000 Mbps

NOUVEAU !

Carte PCI-Express SFP Giga

Carte PCI Express x1
Pour module SFP Gigabit fibre
Taux de transfert jusqu'à 1 Giga
Avec équerre Low-Profile

506117 & 506118

506116
506116 - Carte PCI-E SFP Gigabit
506117 - Module SFP 1000Base-SX MM
506118 - Module SFP 1000Base-LX SM

Convertisseur USB2.0 10/100

Transforme le port USB du PC en port réseau
Connexion RJ45 10/100 Mbps
Auto-alimenté
USB2.0

153200

153191
153200 - Convertisseur USB2.0 10/100
153191 - Convertisseur USB2.0 10/100

NOUVEAU !

Convertisseur USB3.0 Gigabit

Transforme le port USB du PC en port réseau
Connexion RJ45
Auto-alimenté
USB3.0

153201 - Convertisseur USB3.0 Gigabit

Convertisseur USB2.0 Gigabit

Transforme le port USB du PC en port réseau
Connexion RJ45
Auto-alimenté
USB2.0

153199 - Convertisseur USB2.0 Gigabit

SOLUTIONS RÉSEAUX

Modem Ethernet ADSL2/2+

Pour accéder à Internet par l'ADSL, 1 port LAN RJ45
Débit descendant : jusqu'à 24 Mbps
Pare-feu intégré

TD-8816

506300 - Modem Ethernet ADSL 2/2+

Modem Routeur ADSL

Pour accéder à Internet par l'ADSL
Routeur Ethernet 4 ports RJ45 10/100Mbps
Débit descendant : jusqu'à 24 Mbps
Pare-feu intégré

TD-8840T

506301 - Modem Routeur ADSL

Modem Routeur Wifi N 150M

Modem ADSL 2/2+
Point d'accès sans fil N jusqu'à 150 Mbps
Routeur 4 ports RJ45 10/100 Mbps
Bouton « QSS »

TD-W8951ND

506302 - Modem Routeur Wifi N 150 Mbps

Modem Routeur Wifi N 300M

Point d'accès sans fil N jusqu'à 300 Mbps
Routeur 4 ports RJ45 10/100 Mbps
Bouton « QSS »
Modem ADSL 2/2+ -

TD-W8961ND

506303 - Modem Routeur Wifi N 300 Mbps

Routeur Wifi N 150 Mbps

Routeur sans fil N 150 Mbps
Routeur 4 ports RJ45 10/100 Mbps
Bouton "QSS"

TL-WR740N

506305 - Routeur sans fil 150 Mbps

Routeur Portable wifi 11N

Mini Routeur wifi 11N 150Mbps
Alimenté par le port USB (ou alimentation 5V/1.2A)
Normes wifi 802.11b/g/n
WEP 64/128bit, WPA, WPA2
Modes AP/Client+AP/WISP
et WDS+AP

506041 - Mini routeur Portable 150Mbps

Point d'accès Wifi N 300 Mbps

Point d'accès sans fil N 300 Mbps
Fonctions : répéteur, pont, client
& point d'accès
Fonction POE jusqu'à 30m
Bouton « QSS »

TL-WA901ND

506307 - Point d'accès Wifi 300 Mbps

Répéteur Wifi N 300 Mbps

Extenseur de portée sans fil N 300 Mbps
Deux antennes MIMO pour
une extension importante
Compatible 802.11b/g/n
Bouton Extenseur

TL-WA830RE

506304 - Répéteur Wifi N 300 Mbps

Point d'accès Wifi N 150 Mbps

Point d'accès sans fil N 150 Mbps
Fonctions : répéteur, pont, client,
& point d'accès
Fonction POE jusqu'à 30m
Bouton « QSS »

TL-WA701ND

506306 - Point d'accès Wifi 150 Mbps

Point d'accès extérieur

Point d'accès Wifi 11N 150 Mbps
Extérieur - POE
IEEE 802.11n/g/b
Dimensions : 80 x 65 x 280mm

506045 - Point d'accès Wifi 11N 150Mbps

Point d'accès 300Mbps

Point d'accès Wifi type plafonnier
802.11N 300 Mbps
Sécurisation par WEP, WPA,
WPA2 et IEEE 802.1x.
Diamètre 105mm
Hauteur 46mm
Compatible P.O.E.

506044 - Point d'accès Wifi 11N 300Mbps

NOUVEAU !

Caméra IP Intérieure Wifi

Caméra IP wifi aux standards 802.11b/g/n
Microphone/haut-parleur intégré
Éclairage par LED infra-rouge
CMOS 1600x1200
Résolution 320x240
Compatible Windows, Mac,
Android, iPhone, iPad...

506714 - Caméra IP Wifi WatchIt+

NOUVEAU !

Caméra IP Extérieure Wifi

Caméra IP wifi aux standards 802.11b/g/n
Éclairage par LED infra-rouge
CMOS 1/3
Résolution 1280x720
Comaptible Windows,
Mac, Androïd, iPhone,
iPad...

506715 - Caméra IP WatchItOutdoor

Caméra IP Intérieure Wifi

Caméra IP Wifi
Dimensions : 80 x 65 x 27mm
Enregistrement Motion-JPEG
Standards 802.11b/g/n
Win 2000/XP/Vista/7
Compatible IE, Safari,
Firefox, Chrome et Opera

506713 - Caméra IP intérieure Wifi

Caméra IP Intérieure Motorisée

Caméra IP wifi aux standards 802.11b/g
Motorisée, PAN 270° et Tilt 120°
Éclairage par LED infra-rouge
Microphone intégré
Envoi automatique d'images
par mail ou par FTP
IE/Safari/Firefox/Chrome
Win98/Me/2000/XP/Vista/7

506730 - Caméra IP intérieure Motorisée

RÉSEAUX WIFI

Nano Adaptateur USB Wifi

Standards 802.11n/g/b
150 Mbps

TL-WN725N

506311 - Clé USB Nano Wifi 11n 150 Mbps

Nano Adaptateur Wifi 11n

Standards 802.11n/g/b
150 Mbps

506034 - Clé Nano Wifi 11n 150 Mbps

Adaptateur USB Wifi 300 Mbps

Standards 802.11n/g/b
300 Mbps

506036 - Clé USB Wifi 11n 300Mbps

Adap. USB Wifi 300 Mbps

Connexion sécurisée 64/128 WEP, WAP, WAP2 & WPS
Standards 802.11n/g/b
300 Mbps

506038 - Clé USB Wifi 300Mbps

Adap. USB Wifi + Antenne

Standards 802.11n/g/b
150 Mbps
Antenne détachable

506037 - Clé Wifi 150 Mbps + Antenne

Carte PCI 54 Mbps

Standard 802.11g
54Mbps

506810 - Carte PCI 54 Mbps

NOUVEAU !

Carte PCI Wifi 150 Mbps

Standards 802.11n/g/b
150 Mbps

Antenne détachable

506032 - Carte PCI Wifi 150 Mbps

NOUVEAU !

Carte PCI Wifi 300 Mbps

Standards 802.11n/g/b
300 Mbps

2 antennes détachables

506033 - Carte PCI Wifi 300 Mbps

PCI Express Wifi 300 + LP

Standards 802.11n/g/b
Livrée avec équerre Low Profile
300 Mbps
PCI-Express 1x

TL-WN881ND

506310 - Carte PCI Express Wifi 300 Mbps

PCI Express Wifi 150 + LP

Standards 802.11n/g/b
Livrée avec équerre Low Profile
150 Mbps
PCI-Express 1x

TL-WN781ND

506309 - Carte PCI Express Wifi 150 Mbps

Carte PCMCIA 54 Mbps

Standard 802.11g
54 Mbps

506811 - Carte PCMCIA 54 Mbps

NOUVEAU !

Base pour Antenne

Permet de déporter l'antenne wifi
Câble coaxial RG174
Connecteurs RP-SMA M/F
Longueur : 1,30m
Atténuation : environ 0,9 db
Socle magnétique

506919 - Base magnétique Wifi RP-SMA

Rallonge RP-SMA

Rallonge antenne Wifi RP-SMA
Câble RG58 basse capacitance
Contacts Or, SMA inversé M/F

506901 - 1,00m
506902 - 2,00m
506903 - 3,00m
506905 - 5,00m
506909 - 10,00m

Adaptateur Wifi RP-SMA / N

Adaptateur d'antenne Wifi RP-SMA vers Type N
Pour connecter une antenne équipée d'une fiche N
à un routeur équipé d'une prise RP-SMA
Câble RG316

506914 - Adaptateur RP-SMA/Type N 0,15m

Antenne Wifi d'intérieur

Pour augmenter la portée du réseau Wifi
Connecteurs RP-SMA
Compatible IEEE 802.11 b/g/n

506055 - Antenne 5 dBi
506057 - Antenne 7 dBi
506059 - Antenne 9 dBi

Tenda SOLUTIONS RESEAUX

NOUVEAU !

Mini-Switch 10/100 Mbps

Switch Ethernet 10/100Base-T
Avec alimentation externe
Auto MDI/MDIX

506475 - S5, 5 ports
506478 - S8, 8 ports
506476 - TEH160SK, 16 ports

NOUVEAU !

Switch 10/100 Mbps 19"

Switch Ethernet 10/100Base-T
Avec alimentation interne
Auto MDI/MDIX
Rackable 19"

506477 - TEH1600M, 16 ports 19"
506474 - TEH2400M, 24 ports 19"
506479 - TEH1048, 48 ports 19"

NOUVEAU !

Switch 10/100 + Gigabit

Switch 24 ports 10/100Base-T + 2 ports Gigabit
Avec alimentation interne
Auro MDI/MDIX
Rackable 19"

506473 - TEH1026G, 24+2 ports

NOUVEAU !

Switch Gigabit

Switch Ethernet Gigabit
Avec alimentation externe
Auto MDI/MDIX

506485 - G1005D, 5 ports
506488 - G1008D, 8 ports

NOUVEAU !

Switch Gigabit 19"

Switch Ethernet Gigabit
Avec alimentation interne
Auto MDI/MDIX
Rackable 19"

506486 - TEG1016D, 16 ports 19"
506484 - TEG1024D, 24 ports 19"

NOUVEAU !

Switch Gigabit Web-Smart

Switch manageable VLAN, QoS, IGMP, STP...
16 ou 24 ports Gigabit + 2 SFP
Alimentation interne

506481 - TEG1216T, 16 ports+SFP
506482 - TEG1224T, 24 ports+SFP

NOUVEAU !

Switch 10 Gigabits Manageable

Switch manageable équipé de :
8 ports 10/100/1000Base-T
16 ports SFP 1000Base-X
2 ports XFP 10 Gigabits

506483 - TEG3324-2XG, 8+16+2 ports

NOUVEAU !

Carte Réseau PCI

Cartes Ethernet au format PCI
IEEE802.3/802.3U

506107 - L8139D, Carte PCI 10/100
506106 - TEL9901G, Carte PCI Gigabit

NOUVEAU !

Convertisseur RJ45/Fibre

Pour les liaisons optiques d'un câblage cuivre
1 port RJ45 vers port fibre SC duplex

506573 - TER850S, SC Multimode (2 km)
506574 - TER860S, SC Monomode (20 km)

NOUVEAU !

Clé USB Wifi

Clé USB 802.11 n/g/b
Sécurité : 64/128-bit WEP, WPA, WPA2
506042 : Dual Band 2.4 et 5 GHz

506039 - W311M, Clé 150 Mbps
506040 - W311Mi, Clé 150 Mbps
506042 - W322U, Clé 300 Mbps

NOUVEAU !

Répéteur Wifi

Répéteur / point d'accès 802.11n
2.4 GHz

506046 - A3, Répéteur 150 Mbps
506047 - A30, Répéteur 300 Mbps

NOUVEAU !

Carte PCI Wifi

Standards 802.11n/g/b
Antennes détachables



506032 - W311P+, 150 Mbps
506033 - W322P+, 300 Mbps

NOUVEAU !

Switch Gigabit POE

Switch Ethernet 8 ports Gigabit POE + 2 SFP
Puissance 120W
Alimentation interne

506048 - TEG1210P, 8 ports POE + SFP

NOUVEAU !

Injecteur POE 1 port

Pour alimenter les périphériques réseau par le RJ45
10/100/1000 Mbps
Standard IEEE 802.3af
Alimentation délivrée : 15.4W

506452 - POE1300S, Injecteur POE 1 port

NOUVEAU !

Hotspot Wifi 3G

Compatible tout opérateur Français
Pour le partage de la connexion 3G en wifi (5 max)
802.11n 150 Mbps
3G à 7,2 Mbps

506457 - Hotspot Wifi 3G

BAIES & ACCESSOIRES 19"

NOUVEAU !

Baie Cabling

Composition :
Ossature mécano vissée
Porte avant verre sécurit fumé avec serrure à clé
Porte arrière en tôle pleine avec serure à clé
Panneaux latéraux amovibles
2 Jeux de montants 19" électro-zingués réglables en profondeur
4 vérins réglables
Charge admissible 600 Kg
Livré avec un sachet de visserie (50 pcs)

Avec passe-câbles verticaux
pour les baies en largeur 800

509815 - Baie 600 x 600 24U
509816 - Baie 600 x 600 38U
509817 - Baie 600 x 600 42U
509818 - Baie 600 x 800 24U
509819 - Baie 600 x 800 38U
509820 - Baie 600 x 800 42U
509821 - Baie 800 x 800 42U

Accessoires Baie

Bandeau d'alimentation 8 prises + interrupteur
Cordon 2,50m

509338 - Bandeau 8PC+ Inter.

Jeu de roulettes pour baie
4 roulettes, dont 2 avec frein
Charge maxi : 300 Kg

509804 - Jeu de 4 roulettes

Jeu de 2 glissières simple
Accrochage rapide à l'intérieur des montants 19"

509822 - Glissières pour baie de 600
509823 - Glissières pour baie de 800
509824 - Glissières pour baie de 1000

Accessoires Baie

Plaque de ventilation 230V avec thermostat

509801 - 2 Ventilateurs (baie 600)
509800 - 4 Ventilateurs (baie 800)
509799 - 4 Ventilateurs (baie 1000)

Paire de glissières téléscopiques pour baies serveurs
fixation sur trou av/ar 19"
Réglables de 597 à 832mm
Pour baies 800 & 1000

509807 - Paire de glissières téléscopique

Plateaux 1U à fixation av/ar 19"
Profondeur réglable +/- 150mm

509810 - Plateau fixe 600mm
509811 - Plateau fixe 800mm

Plateaux 1U à fixation av/ar 19"
Sur glissières téléscopiques

509812 - Plateau glissières 600mm
509813 - Plateau glissières 800mm

NOUVEAU !

Baie Serveur

Composition :
Ossature mécano vissée
1 Porte simple en nids d'abeilles
1 Porte double (2 vantaux) en nids d'abeilles
Panneaux latéraux amovibles
2 jeux de montants 19" électro-zingués réglables en profondeur
1 jeu de profilés intermédiaires pour cornières courtes
4 vérins réglables
Tresses de masse sur portes et panneaux
Charge admissible 600 Kg
Livré avec un sachet de visserie (50 pcs)



Avec passe-câbles verticaux
(pour les baies en largeur 800)

509850 - Baie 600 x 1000 24U
509851 - Baie 600 x 1000 38U
509852 - Baie 600 x 1000 42U
509853 - Baie 800 x 1000 24U
509854 - Baie 800 x 1000 38U
509855 - Baie 800 x 1000 42U

COFFRETS 10" & 19"

Coffret 19" VOX

Coffret mural robuste !

Montants avant/arrière ajustables en profondeur
Porte avant sécurit avec serrure à clé
Dimensions extérieures : L600 x P450
Panneaux latéraux amovibles

Capacité de charge : 60 Kg
Ouverture de la porte 180°
Charnières positionnables gauche/droite

509406 - Coffret VOX 6U
509409 - Coffret VOX 9U
509412 - Coffret VOX 12U
509415 - Coffret VOX 15U

Coffret 19" DIGICABLE

509536 - 6U
509539 - 9U
509532 - 12U
509535 - 15U

Dimensions ext : L.600 x P.450

Coffret 19" GRENAT

509436 - 6U
509439 - 9U

Dimensions ext : L.600 x P.420

NOUVEAU !

Coffret 19" 3 parties

Coffret à embase pivotante (500 + 100mm)
Montants 19" av/ar réglables
Porte avant sécurit
Avec visserie

509449 - 9U
509442 - 12U
509445 - 15U

Dimensions ext : L.600 x P.600

Coffret 19" Mininet 4U

509510 - Porte vitrée
509511 - Porte pleine

Dimensions ext : L.600 x H.420 x P.200

Mini Support 19"

Idéal pour les petites installations à coût réduit
Se fixe directement au mur
Hauteur 2U au format 19"
Pour installer un switch et une platine

509112 - 2U

Dimensions ext : L.540 x P.150

NOUVEAU !

Mini coffret 10" 6U

Coffret à fixation murale
Equipé d'un jeu de montants 10"
Porte avant vitrée avec serrure à clé
Passage des câbles au dessus du coffret (passage balai)
Hauteur utile : 6U
Charge maxi : 30 Kg
Gris clair, RAL 7035

Dimensions extérieures : 310 x 320 x 340mm (HxLxP)
509206 - Coffret Mural 10" gris en 6U
(N) 509219 - Bandeau d'Alimentation 10" 4 prises

Panneau 10" 1U Cat6

Panneau pour coffret 10"
Equipé de connecteurs RJ45 blindés Cat6
Connexion LSA (outil réf 503054)

509215 - 8 ports
509216 - 12 ports

Plateau 10" 150mm 1U

Pour fixation dans les coffrets 10"
Plateau perforé pour une meilleure circulation de l'air
Capacité de charge : 10 Kg
Livré avec fixations (4 écrous cage, 4 vis et rondelles)

509220 - Plateau 10" 150mm 1U gris
509221 - Plateau 10" 150mm 1U noir

Panneau 10" 1U Cat5e

Panneau pour coffret 10"
Equipé de connecteurs RJ45 Cat5e
Connexion LSA (outil réf 503054)

509211 - 8 ports - Non-blindé
509212 - 8 ports - Blindé
509213 - 12 ports - Non-blindé
509214 - 12 ports - Blindé

Panneau 10" 8 Keystone 1U

Pour fixation dans les coffrets 10"
Permet l'installation d'embases et de traversées au format Keystone (RJ45, USB, HDMI, RCA, etc...)
Couleur : Gris

509230 - Panneau 10" 8 Keystone - 1U gris

Panneau Fibre Optique 10" 1U

Pour fixation dans les coffrets 10"
Permet l'installation de traversées fibre optique
Hauteur 1U
Couleur : Gris

509231 - 8 SC simplex / 8 LC duplex
509232 - 12 ST
509233 - 8 SC duplex / 8 LC quad

Panneau passe-câbles 10" 1U

Pour fixation dans les coffrets 10"
Equipé de 3 anneaux en plastique
Livré avec fixations (4 écrous cage, 4 vis et rondelles)

509222 - Passe-câbles 10" - 1U gris
509223 - Passe-câbles 10" - 1U noir

ACCESSOIRES 19"

NOUVEAU !

Panneau Passe-câbles + balai

Pour l'organisation des baies et coffrets 19"
Hauteur 1U, 4 anneaux + balai
Taille des anneaux : H42 x P74 x L12.5

509472

509467

509472 - Panneau Passe-câbles
N 509467 - Panneau Passe-câbles décaissé

Panneau Passe-câbles 19"

Panneau équipé de 5 anneaux
Hauteur 1U

509469 - Panneau Passe-câbles 1U, gris
509471 - Panneau Passe-câbles 1U, noir

Panneau 2U Passe-câbles 19"

Pour l'organisation des baies et coffrets 19"
Hauteur 2U
5 anneaux

509473 - Panneau Passe-câbles 2U 19" Noir

Panneau Balai 19"

Panneau 19" équipé d'un balai Passe-câbles
Hauteur 1U

509468 - Panneau Balai 1U, gris
509470 - Panneau Balai 1U, noir

Panneau 1U management

Panneau 19" en acier
Hauteur 1U
Goulotte "frangée" pour la distribution des câbles

509474 - Panneau 1U, Gris
509475 - Panneau 1U, Noir

NOUVEAU !

Panneau Plein 19"

Face avant 19" pour bouchage



509461 - Cache 19" 1U Gris
509462 - Cache 19" 2U Gris
509464 - Cache 19" 4U Gris
N 509460 - Cache 19" 1U Noir
N 509463 - Cache 19" 2U Noir
N 509465 - Cache 19" 4U Noir

Plateau Fixe 19" gris

Plateau pour fixation sur montants 19"

509325 - Plateau 2U, 250mm
509326 - Plateau 1U, 250mm
509329 - Plateau 2U, 400mm

Plateau Fixe 19" Noir

Plateau pour fixation sur montants 19"

509320 - Plateau 2U, 250mm
509321 - Plateau 1U, 250mm
509322 - Plateau 2U, 400mm

Tiroir coulissant 1U clavier

Plateau coulissant pour documents ou clavier (19")
Fermeture à clef

509805 - Plateau 1U

Tiroir de Rangement 19"

Montage dans baie et coffret 19"
Verrouillable à clé
Rangement pour outils, testeur, cordons...

509131 - Tiroir 2U - Gris
509132 - Tiroir 3U - Gris
509141 - Tiroir 2U - Noir
509142 - Tiroir 3U - Noir

Lampe 1U fluorescent 8W

Rampe d'éclairage pour baie et coffret
Au format 19", se fixe directement sur les montants
230V, 50 Hz
Tube fluorescent T4 8W
Longueur du câble : 1,50m
Connecteur Europlug

509806 - Lampe 1U fluorescent 8W

Bandeau d'alimentation 19"

Avec pattes de fixation 19"

509330

509333

509330 - Alimentation 19", 7 Prises
509333 - Alimentation 19", 9 Prises

Anneaux de passage de câbles

Pour l'organisation de vos baies et coffrets
Se fixent sur un montant 19" (1U)
En acier galvanisé
Par 10 pièces

509300 - 40x40
509301 - 40x80
509302 - 80X80
509303 - 80X120

Kit Ecrous cage + Vis noires

Kit de 50 pièces :
Ecrous cage M6
Vis à tête cruciforme M6 x 17mm
Rosettes M6

509123 - Set de 50 pcs + vis noires

NOUVEAU !

Kit Ecrous Cage + Vis

Ensemble : vis M6 cruciformes + rondelles plastiques + ecrous cage
Par 4, 20 ou par 50

509120 - Set de 4 pcs
N 509122 - Set de 20 pcs
509121 - Set de 50 pcs

CÂBLES CATÉGORIE 5E

Câble Patch Cat5e UTP 4P

Non blindé, pour fabrication de cordons
Gaine PVC

607823 - Bobine de 100m
607835 - Boîte dévidoir 305m
607111 - Touret de 500m

Multibrins

Câble Patch Cat5e FTP 4P

Blindé, pour fabrication de cordons
Gaine PVC

607829 - Bobine de 100m
607841 - Boîte dévidoir 305m
607211 - Touret de 500m

Multibrins

NOUVEAU !

Câble Patch Cat5e FTP LSOH

Blindé, pour fabrication de cordons
Gaine LSOH

607212 - Touret de 500m

Multibrins

Câble Patch Cat5e UTP 4P

Non blindé, pour fabrication de cordons
Gaine PVC

Bobine de 100m

607820 - Vert
607821 - Orange
607822 - Rouge
607824 - Jaune
607825 - Bleu

Multibrins

Câble Patch Cat5e UTP 4P

Non blindé, pour fabrication de cordons
Gaine PVC

Boîte dévidoir de 305m

607832 - Vert
607833 - Orange
607834 - Rouge
607836 - Jaune
607837 - Bleu

Multibrins

Câble Patch Cat5e UTP 4P

Non blindé, pour fabrication de cordons
Gaine PVC

Touret de 500m

607810 - Vert
607811 - Orange
607812 - Rouge
607813 - Jaune
607814 - Bleu

Multibrins

Câble Patch Cat5e FTP 4P

Blindé, pour fabrication de cordons
Gaine PVC

Bobine de 100m

607828 - Vert
607827 - Orange
607826 - Rouge
607830 - Jaune
607831 - Bleu

Multibrins

Câble Patch Cat5e FTP 4P

Blindé, pour fabrication de cordons
Gaine PVC

Boîte dévidoir de 305m

607838 - Vert
607839 - Orange
607840 - Rouge
607842 - Jaune
607843 - Bleu

Multibrins

Câble Patch Cat5e FTP 4P

Blindé, pour fabrication de cordons
Gaine PVC

Touret de 500m

607815 - Vert
607816 - Orange
607817 - Rouge
607818 - Jaune
607819 - Bleu

Multibrins

Câble Instal Cat5e UTP 4P

Non blindé, pour câblage ethernet
Gaine PVC

607100 - Bobine de 100m
607103 - Boîte dévidoir 305m
607101 - Touret de 1000m

Monobrin

Câble Instal Cat5e FTP 4P

Blindé, pour câblage ethernet
Gaine PVC

607801 - Bobine de 100m
607802 - Touret de 305m
607102 - Touret de 1000m

Monobrin

Câble Instal Cat5e FTP 2x4P

Blindé, pour câblage ethernet
Gaine PVC

607803 - au mètre

Monobrin

Câble Patch Cat5e UTP 4P

Câble souple multibrins pour la fabrication de cordons
Gaine PVC grise, diamètre 5.5mm
4 paires AWG 26 CCA
Sans blindage

607804 - Boîte dévidoir 100m
607805 - Boîte dévidoir 305m

LogiLink.

Câble Patch Cat5e F/UTP 4P

Câble souple multibrins pour la fabrication de cordons
Gaine PVC grise, diamètre 5.5mm
4 paires AWG 26 CCA
Blindage par feuillard alu

607806 - Boîte dévidoir 100m
607807 - Boîte dévidoir 305m

LogiLink.

Câble Patch Cat5e S/FTP 4P

Câble souple multibrins pour la fabrication de cordons
Gaine PVC grise, diamètre 5.5mm
4 paires AWG 26 CCA
Double blindage par feuillard aluminium + tresse

607808 - Boîte dévidoir 100m
607809 - Boîte dévidoir 305m

LogiLink.

CÂBLES CATÉGORIE 6, 6A & 7

NOUVEAU !

Câble Patch Cat6 UTP 4P

Non-blindé, pour fabrication de cordons
Gaine PVC grise
4 paires AWG 24 CCA

608031 - Boîte de 100m
608032 - Boîte de 305m

Multibrins

Câble Patch Cat6 S-STP 4P

Blindé, pour fabrication de cordons
Gaine LSOH zéro halogène grise
AWG 26

608003 - Bobine de 100m
608007 - Boîte de 305m
608004 - Touret de 500m

Multibrins

NOUVEAU !

Câble Instal Cat6 UTP 4P

Non blindé, pour câblage Ethernet
Gaine PVC grise, diamètre 6mm
4 paires AWG 23 CCA

608033 - Boîte dévidoir 100m
608034 - Boîte dévidoir 305m

LogiLink.

Câble Instal Cat6 S-FTP 4P

Blindé, pour câblage Ethernet
Gaine LSOH zéro halogène grise
AWG 23

608000 - Bobine de 100m
608006 - Touret de 305m

Monobrin

Câble Instal Cat6 S-FTP 4P

Blindé, pour câblage Ethernet
Gaine LSOH zéro halogène grise
AWG 23

608001 - Touret de 500m
608002 - Touret de 1000m

Monobrin

NOUVEAU !

Câble Instal Cat6 Anti-UV

Blindé, pour câblage Ethernet
Gaine PE noire, Anti-UV
4 paires AWG 23
Au mètre

608008 - Câble F-UTP Cat6, PE

Monobrin

Câble Instal Cat6 FTP 2x4P

Blindé, pour câblage Ethernet
Gaine LSOH zéro halogène bleue
AWG 23
Au mètre

608005 - Câble 2x4 paires F-UTP

Monobrin

Câble Patch Cat6a S-FTP 4P

Blindé, pour fabrication de cordons 10 Gigabits
Gaine PVC grise
AWG 26
500 Mhz

609002 - Bobine de 100m
609003 - Boîte dévidoir 305m
609004 - Touret de 500m

Multibrins

Câble Instal Cat6a S-FTP 4P

Blindé, pour câblage Ethernet 10 Gigabits
Gaine LSOH zéro halogène grise
AWG 23
500 Mhz



609005 - Bobine de 100m
609006 - Boîte dévidoir 305m
609007 - Touret de 500m

Monobrin

NOUVEAU !

Câble Instal Cat7 S-FTP 4P

Blindé, pour câblage Ethernet
Gaine LSOH zéro halogène grise
AWG 23
600 Mhz

602000 - Bobine de 100m
602001 - Boîte dévidoir 305m

Monobrin

NOUVEAU !

Câble Instal Cat7 S-FTP 4P

Blindé, pour câblage Ethernet
Gaine LSOH zéro halogène orange
AWG 23
1000 Mhz

602005 - Bobine de 100m
602007 - Touret de 500m

Monobrin

NOUVEAU !

Câble Instal Cat7 S-FTP 2x4P

Blindé, pour câblage Ethernet
Gaine LSOH zéro halogène orange
AWG 23
1000 Mhz

602010 - Bobine de 100m
602011 - Touret de 500m

Monobrin

NOUVEAU !

Enrouleur de Câbles

Permet de tracter les câbles
dans les goulottes, tubes
et chemins de câbles
Avec système de fixation

503226 - Enrouleur 15m
503227 - Enrouleur 30m
503228 - Enrouleur 60m

Bon à savoir :

Monobrin : Câble avec une âme composée d'un brin unique, pour la réalisation du réseau. Il se raccorde sur les embases femelles des platines de brassage et dans les prises murales.

Multibrins : Câble avec une âme composée de plusieurs brins, pour la réalisation de cordons de raccordement RJ45.

Etiquettes imprimables

Planches d'etiquettes au format A4
pour imprimante jet d'encre ou laser
Format etiquette : 22,9 x 55,1mm
Partie imprimable : 22,9 x 12,7mm
40 étiquettes / page

509770 - 1000 Etiquettes Imprimables

PLATINES ET EMBASES RJ45

Platine Nue

Platine pour embases et traversées de type Keystone

Nécessite l'emploi des inserts de couleurs

605116 - 16 ports 1U
605133 - 16 ports 1U, + Support arrière
605132 - 32 ports 2U
605126 - Reprise de masse 16 ports 1U

Insert Platines

605140 - Noir
605142 - Orange
605143 - Rouge
605144 - Vert
605145 - Jaune
605146 - Bleu
605147 - Obturateur noir
605148 - Coaxial

Platine Keystone sans Insert

Platine nue au format 19"
Pour embases et traversées de type Keystone
Sans insert, fixation rapide

605106 - Platine nue 16 ports
605104 - Platine nue 24 ports

NOUVEAU !

Platine Keystone sans Insert

Platine nue au format 19" Hauteur 1U
Couleur noire
Avec support de câble arrière

605102 - Platine non blindée 24 ports
605103 - Platine blindée 24 ports

Platine RJ45 Equipée Cat6

Platine 1U équipée Cat 6 Rackable 19"
Certifiée classe D jusqu'à 300 MHz
Bloc de connexion de type LSA

605136 - 16 ports non-blindés gris
605137 - 24 ports non-blindés noir
605138 - 16 ports blindés gris
605139 - 24 ports blindés gris
605048 - 48 ports blindés gris

Platine Equipée Cat6a

Platine 24 ports Catégorie 6a RJ45 blindée
Pour l'Ethernet à 10 Gigabit 500Mhz
Connexion sur modules LSA
Pour câbles AWG 22 ~ 24
Couleur : Gris RAL7035

609124 - Platine 24 RJ45 Cat6a blindée

Embase Cat.5e ATT110

Embase de type Keystone pour platines et boîtiers

Utiliser l'outil ATT
607001 - Non-blindé
607002 - Blindé
607003 - Blindé intégral

Embase Cat5e C.A.D.

Embase de type Keystone pour platines et boîtiers

Sans outil, contacts auto-dénudants
607004 - Non-blindé
607005 - Blindé
607006 - Blindé intégral

Traversée Cat5e

Traversée de type Keystone pour platines et boîtiers
RJ45 Femelle / Femelle

605507 - Traversée Cat5e Non-blindé
605508 - Traversée Cat5e Blindé

Embase Cat.6 ATT110

Embase de type Keystone pour platines et boîtiers

Utiliser l'outil ATT
608101 - Non-blindé
608102 - Blindé
608103 - Blindé intégral

Embase Cat.6 C.A.D.

Embase de type Keystone pour platines et boîtiers

Sans outil, contacts auto-dénudants
608104 - Non-blindé
608105 - Blindé
608106 - Blindé intégral

Traversée Cat6

Traversée de type Keystone pour platines et boîtiers
RJ45 Femelle / Femelle

608014 - Traversée Cat6 Non-blindée
608015 - Traversée Cat6 Blindée

Embase Cat6a C.A.D.

Embase RJ45 type Keystone, 10 Gbase-T
Pour câble monobrin catégorie 6a
Se monte à l'arrière des platines et dans les boitiers muraux
Connexion auto-dénudante
Pas d'outil nécessaire

609103 - Blindé intégral Cat6a

Traversée RJ45 Cat6a blindée

Traversée pour platines Keystone femelle/femelle RJ45
Catégorie 6a 500 Mhz

609030 - Traversée Cat6a blindée

Coupleur RJ45 Cat6a Blindé

Coupleur RJ45 Catégorie 6a blindé intégral
Pour raccordement de 2 cordons RJ45 Catégorie 6a
Connecteurs : 2 x RJ45 Femelle
Schéma de Connexion : Droit (1:1....)

609031 - Coupleur RJ45 Cat6a Blindé

COUPLEURS & DOUBLEURS RJ45

Coupleur Cat5e

Pour raccorder 2 cordons RJ45

607010 - Non-blindé
607011 - Blindé

Coupleur RJ45 CAT5e FTP croisé

Adaptateur RJ45 femelle/femelle croisé
Dimensions 26mm x 25mm x 48,5mm
Connecteurs RJ45 blindé, certifié Cat5e EIA/TIA 568B
En plastique métallisé

607014 - Coupleur RJ45 CAT5e FTP croisé

Coupleur Cat6

Pour raccorder 2 cordons RJ45

608009 - Non-Blindé
608010 - Blindé

Boîtier de jonction Cat5e

Equipé d'embases ATT110
Pour rallonger un câble réseau

607012 - Non-blindé
607013 - Blindé

Boîtier de jonction Cat6

Equipé d'embases ATT110
Pour rallonger un câble réseau

608012 - Non-blindé
608013 - Blindé

Boîtier de jonction Cat6a

Pour raccorder 2 câbles d'installations Cat6a 600 Mhz
Connexion sur bornier LSA
Pour câble monobrin AWG 26 à 22
Diamètre admissible jusqu'à 10mm

609013 - Boîtier de jonction Cat6a

Dédoubleur Cat5e

Permet de dédoubler une prise réseau Cat5e
Taux de traansfert 10/100 Mbps
Avec oreilles pour fixation murale
Blindé

[1-1 ; 2-2 ; 3-3 ; 6-6] ; [4-1 ; 5-2 ; 7-3 ; 8-6]
605503 - Dédoubleur M/F/F Cat5e

Dédoubleur Cat5e

Permet de dédoubler une prise résseau Cat5e
Taux de transfert 10/100 Mpbs
Blindé

[1-1 ; 2-2 ; 3-3 ; 6-6] ; [4-1 ; 5-2 ; 7-3 ; 8-6]
605505 - Dédoubleur Cat5e M/F/F

NOUVEAU !

Doubleur Ethernet+Téléphone

Le réseau et le téléphone sur le même câble
Connecteurs : RJ45 mâle vers 2x RJ45 femelle
Avec oreilles pour fixation murale

1-1; 2-2 ; 3-3 ; 6-6 / 4-4 ; 5-5 ; 7-3 ; 8-6
605509 - Doubleur Ethernet + téléphone

Adaptateur en T Cat5e

Câblage droit fil à fil

1-1-1 ; 2-2-2 ; 3-3-3 ; 4-4-4 ; 5-5-5 ; 6-6-6 ; 7-7-7 ; 8-8-8
605504 - Adaptateur F/F/F

Raccord F/F

Câblage droit fil à fil
Pour raccorder 2 cordons RJ45

202404 - Droit
202405 - Croisé

Dédoubleur Cat6 M/F/F blindé

Permet de dédoubler une prise réseau Cat6
Taux de Transfert 10/100 Mbps
Longueur 0,15m

[1-1 ; 2-2 ; 3-3 ; 6-6] ; [4-1 ; 5-2 ; 7-3 ; 8-6]
608011 - Dédoubleur Cat6 M/F/F blindé

Dédoubleur Ethernet

[1-1 ; 2-2 ; 3-3 ; 6-6] ; [4-3 ; 5-6 ; 7-1 ; 8-2]
605452 - Monobloc
605462 - Cordon

Adaptateur en T Cat5e M/F/F

Avec oreilles pour fixation murale
Câblage droit fil à fil
Non blindé

1-1-1 ; 2-2-2 ; 3-3-3 ; 4-4-4 ; 5-5-5 ; 6-6-6 ; 7-7-7 ; 8-8-8
605506 - Adaptateur en T M/F/F Cat5e

Adaptateur croisé RJ45 M/F

Permet de croiser un cordon droit
Connecteurs RJ45 mâle / femelle
non-blindé

[1-3 ; 2-6 ; 3-1 ; 6-2 ; 4-7 ; 5-8 ; 7-4 ; 8-5]
605499 - Adaptateur Cat5e croisé

CONNECTEURS RJ45

RJ45 Cat5e

Connecteur 8P8C
Catégorie 5e
Par sachet de 100 pcs

508595 - RJ45 UTP par 100
508596 - RJ45 FTP par 100

RJ45 Cat6 avec peigne

Connecteur 8P8C Catégorie 6
Avec guide à contacts décalés
Par sachet de 100 pcs

607007 - RJ45 UTP avec peigne, par 100
607008 - RJ45 FTP avec peigne, par 100
607009 - RJ45 FTP avec peigne, par 10

RJ45 Cat6 sans peigne

Connecteur RJ45 8P8C
Pour câbles souples AWG27 à AWG24
Supporte les câbles d'un diamètre de 5,5 à 6,2mm
Sans peigne
Par paquet de 100

607017 - RJ45 Cat6 UTP x 100
607018 - RJ45 Cat6 FTP x 100

RJ45 AMP Cat5e

Plug de haute qualité RJ45 8P8C
Catégorie 5e
A l'unité

605411 - RJ45 UTP à l'unité
605412 - RJ45 FTP à l'unité

RJ45 Cat6a Hirose + manchon

Connecteur complet, livré avec guide et manchon gris
Catégorie 6a, 500 Mhz, 10 Gigabits
Pour câble souple AWG 27 à 24
Diamètre max : 6,6mm
A l'unité

Autres couleurs sur demande

609009 - RJ45 Cat6a FTP Hirose
503007 - Pince à sertir RJ45 Hirose

RJ45 Cat6a blindé Industriel

Connecteur RJ45 8P8C blindé intégral
10 Gigas Ethernet - 500 MHz
Pour câbles souples multibrins AWG27 à AWG22
Pour câbles rigides monobrin AWG24 à AWG22
Supporte les câbles d'un diamètre de 5 à 9mm
Assemblage rapide sans outil
Compatible POE
A l'unité

609010 - Connecteur RJ45 Cat6a blindé

NOUVEAU !

Bouchon Obturateur RJ45

Pour protéger les ports non-utilisés
Idéal pour platines, switchs, prises murales...

Par sachet de 100

605150 - Bouchon RJ45 par 100

RJ45 Cat6a Hirose

Connecteur livré avec guide
Catégorie 6a, 500 Mhz, 10 Gigabits
Pour câble souple AWG 27 à 24
Pour câble diamètre max : 6,6mm
A l'unité

609008 - RJ45 Cat6a FTP Hirose
503007 - Pince à sertir RJ45 Hirose

NOUVEAU !

Manchons Surmoulés

Manchons pour connecteurs RJ45
Ne dépasse pas du connecteur
Par sachet de 10 pièces

605780 - Noir
605781 - Gris
605782 - Orange
605783 - Rouge
605784 - Vert
605785 - Jaune
605786 - Bleu
605787 - Violet
(N) 605788 - Blanc

Bagues de repérage

Pour câbles Ø 4,6 à 7,9mm
Par paquet de 100

509780 - Noir
509781 - Marron
509782 - Rouge
509783 - Orange
509784 - Jaune
509785 - Vert
509786 - Bleu
509787 - Violet
509788 - Gris
509789 - Blanc
509790 - Rose

Manchon coudé Hirose

Pour la réalisation de cordons RJ45 coudés à 90°
Se monte sur les connecteurs Hirose (réf 609008)
A l'unité

605790 - Manchon coudé Gauche/droite
605791 - Manchon coudé Haut/Bas

Manchons RJ45 Easyplug

Par sachet de 10 pièces
Ne dépasse pas du connecteur

1 - Gris
2 - Orange
3 - Rouge
4 - Vert
5 - Jaune
6 - Bleu

60565_ - Manchons RJ45 Diam 5,5mm
60566_ - Manchons RJ45 Diam 6mm

Capots RJ45

Se monte sur des cordons RJ45 déjà assemblés, dépourvus de manchons de protection

Par sachet de 10

605772 - Orange
605773 - Rouge
605774 - Vert
605775 - Jaune
605776 - Bleu

Manchons à bulle RJ45

Manchon avec bulle de protection
Par sachet de 10 pièces

605760 - Noir
605761 - Gris
605762 - Orange
605763 - Rouge
605764 - Vert
605765 - Jaune
605766 - Bleu
605767 - Ivoire
605768 - Beige

ACCESSOIRES DE CABLAGE

Bagues d'identification

Lot de 10 x 10 bagues d'identifications
Numérotées de 0 à 9
10 couleurs différentes
Diamètre de 4 à 6mm

509760 - Bagues d'identification x100

Bague de repérage

Bague de repérage pour câbles Ø 4,5 à 6mm
Avec Tige de montage
Conditionnement : 100 pièces

509690 - Noir
509691 - Marron
509692 - Rouge
509693 - Orange
509694 - Jaune
509695 - Vert
509696 - Bleu
509697 - Violet
509698 - Gris
509699 - Blanc

Serre-câbles "Etiquette"

Serre-câbles avec porte étiquette
Pour identifier vos câbles
Paquet de 100

509722 - Serre-câbles Blanc (100pcs)
509742 - Serre-câbles Noir (100pcs)
509732 - Serre-câbles 250mm, noir

Serre-câbles Blancs

Lot de 100 colliers serre-câbles
Couleur : blanc

509725 - 98 x 2,5mm
509726 - 200 x 2,6mm
509736 - 140 x 3,6mm
509745 - 160 x 4,5mm
509748 - 200 x 4,8mm
509749 - 290 x 4,8mm

NOUVEAU !

Serre-câbles Noirs

Lot de 100 colliers serre-câbles
Couleur : noir

509735 - 98 x 2,5mm
509746 - 150 x 3,6mm
N 509744 - 200 x 2,6mm
N 509734 - 200 x 4,8mm
N 509737 - 290 x 4,8mm

Colliers Auto-agrippants

10 colliers auto-agrippants de type Velcro®
Longueur du collier 230mm, largeur 13mm.

Couleur : noir

509755 - Serre-câbles auto-agrippants

Bandes Auto-agrippantes

509756 - 10,00m Noir
509757 - 20,00m Noir

NOUVEAU !

Kit Serre-câbles

Kit de 200 ou 300 colliers serre-câbles de couleurs
509738 : 100x2.5 (200) & 200x3.6 (100)
509739 : 100x2.5 (100) ; 150x2.5 (50) ; 200x3.6 (50)

509738 - Kit de 300 colliers
509739 - Kit de 200 colliers

NOUVEAU !

Kit Serre-câbles

Kit de 600 colliers serre-câbles
de différentes couleurs
Livré avec une pince coupante
Dans boîte rigide

5 tailles :
100x2.5 (200)
150x3.6 (100)
180x3.6 (100)
200x3.6 (100)
230x4.8 (100)

509740 - Kit de 600 colliers + pince

Serre-câbles Adhésifs

Pavés adhésifs pour la fixation de câbles
Possibilité de réouvrir le serre-câble

509709 - Pavé 9mm blanc
509712 - Pavé 12mm Noir
509714 - Pavé 14mm Noir
509718 - Pavé 18mm Gris

NOUVEAU !

Verrouillage RJ45

Système de verrouillage pour connecteur RJ45
Sur cordons RJ45 avec manchons de type surmoulé
Se verrouille et déverrouille uniquement avec la clé
Démontable et réutilisable

509752 - Lot de 10 verrous + 1 clé
509753 - Lot de 100 verrous + 5 clés

Pince à colliers

Pince pour le serrage et la coupe de vos colliers nylons
Réglage de la puissance de serrage
Coupe automatique du collier
Pour les colliers de 2,2 à 4,8mm

503076 - Pince à colliers

Kit Managers

Kit adhésif de 10 pièces
Pour l'organisation des câbles

509720 - Kit managers de 10pcs

Organiseur de Câbles



509750 - Organiseur de câbles

Pavé Adhésif 19mm

Pavé adhésif pour serre-câbles
jusqu'à 3,6mm de large
Taille : 19x19mm
Sachet de 100 pcs

509761 - Pavé adhésif x100

GOULOTTES & MOULURES

NOUVEAU !

Goulotte 1 Compartiment

Goulotte PVC blanche, avec capot
Clipsage direct format 45x45
Hauteur 90mm
Profondeur 55mm
Livré en longueur de 2m



709090 - Goulotte 90x55, 2m

NOUVEAU !

Accessoires Goulotte 1 Compartiment

Angle plat à 90°
Permet de passer
de la position
horizontale à verticale

Angle intérieur de mur
Réglable de 85 à 95°

Angle extérieur de mur
Réglable de 85° à 95°

Embout de finition



709091 - Angle Plat 90°
709092 - Angle Intérieur 90°
709093 - Angle Extérieur 90°
709094 - Embout de Goulotte

NOUVEAU !

Goulotte 2 Compartiments

Goulotte PVC blanche, avec capot
Clipsage direct format 45x45
Hauteur 130mm
Profondeur 55mm
Livré en longueur de 2m



709130 - Goulotte 130x55, 2m

NOUVEAU !

Accessoires Goulotte 2 Compartiments

Angle plat à 90°
Permet de passer
de la position
horizontale à verticale

Angle intérieur de mur
Réglable de 85° à 95°





Angle extérieur de mur
Réglable de 85° à 95°

Embout de finition



709131 - Angle Plat 90°
709132 - Angle Intérieur 90°
709133 - Angle Extérieur 90°
709134 - Embout de Goulotte

Moulure Compartimentée

Longueur de 2m
Couvercle indépendant
Avec cloison centrale

709751 - 20 x 12,5mm
709752 - 32 x 12,5mm
709753 - 40 x 12,5mm
709754 - 40 x 16mm

Moulure Simple

Longueur de 2m
Couvercle indépendant

709761 - 20 x 12,5mm
709762 - 32 x 12,5mm
709763 - 32 x 16mm
709764 - 32 x 20mm
709765 - 20 x 40mm

Gaine Auto-agrippante

Bande auto-agrippante pour câbles
Longueur : 1,80m

509758 - Gaine noire 1,80m
509759 - Gaine grise 1,80m

Kit Supra Gaine

Kit composé d'une gaine de 2,50m
et d'un outil d'insertion

509723 - Kit Supra Gaine

Supra Gaine & Outil

509724 - Supra Gaine 20,00m
509719 - Outil d'insertion

NOUVEAU !

Gaine Spiralée + Outil

Gaine fléxible avec outil d'insertion

509727 - Gaine Grise 1500 x 28mm
509728 - Gaine Grise 2500 x 25mm

Goulotte de sol rigide

Longueur de 1m
Couvercle indépendant
Avec adhésif double face

709723 - Largeur 5 cm
709724 - Largeur 7 cm

Goulotte de sol souple

Longueur de 1,80m
Avec adhésif double face

709725 - Largeur 53mm / Hauteur 12mm
709726 - Largeur 77mm / Hauteur 15mm

NOUVEAU !

Enrouleur de Câbles

Permet de tracter les câbles
dans les goulottes, tubes
et chemins de câbles
Avec système de fixation

503226 - Enrouleur 15m
503227 - Enrouleur 30m
503228 - Enrouleur 60m

BOITIERS

Boîtier Equipé Cat5e

Boîtier saillie complet, livré non-monté
Comprenant :
boitier
cadre
plastron
embases CAD

607031 - 1 port non-blindé
607032 - 2 ports non-blindés
607033 - 1 port blindé
607034 - 2 ports blindés

Boîtier Equipé Cat6

Boîtier saillie complet, livré non-monté
Comprenant :
boitier
cadre
plastron
embases CAD

608021 - 1 port non-blindé
608022 - 2 ports non-blindés
608023 - 1 port blindé
608024 - 2 ports blindés

Boîtier Equipé Cat6a

Boîtier saillie complet, livré non-monté
Comprenant :
boitier
cadre
plastron
embases CAD

609021 - 1 port blindé
609022 - 2 ports blindés

Boîtier Equipé Cat5e

Equipé d'embases ATT110
pour fixation murale

607021 - 1 port non-blindé
607022 - 2 ports non-blindés
607023 - 1 port blindé
607024 - 2 ports non-blindés

NOUVEAU !

Boîtier Equipé 8 Ports

Equipé d'embases ATT110
Idéal pour de petites installations

607028 - Boîtier 8 ports Cat5e
608018 - Boîtier 8 ports Cat6
N 609018 - Boîtier 8 ports Cat6a

NOUVEAU !

Boîtier Equipé 12 Ports

Equipé d'embases ATT110
Idéal pour de petites installations

609019 - Boîtier 12 ports Cat6a

Boîtier Equipé Cat6

Boitier équipé d'embases CAD pour fixation murale

608025 - 1 port blindé
608026 - 2 ports blindés

Plastron RJ45

Plastron vide RJ45 au format 45 x 45
Pour embases et traversées RJ45 type Keystone

605291 - Plastron 45x45
605292 - Demi plastron 22,5x45

Plastron vide Keystone incliné

Plastron vide au format 45 x 45
Pour embase ou traversée de type Keystone
Sans volet de protection
Permet l'installation de prises RJ45, USB, HDMI, etc...

301596 - Plastron vide Keystone incliné

Boîtier 3 emplacements 45x45

Boîtier mural vide pour 3 emplacements 45 x 45
ou 6 emplacements 22,5 x 45

605288 - Boîtier 3 emplacements 45 x 45
605289 - Cadre + Grille 3 emplacements

Boîtier de bureau 45x45

Boîtier vide pour plastrons au format 45x45
Se pose au mur ou sur une table
Les plastrons se clipsent directement dans le boîtier

605283 - Boîtier 4 emplacements 45x45

Boîtier 1 emplacement 45x45

Boîtier pour fixation murale
Au format 45x45 pour les plastrons

605290 - Boîtier mural simple
605200 - Cadre + Grille 45x45

NOUVEAU !

Boîtier Vide Keystone

Boîtier pour fixation murale ou bureau
Emplacement pour embases RJ45 Keystone
Avec volet de protection

605271 - Boîtier vide 1 port
605272 - Boîtier vide 2 ports
605270 - Boîtier vide 12 ports

Boîtier Vide en Aluminium pour Plastrons 45

Règlettes en aluminium anodisé
Fixations murales ou au sol
Comprend :
1 boîtier
1 côté plein
1 côté avec passe-fils

605273 - Boîtier 2 prises 45 x 45
605274 - Boîtier 4 prises 45 x 45
605275 - Boîtier 19", 9 prises 45 x 45

PLASTRONS

Plastron Obturateur

Plastron au format 45 x 45mm
Permet de boucher un emplacement vide
dans un boîtier ou dans une goulotte
Usinable pour réaliser des plastrons spécifiques

605293 - Obturateur 45x45
605294 - Obturateur 22,5x45

NOUVEAU !

Plastron Sortie de Câble

Plastron à encastrer au format 45 x 45
Pour faire ressortir les câbles des goulottes

605295 - Plastron Sortie de Câbles

Plastron VGA

Plastron au format 45x45
Modèle 301908, vide pour SubD9 ou HD15
Modèle 301909, équipée d'une HD15 femelle à souder

301908 - Plastron SubD9 / HD15
301909 - Plastron HD15 femelle

Plastron HDMI F/F 0,20m

Cordon adaptateur HDMI sur plastron
Plastron au format 45x45
Pour boîtiers et goulottes
Connecteur HDMI
type A 19 points F/F

301586 - Plastron HDMI F/F 0,20m

Plastron HDMI équipé

Plastron au format 45 x 45 HDMI
Equipé d'une traversée HDMI F/F

301594 - Plastron HDMI

NOUVEAU !

Plastron VGA F/F 0,20m

Cordon adaptateur VGA sur plastron
Plastron au format 45 x 45
Pour boîtiers et goulottes
Connecteur HD15 F/F
Coudé 45° (côté plastron)

301929 - Plastron VGA F/F 0,20m

Plastron Fibre Optique

Plastron pour fibre optique
Permet la fixation de traversées ST, FC, SC, LC, MTRJ
Idéal pour goulottes et prises murales

702010

702012

702014

702010 - ST Duplex 45x45
702011 - ST Duplex 22,5x45
702012 - SC Duplex 45x45
702013 - SC Duplex 22,5x45
702014 - SC simplex / LC /MTRJ

Adap. SVGA + Jack sur plastron

Cordon adaptateur SVGA + audio sur plastron 45 x 45
Connecteurs : VGA HD15 + Jack 3,5mm stéréo F/F
Longueur Cordon : 0,20m

301930 - Plastron SVGA + Jack 0,20m

Plastron USB équipé

Plastron au format 45 x 45 USB
Equipé d'une traversée type A F/F

153061 - Plastron USB

Plastron USB F/F 0,20m

Cordon adaptateur USB sur plastron
Plastron au format 45x45, pour boîtiers et goulottes
Connecteur USB type A femelle/femelle
Longueur du câble : 0,20m

153062 - Plastron USB F/F 0,20m

NOUVEAU !

Plastron Jack 3.5 F/F 0,20m

Cordon adaptateur Jack 3.5mm stéréo
Plastron au format 45x45
Pour boîtiers et goulottes
Connecteur Jack 3.5 F/F

301919 - Plastron Jack 3.5 F/F 0,20m

Plastron Conjoncteur PTT

Conjoncteur sur plastron au format 45 x 45
Équipé d'une prise téléphonique femelle
Se monte dans les prises murales ou dans les goulottes

504108 - Plastron conjoncteur

Plastron RJ12 équipé

Plastron au format 45 x 45
Equipé d'une embase RJ12 (6P6C)
Contacts auto-dénudants
Sans outil

504109 - Plastron RJ12

Plastron 230V - 16A

Plastron à encastrer au format 45 x 45
Equipé d'une prise 2 pôles + terre

504331 - Plastron Blanc
504332 - Plastron Rouge

FIBRE OPTIQUE

Tiroir 12 ou 24 Ports ST

Tiroir coulissant 1U équipé de traversées
Equipé d'un système de lovage

702070 - 12 ST Multimode
702071 - 12 ST Monomode
702072 - 24 ST Multimode
702073 - 24 ST Monomode

Tiroir 12 ou 24 Ports SC

Tiroir coulissant 1U équipé de traversées
Equipé d'un système de lovage

702074 - 12 SC Duplex Multimode
702075 - 12 SC Duplex Monomode
702076 - 24 SC Duplex Multimode
702077 - 24 SC Duplex Monomode

Tiroir 12 ou 24 Ports LC

Tiroir coulissant 1U équipé de traversées
Equipé d'un système de lovage

702078 - 12 LC Duplex Multimode
702079 - 12 LC Duplex Monomode
702080 - 24 LC Duplex Multimode
702081 - 24 LC Duplex Monomode

Tiroir vide ST / FC

Tiroir coulissant 1U non-équipé

702100 - 12 ST ou FC
702101 - 24 ST ou FC

Tiroir vide SC / LC

Tiroir coulissant 1U non-équipé

702104 - 12 SC Simplex ou 12 LC Duplex
702105 - 24 SC Simplex ou 24 LC Duplex
702107 - 12 SC Duplex
702108 - 24 SC Duplex

Kit de management pour Tiroir

1 boîte d'épissure auto-adhésive
1 presse-étoupe de 13.5mm
8 lyres de lovage auto-adhésives
1 autocollant "Warning Fibre Optics"

702099 - Kit de management pour Tiroir

Traversée ST

702131 - ST Multimode
702062 - ST Monomode

Traversée SC

702133 - SC Multimode Duplex
702061 - SC Monomode Duplex
702170 - SCAPC Monomode Duplex
702132 - SC Multimode Simplex
702139 - SC Monomode Simplex
702138 - SCAPC Monomode Simplex

Traversée ST vers SC

Traversée à changement de connecteur
Permet de raccorder une fibre ST à une fibre SC



702134 - ST / SC Multimode Duplex

Traversée FC

Se fixe dans un emplacement ST

702136 - FC Multimode
702140 - FC Monomode
702137 - FCAPC Monomode

Traversée MTRJ

Se fixe dans un emplacement SC simplex

702150 - MTRJ Multimode

Traversée LC

Se fixe dans un emplacement SC simplex

702135 - LC Multimode Duplex
702063 - LC Monomode Duplex

NOUVEAU !

Pigtail Multimode

62,5/125 OM1	50/125 OM2	50/125 OM3	50/125 OM4
702042 - ST 1,00m	702039 - ST 1,00m	702045 - ST 1,00m	N 702048 - ST 1,00m
702043 - SC 1,00m	702040 - SC 1,00m	702046 - SC 1,00m	N 702049 - SC 1,00m
702044 - LC 1,00m	702041 - LC 1,00m	702047 - LC 1,00m	N 702050 - LC 1,00m

Autres longueurs sur demande

Pigtail Monomode 9/125

702035 - SC 1,00m
702036 - ST 1,00m
702037 - LC 1,00m
702038 - SCAPC 1,00m

Autres longueurs sur demande

Plastron Fibre Optique ST

Plastron pour fibre optique
Permet la fixation de 2 traversées ST
Idéal pour goulottes et prises murales

702010 - 45 x 45
702011 - 22,5 x 45

Plastron SC Duplex

Plastron pour fibre optique
Permet la fixation d'une traversée SC duplex
Idéal pour goulottes et prises murales

702012 - 45 x 45
702013 - 22,5 x 45

Plastron SC / LC / MTRJ

Plastron pour fibre optique
Permet la fixation d'une traversée SC simplex ou d'une traversée LC ou MTRJ

702014 - Plastron SC simplex / LC /MTRJ

Seringue et Aiguille

Longueur 25mm
Diam intérieur 0,6mm
Diam extérieur 0,9mm

Contenance 2,5ml
Joint double anneau
Emballage unitaire stérile

702000 - Seringue 2,5ml, paquet de 100
702001 - Aiguille Jetable, paquet de 50

Bâtonnet de Nettoyage

Bâtonnet en mousse
Pour nettoyage des connecteurs et traversées
Retire et absorbe les graisses et les liquides

Paquet de 100

702002 - Bâtonnets, paquet de 100

Protection d'épissure

Manchon thermorétractable pour la protection des fusions optiques
Étanche à l'eau et à la poussière
Par sachet de 100

702111 - 60mm
702112 - 45mm

Testeur fibre optique

Localisateur de défauts sur fibre optique
Permet d'identifier et de localiser une casse, un angle trop serré, un mauvais raccordement, etc
Connecteur 2,5mm universel pour la connexion rapide des principaux connecteurs

611007 - Testeur fibre optique

Mini Testeur fibre optique

Connecteur universel 2,5mm pour les connecteurs SC/ST et FC
Laser rouge 650nm
Livré avec une sacoche de protection
Alimentation par 2 piles AA

611009

611008

611008 - Mini Testeur fibre (SC/ST/FC)
611009 - Adaptateur 1,25mm (LC/MU)

Outil de nettoyage

Outil de nettoyage à sec
Pour retirer tous les résidus dans les adaptateurs et traversées de cloison
Cet outil permet de nettoyer jusqu'à 525 férules
Système de balayage à 360°

611010 - Outil Férules 2,5mm (SC/ST/FC)
611011 - Outil Férules 1,25mm (LC/MU)

Boîtier de raccordement 4 Fibres

Boîtier de raccordement fibre optique intérieur / extérieur
4 brins de fibre en LC duplex ou 2 brins en SC simplex
1 entrée et 1 sortie
Cassette de lovage détachable
Fermeture à clé

702066 - Boîtier de raccordement int/ext

Boîtier Raccordement 8 Fibres

Boîtier de raccordement fibre optique intérieur / extérieur
8 brins avec 4 LC duplex ou 4 brins en SC simplex
1 entrée et 2 sorties
Avec une cassette de lovage, tube de protection et protections d'épissures
Fermeture à clé

702064 - Boîtier de raccordement int/ext

Boîtier Raccordement 24 Fibres

Boîtier de raccordement fibre optique intérieur extérieur
24 brins de fibre en LC quad ou 12 brins en SC duplex
1 entrée et 2 sorties
Avec une cassette de lovage, tube de protection et protections d'épissures
Fermeture à clé

702065 - Boîtier de raccordement int/ext

Bouchon obturateur

Bouchon obturateur pour tiroirs et boîtiers optiques
Permet d'obstruer les emplacements vides et limiter la poussière

702020 702021 702022

702020 - ST
702021 - SC duplex
702022 - SC simplex

Câble Jarretière

Câble duplex Zip pour fabrication de jarretières
au mètre

702034 - Câble 9/125µ OS1
702032 - Câble 62,5/125µ OM1
702031 - Câble 50/125µ OM2
702033 - Câble 50/125µ OM3
702030 - Câble 50/125µ OM4

Câble Jarretière Surgainé

Câble duplex surgainé pour fabrication de jarretières
au mètre

702029 - Câble 9/125µ OS1
702028 - Câble 62,5/125µ OM1
702027 - Câble 50/125µ OM2
702026 - Câble 50/125µ OM3
702025 - Câble 50/125µ OM4

JARRETIÈRES MULTIMODES

ST - ST Duplex 62,5/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM1 62,5/125µ
LSOH 3mm

702161 - 1,00m
702162 - 2,00m
702163 - 3,00m
702165 - 5,00m
702169 - 10,00m
702168 - 15,00m

SC - SC Duplex 62,5/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM1 62,5/125µ
LSOH 3mm

702191 - 1,00m
702192 - 2,00m
702193 - 3,00m
702195 - 5,00m
702199 - 10,00m
702198 - 15,00m

SC - ST Duplex 62,5/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM1 62,5/125µ
LOSH 3mm

702231 - 1,00m
702232 - 2,00m
702233 - 3,00m
702235 - 5,00m
702239 - 10,00m
702238 - 15,00m

LC - LC Duplex 62,5/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM1 62,5/125µ
LSOH 2mm

702461 - 1,00m
702462 - 2,00m
702463 - 3,00m
702465 - 5,00m
702469 - 10,00m
702468 - 15,00m

LC - ST Duplex 62,5/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM1 62,5/125µ
LSOH 2mm

702431 - 1,00m
702432 - 2,00m
702433 - 3,00m
702435 - 5,00m
702439 - 10,00m
702438 - 15,00m

LC - SC Duplex 62,5/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM1 62,5/125µ
LSOH 2mm

702441 - 1,00m
702442 - 2,00m
702443 - 3,00m
702445 - 5,00m
702449 - 10,00m
702448 - 15,00m

MTRJ - MTRJ 62,5/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM1 62,5/125µ
LSOH 1,8mm MiniZip

702261 - 1,00m
702262 - 2,00m
702263 - 3,00m
702265 - 5,00m
702269 - 10,00m
702268 - 15,00m

MTRJ - ST Duplex 62,5/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM1 62,5/125µ
LSOH 1,8mm MiniZip

702271 - 1,00m
702272 - 2,00m
702273 - 3,00m
702275 - 5,00m
702279 - 10,00m
702278 - 15,00m

MTRJ - SC Duplex 62,5/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM1 62,5/125µ
LSOH 1,8mm MiniZip

702281 - 1,00m
702282 - 2,00m
702283 - 3,00m
702285 - 5,00m
702289 - 10,00m
702288 - 15,00m

LC - MTRJ Duplex 62,5/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM1 62,5/125µ
LSOH 1,8mm MiniZip

702151 - 1,00m
702152 - 2,00m
702153 - 3,00m
702155 - 5,00m
702159 - 10,00m
702158 - 15,00m

LC - LC OM4 Duplex 50/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM4 50/125µ
LSOH 2mm

702811 - 1,00m
702812 - 2,00m
702813 - 3,00m
702815 - 5,00m
702819 - 10,00m
702818 - 15,00m

LC - SC OM4 Duplex 50/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM4 50/125µ
LSOH 2mm

702821 - 1,00m
702822 - 2,00m
702823 - 3,00m
702825 - 5,00m
702829 - 10,00m
702828 - 15,00m

LC - ST OM4 Duplex 50/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM4 50/125µ
LSOH 2mm

702831 - 1,00m
702832 - 2,00m
702833 - 3,00m
702835 - 5,00m
702839 - 10,00m
702838 - 15,00m

SC - SC OM4 Duplex 50/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM4 50/125µ
LSOH 3mm

702841 - 1,00m
702842 - 2,00m
702843 - 3,00m
702845 - 5,00m
702849 - 10,00m
702848 - 15,00m

SC - ST OM4 Duplex 50/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM4 50/125µ
LSOH 3mm

702851 - 1,00m
702852 - 2,00m
702853 - 3,00m
702855 - 5,00m
702859 - 10,00m
702858 - 15,00m

JARRETIÈRES MULTIMODES

ST - ST Duplex 50/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM2 50/125µ
LSOH 3mm

702601 - 1,00m
702602 - 2,00m
702603 - 3,00m
702605 - 5,00m
702609 - 10,00m
702608 - 15,00m

SC - SC Duplex 50/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM2 50/125µ
LSOH 3mm

702631 - 1,00m
702632 - 2,00m
702633 - 3,00m
702635 - 5,00m
702639 - 10,00m
702638 - 15,00m

SC - ST Duplex 50/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM2 50/125µ
LSOH 3mm

702621 - 1,00m
702622 - 2,00m
702623 - 3,00m
702625 - 5,00m
702629 - 10,00m
702628 - 15,00m

LC - LC Duplex 50/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM2 50/125µ
LSOH 2mm

702671 - 1,00m
702672 - 2,00m
702673 - 3,00m
702675 - 5,00m
702679 - 10,00m
702678 - 15,00m

LC - ST Duplex 50/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM2 50/125µ
LSOH 2mm

702691 - 1,00m
702692 - 2,00m
702693 - 3,00m
702695 - 5,00m
702699 - 10,00m
702698 - 15,00m

LC - SC Duplex 50/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM2 50/125µ
LSOH 2mm

702681 - 1,00m
702682 - 2,00m
702683 - 3,00m
702685 - 5,00m
702689 - 10,00m
702688 - 15,00m

MTRJ - MTRJ 50/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM2 50/125µ
LSOH 1,8mm MiniZip

702641 - 1,00m
702642 - 2,00m
702643 - 3,00m
702645 - 5,00m
702649 - 10,00m
702648 - 15,00m

MTRJ - ST Duplex 50/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM2 50/125µ
LSOH 1,8mm MiniZip

702651 - 1,00m
702652 - 2,00m
702653 - 3,00m
702655 - 5,00m
702659 - 10,00m
702658 - 15,00m

MTRJ - SC Duplex 50/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM2 50/125µ
LSOH 1,8mm MiniZip

702661 - 1,00m
702662 - 2,00m
702663 - 3,00m
702665 - 5,00m
702669 - 10,00m
702668 - 15,00m

LC - MTRJ Duplex 50/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM2 50/125µ
LSOH 1,8mm MiniZip

702701 - 1,00m
702702 - 2,00m
702703 - 3,00m
702705 - 5,00m
702709 - 10,00m
702708 - 15,00m

LC - LC OM3 50/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM3 50/125µ
LSOH 2mm

702911 - 1,00m
702912 - 2,00m
702913 - 3,00m
702915 - 5,00m
702919 - 10,00m
702918 - 15,00m

LC - SC OM3 50/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM3 50/125µ
LSOH 2mm

702921 - 1,00m
702922 - 2,00m
702923 - 3,00m
702925 - 5,00m
702929 - 10,00m
702928 - 15,00m

LC - ST OM3 50/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM3 50/125µ
LSOH 2mm

702931 - 1,00m
702932 - 2,00m
702933 - 3,00m
702935 - 5,00m
702939 - 10,00m
702938 - 15,00m

SC - SC OM3 50/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM3 50/125µ
LSOH 3mm

702941 - 1,00m
702942 - 2,00m
702943 - 3,00m
702945 - 5,00m
702949 - 10,00m
702948 - 15,00m

SC - ST OM3 50/125µ

Jarretière optique multimode
duplex OM3 50/125µ
LSOH 3mm

702951 - 1,00m
702952 - 2,00m
702953 - 3,00m
702955 - 5,00m
702959 - 10,00m
702958 - 15,00m

JARRETIÈRES MONOMODES

ST - ST Duplex 9/125µ

Jarretière optique monomode
duplex OS2 9/125µ
LSOH 3mm

702291 - 1,00m
702292 - 2,00m
702293 - 3,00m
702295 - 5,00m
702299 - 10,00m
702298 - 15,00m

SC - SC Duplex 9/125µ

Jarretière optique monomode
duplex OS2 9/125µ
LSOH 3mm

702301 - 1,00m
702302 - 2,00m
702303 - 3,00m
702305 - 5,00m
702309 - 10,00m
702308 - 15,00m

SC - ST Duplex 9/125µ

Jarretière optique monomode
duplex OS2 9/125µ
LSOH 3mm

702311 - 1,00m
702312 - 2,00m
702313 - 3,00m
702315 - 5,00m
702319 - 10,00m
702318 - 15,00m

LC - LC Duplex 9/125µ

Jarretière optique monomode
duplex OS2 9/125µ
LSOH 2mm

702521 - 1,00m
702522 - 2,00m
702523 - 3,00m
702525 - 5,00m
702529 - 10,00m
702528 - 15,00m

LC - ST Duplex 9/125µ

Jarretière optique monomode
duplex OS2 9/125µ
LSOH 2mm

702501 - 1,00m
702502 - 2,00m
702503 - 3,00m
702505 - 5,00m
702509 - 10,00m
702508 - 15,00m

LC - SC Duplex 9/125µ

Jarretière optique monomode
duplex OS2 9/125µ
LSOH 2mm

702511 - 1,00m
702512 - 2,00m
702513 - 3,00m
702515 - 5,00m
702519 - 10,00m
702518 - 15,00m

MTRJ - MTRJ 9/125µ

Jarretière optique monomode
duplex OS2 9/125µ
LSOH 1,8mm MiniZip

702471 - 1,00m
702472 - 2,00m
702473 - 3,00m
702475 - 5,00m
702479 - 10,00m
702478 - 15,00m

MTRJ - ST Duplex 9/125µ

Jarretière optique monomode
duplex OS2 9/125µ
LSOH 1,8mm MiniZip

702481 - 1,00m
702482 - 2,00m
702483 - 3,00m
702485 - 5,00m
702489 - 10,00m
702488 - 15,00m

MTRJ - SC Duplex 9/125µ

Jarretière optique monomode
duplex OS2 9/125µ
LSOH 1,8mm MiniZip

702491 - 1,00m
702492 - 2,00m
702493 - 3,00m
702495 - 5,00m
702499 - 10,00m
702498 - 15,00m

LC - MTRJ Duplex 9/125µ

Jarretière optique monomode
duplex OS2 9/125µ
LSOH 1,8mm MiniZip

702421 - 1,00m
702422 - 2,00m
702423 - 3,00m
702425 - 5,00m
702429 - 10,00m
702428 - 15,00m

FC - FC Duplex 9/125µ

Jarretière optique monomode
duplex OS2 9/125µ
LSOH 3mm

702731 - 1,00m
702732 - 2,00m
702733 - 3,00m
702735 - 5,00m
702739 - 10,00m
702738 - 15,00m

FC - ST Duplex 9/125µ

Jarretière optique monomode
duplex OS2 9/125µ
LSOH 3mm

702721 - 1,00m
702722 - 2,00m
702723 - 3,00m
702725 - 5,00m
702729 - 10,00m
702728 - 15,00m

FC - SC Duplex 9/125µ

Jarretière optique monomode
duplex OS2 9/125µ
LSOH 3mm

702741 - 1,00m
702742 - 2,00m
702743 - 3,00m
702745 - 5,00m
702749 - 10,00m
702748 - 15,00m

FC - LC Duplex 9/125µ

Jarretière optique monomode
duplex OS2 9/125µ
LSOH 2mm

702531 - 1,00m
702532 - 2,00m
702533 - 3,00m
702535 - 5,00m
702539 - 10,00m
702538 - 15,00m

Liaisons préconnectées

Réalisations sur mesure, nous consulter

Pince RJ45 éco

Pince à sertir les connecteurs RJ45
Corps métal, poignées plastique
Pour les RJ45 8P8C, blindés ou non-blindés
Avec lames de coupe

503045 - Pince à sertir RJ45

Pince RJ45 Pro

Compatible RJ45 AMP
Insertion perpendiculaire
Corps métal

Pour sertir les connecteurs RJ9, RJ11, RJ12 et RJ45

503002 - Pince à sertir RJ45/12/11/9

Pince à sertir modular

Permet de sertir les connecteurs RJ9 (4P4C et 4P2C); RJ11 (6P4C); RJ12 (6P6C) et RJ45 (8P8C)
Avec lame pour couper le câble à la longueur souhaitée
Corps en plastique haute qualité pour plus de légèreté

503046 - Pince à sertir modular

NOUVEAU !

Pince Modular

Pince à sertir pour connecteurs Modular
RJ9 (4P4C et 4P2C)
RJ11 (6P4C)
RJ12 (6P6C)
RJ45 (8P8C)
Avec lames coupantes

503008 - Pince modular

Pince à sertir RJ45 Hirose

Pince à sertir les connecteurs RJ45 UTP et FTP
Pour connecteurs Hirose TM11, TM21 & TM31

503007 - Pince à sertir RJ45
609009 - Connecteurs RJ45 Cat6a FTP

Pince RJ éco

Pince à sertir les connecteurs RJ
RJ11 = 6P4C
RJ12 = 6P6C
RJ12Dec = 6P6C
RJ10 = 10P10C

503012 - RJ11 / RJ12
503013 - RJ12 DEC
503010 - RJ10 (RJ48)

Outil Testeur 2 en 1

Pour sertir et tester vos câbles RJ (blindés ou non)
Vérifie la continuité et indique les erreurs de câblage
Pour RJ45, RJ12 et RJ11

Fonctionne sur pile (3xLR44)

611061 - Pince testeur 2 en 1

Pince Coax

Pince à sertir les connecteurs coaxiaux et les connecteurs type F

503059 - Pince RG58/59, KX6, RG174

Outil d'insertion

Pour sertir les modules de connexion ATT et Krone
Sertit et coupe en même temps

503130 - Manche nu
503131 - Lame ATT110
503135 - Outil éco

Outil POUYET

Pour sertir les modules de connexion Pouyet 3M Pouyet C234030 A

503082 - Outil Pouyet

Outil INFRA+

Pour sertir les modules de connexion Infra+ Infra-Plus INF9151

503081 - Outil Infra+

Outil LSA

Pour sertir les modules de connexion LSA et les platines
Sertit et coupe en même temps

503054 - Outil LSA

Dénudeur Universel

Pour dénuder les câbles d'un diamètre de 3,2 à 9,5 mm

503006 - Dénudeur universel

Dénudeur Coax

Dénudeur pour câbles coaxiaux RG58/59/62 et autres tailles
Sans réglage

503058

503057

Pour les câbles les plus courants
Diamètre 4,8 à 7,5mm

503058 - Dénudeur coaxial
503057 - Dénudeur de câble coaxial

NOUVEAU !

Pince à Dénuder

Pince à dénuder les fils de 0,5 à 6mm
Pression et longueur de dénudage réglable

503056 - Pince à dénuder

OUTILLAGE

Pince Câbles Plats

Pince à sertir les connecteurs sur nappe
Pour les connecteurs SubD, HE10, etc
Corps métal, poignées plastique

Largeur des connecteurs jusqu'à 55mm et épaisseur de 6 à 27,5mm

503090 - Pince enfichable

Pince Contacts SubD

Pince à sertir les contacts des connecteurs Sub-D
Corps métal, poignées plastique
Machoires amovibles

Permet d'extraire les contacts SubD des connecteurs à sertir

503035 - Pince à sertir
503025 - Extracteur

Pince Twinax

Pince à sertir les connecteurs Twinax
Corps métal, poignées plastique

503085 - Pince Twinax

Pince Coupante

503003
Mini pince

503004
Coupe câble

503003 - Mini pince Ø < 1,2mm
503004 - Pince Ø < 10,5mm

Pince à Cosses Eco

Mâchoires à sertir les cosses rouges, bleues et jaunes
Dénudeur pour câbles de section 0,75 à 6,00mm
Avec lames de coupe

503070 - Pince à cosses Eco

Pince à Cosses Pro

Mâchoires à sertir les cosses rouges (0,25 à 1,5mm²), bleues (1,5 à 2,5mm²) et jaunes (4 à 6mm²)
Modèle à cliquets pour une pression constante

503071 - Pince à cosses Pro

Cutter Pro

Cutter à lame trapézoïdale
Avec système de blocage
Manche anti-glisse
Corps & guidage en métal

503208 - Cutter Pro trapézoïdal

Cutter

Cutter à lame rétractable
Avec système de blocage

Cutter à lame rétractable
Molette de blocage rapide
Guidage de lame en métal

503200 - Cutter éco 9mm
503201 - Cutter éco 18mm
503202 - Cutter molette 18mm

NOUVEAU !

Pied à Coulisse Digital

Permet de relever vos mesures de 0 à 150mm
Avec écran digital pour l'affichage de la mesure
Livré dans un coffret rigide

503230 - Pied à coulisse Digital

Lames pour Cutter

Lot de 10 lames de remplacement
Livrées dans un étui plastique

503207

503205

503206

503205 - Lot de 10 lames 9mm
503206 - Lot de 10 lames 18mm
503207 - Lot de 10 lames trapézoïdales

Tournevis de Précision

Coffret de tournevis de précision
Manche en plastique

611100 - 3 Cruciformes / 3 Plats
611101 - 6 Plats
611102 - 6 Cruciformes

Tournevis de Précision

Coffret de 6 tournevis de précision
Manche en métal

611103 - 6 Tournevis Plats

Tournevis à Embouts 113pcs

Tournevis magnétique
avec embouts
Liste détaillée sur demande

503143 - Tournevis à embouts 113 pcs

Tournevis électricien

Mallette rigide comprenant :
3 Tournevis cruciformes
4 Tournevis plats
1 Tournevis testeur de tension
Les tournevis sont en acier trempé avec isolation

503148 - Coffret de 8 tournevis électricien

Mallette Tournevis 21 pcs

Mallette comprenant :
4 tournevis plats
2 tournevis cruciformes
1 tournevis magnétique à embouts
6 embouts cruciformes
3 embouts plats
3 embouts torx
2 embouts VR0 & VR1

503121 - Coffret Tournevis 21 pcs

Trousse PC

Mini pochette 10 outils
2 tournevis plats
2 tournevis cruciformes
1 clé à douille
2 pinces
1 extracteur
1 ciseau
1 tube

503113 - Trousse 10 outils

Trousse Technicien

Pochette 15 outils
2 tournevis plats
2 tournevis cruciformes
1 tournevis Torque
2 clé à douille
2 pinces
1 extracteur
1 griffe à circuit
1 fer à souder
1 tube
1 soudure
1 fil à dessouder

503118 - Trousse 15 outils

Valise Pro Informatique

Valise d'outillage informatique
Liste détaillée sur demande

503151 - Valise Pro

Coffret 24 Outils

Mallette rigide comprenant :
1 Manche de tournevis avec extension
4 Embouts à douille
6 Tournevis micro
1 Pince à épiler
1 Coupe câble
1 Pince à bec
10 Embouts

503123 - Coffret 24 outils

Kit Coaxial Standard

Mallette comprenant :
1 pince à sertir BNC
1 dénudeur rotary
1 coupe câble

Convient pour RG 58/59/62/KX6

503063 - Kit Standard

Kit Coaxial Luxe

Mallette comprenant :
1 pince à sertir BNC
4 machoires supplémentaires
1 dénudeur rotary
1 coupe câble

503062 - Kit luxe

NOUVEAU !

Mallette RJ45

Mallette comprenant :
1 pince RJ45/11/12
1 testeur RJ45/BNC
25 plugs RJ45 UTP
25 plugs RJ11
1 dénudeur de câble
2 Tournevis
1 Outil d'insertion LSA

503155 - Mallette Installation Réseau

Mallette réseau

Mallette comprenant :
1 pince à sertir (503045)
1 testeur et sa notice (611076)
1 dénudeur (503006)
1 outil d'insertion (503054)
Livré dans une pochette de transport nylon

503153 - Mallette réseau

Trousse 5 pinces

Trousse en nylon comprenant :
1 pince plate
1 pince coupante
1 pince ronde
1 pince plate bec coudé
1 pince bec fin

503122 - Trousse 5 pinces

Boîte à outils vide

Boîte en polypropylène pour le rangement de vos outils
Avec bac à outils amovible
Dimensions : 400 x 217 x 166mm

503301 - Boîte à outils vide

Pince à colliers

Pince pour le serrage et la coupe de vos colliers nylons
Réglage de la puissance de serrage
Coupe automatique du collier
Pour les colliers de 2,2 à 4,8mm

503076 - Pince à colliers

Lampe-loupe d'atelier à LED

Lampe à bras articulé avec loupe intégrée
60 LED blanches
Lentille de 100mm de 3 de dioptries
Avec clapet de protection
Hauteur de travail de 0 à 37 cm

503400 - Lampe-loupe d'atelier à LED

Lampe torche à LED

Lampe torche avec ampoule à LED
Durée de vie : 100.000 H approx
Pochette de rangement
Dimensions : 38 x 152mm

503250 - Lampe torche à LED

Lampe baladeuse à LED

Baladeuse de chantier à LED
24 LED en façade et 3 LED sur le côté
Équipé d'un aimant puissant
et d'un crochet de fixation
Dimensions : 97x63x34mm

503260 - Lampe baladeuse à LED

Lampe de chantier à LED

Lampe de chantier rechargeable à LED
Jusqu'à 3 heures d'autonomie
Durée de vie : 100.000 H approx
Livrée avec un chargeur 220V
et un adaptateur 12V pour voiture

503270 - Lampe de chantier à LED

TESTEURS

Testeur Câbles RJ45 & BNC

Testeur de câbles RJ45 et BNC
Leds de contrôle du câblage
Alimenté par une pile 9V

Pile réf : 504502

611077 - Testeur de câbles RJ45 & BNC

Testeur RJ45 + BNC

Testeur réseau RJ11/12/45 et BNC
Permet d'identifier les problèmes de continuité et le schéma de câblage
Alimenté par une pile 9V
Livré avec adaptateurs et sacoche de transport

Pile réf : 504502

611065 - Testeur RJ45 & BNC

Testeur de Flux

Testeur réseau 10/100 Mbps
Confirme la transmission de paquets
Permet de tester les ports d'un switch ou d'une carte réseau
Supporte le Full-duplex
Alimenté par 2 piles AAA
Livré avec une sacoche de transport

Pile réf : 504500

611067 - Testeur réseau Ethernet

Outil Testeur 2 en 1

Pour sertir et tester vos câbles RJ (blindés ou non)
Vérifie la continuité et indique les erreurs de câblage
Pour RJ45, RJ12 et RJ11

Fonctionne sur pile (3xLR44)

611061 - Pince testeur 2 en 1

Testeur Câbles RJ

Testeur de câbles modular
RJ11 (6P4C) / RJ12 (6P6C) / RJ45 (8P8C)
Leds de contrôle du câblage
Alimenté par une pile 9V

Pile réf : 504502

611076 - Testeur de câbles RJ

Testeur 5 en 1

Testeur de câbles 5 en 1
RJ11 / RJ45 / BNC / USB / FireWire
Alimenté par une pile 9V

Pile réf : 504502

611075 - Testeur 5 en 1

Télémètre ultrasons + Laser

Capteur ultrasons + Pointeur laser
Précision +/- 0,5%
de 0,40m à 18m
Calcul du volume et de la surface
Alimenté par une pile 9V (incluse)

611072 - Télémètre laser

Mini Testeur fibre optique

Connecteur universel 2,5mm
pour les connecteurs SC/ST et FC
Laser rouge 650nm
Livré avec une sacoche de protection
Alimentation par 2 piles AA

611009 611008

611008 - Mini Testeur fibre (SC/ST/FC)
611009 - Adaptateur 1,25mm (LC/MU)

Générateur de Tonalité RCT

Composé d'un générateur et d'une sonde.
Pour localiser les câbles
Livré sans pile

2x Pile 9V (réf : 504502)

611089 - Générateur de Tonalité RCT

NOUVEAU !

Peson Digital

Peson digital de poche
Capteur de grande précision
Supporte jusqu'à 50 Kg
Fonctionne sur pile CR2032

Pile réf : 504505

611090 - Peson Digital

Testeur HDMI

Test de continuité des cordons type A passifs
Alimenté par une pile 9V
Pochette de protection

Pile réf : 504502

611053 - Testeur de câbles HDMI

Testeur de Câbles

Teste les cordons :
SubD9, 15, 25, HD15, Centronics 36, BNC, RJ-45, USB et FireWire

611050 - Testeur de câbles externes

Pile 9V

Pile 9 Volts 6LF22
Livrée sous blister

504502 - Pile 9V

NOUVEAU !

Tournevis Testeur de Tension

611xxx Tournevis isolé
Longueur 60mm
Largeur de lame 3mm
Témoin lumineux

611xxx Lot de 2 tournevis isolés
Dimensions 3,0x60mm & 3,5x100mm
Témoin lumineux

611108 - Tournevis testeur
611109 - Lot de 2 Tournevis testeur

Multimètre Digital

Multimètre digital à écran LCD
Fonction de mémorisation
Indicateur de batterie faible
Protection des surcharges
Livré avec cordons de mesure et pile 9V

DC-V : 200m-2m-20-200-600V
AC-V : 200-600V
DC-A : 200µ-2m-20m-200m-10A
Résistance: 200/2k/20k/200k/2M

611074 - Multimètre digital

SATA & ESATA

Cordon SATA

Câble de raccordement interne SATA
Connecteurs: 7Pin Mâle / Mâle

307028 - 0,50m
307029 - 1,00m

Cordon SATA sécurisé

Câble de raccordement interne SATA
Avec système de verrouillage
Connecteurs 7Pin Mâle / Mâle

307080 - 0,50m
307081 - 1,00m

Cordon SATA Coudé

Câble de raccordement interne SATA
Coudé à une extrémité
Connecteurs : 7Pin Mâle / Mâle

307070 - 0,75m
307071 - 1,00m

Cordon SATA III

Cordon de raccordement SATA III
Taux de transfert jusqu'à 6 GBits
Connecteurs mâles type L
Supporte le SATA I & II

307110 - 0,30m
307111 - 0,50m
307112 - 0,70m
307113 - 1,00m

Cordon SATA III coudé haut

Cordon de raccordement SATA III
Taux de transfert jusqu'à 6 GBits
Connecteurs mâles type L
Supporte le SATA I & II

307120 - 0,20m
307121 - 0,30m
307122 - 0,50m
307123 - 0,70m
307124 - 1,00m

Cordon SATA III Coudé Bas

Cordon de raccordement SATA III
Taux de transfert jusqu'à 6 GBits
Supporte le SATA I & II
Connecteurs mâles type L

307130 - 0,20m
307131 - 0,30m
307132 - 0,50m
307133 - 0,70m
307134 - 1,00m

NOUVEAU !

Doubleur Alimentation SATA

Permet de dédoubler une alimentation SATA
1 SATA mâle vers 2 femelles
Longueur 0,20m

307024 - Doubleur Alim SATA

Adaptateur d'Alimentation

Pour transformer une alimentation de type molex
en alimentation SATA
Molex femelle vers SATA mâle

307014 - Adaptateur 0,15m
307023 - Adaptateur en Y 0,15m

NOUVEAU !

Adaptateur d'alimentation

Pour transformer une alimentation de type SATA
en alimentation molex
Molex mâle vers SATA femelle

307018 - Adaptateur 0,15m

Cordon SATA + Alim.

Câble double, alimentation + DATA
Connecteurs : 7Pin Mâle / Mâle
Avec adaptateur Molex vers SATA

307016 - 0,50m
307017 - 1,00m

Cordon SATA Coudé + Alim.

Câble double, alimentation + DATA
Connecteurs : 7Pin Mâle / Mâle
Avec adaptateur Molex vers SATA

307020 - Cordon 0,50m

Cordon SAS 29 pôles

Câble de données interne pour disques durs SAS
Connecteurs : SAS 29 pôles (SFF-8482)
vers 2 connecteurs SATA 7 points L
et alimentation molex
Longueur 0,50m

307090 - Cordon 0,50m

Cordon eSATA

Câble haute qualité eSATA
Connecteurs en "i" eSATA 7points
Transfert jusqu'à 6 Gbps

307019 - 1,00m
307021 - 2,00m

NOUVEAU !

Adaptateur SATA

Adaptateur SATA vers SATA SlimLine ou MicroSATA

307064 - SATA > SATA SlimLine
307065 - SATA > Micro SATA

Adaptateur SATA F/F

Adaptateur permettant de raccorder
deux cordons SATA ou eSATA
Connecteur Femelle / Femelle
Taux de transfert jusqu'à 3 Gbps

307200 - SATA F/F
307201 - eSATA F/F
307202 - eSATA/SATA F/F

SATA & ESATA

NOUVEAU !

Support HDD/SDD sur Slot

Permet le montage de disque 2,5" HDD ou SDD
Nécessite 1 ou 2 emplacements libres

307314 - Support 1 HDD/SDD sur slot
307315 - Support 2 HDD/SDD sur slot

Rack 3.5" sans Tiroir SATA

Rack au format 3,5" pour 1 ou 2 disques durs SATA 2,5"
Sans tiroir, insertion directe des disques
Compatible SATA I & II
Hot Swap

307426 - Rack SATA pour 2 HD 2,5"

NOUVEAU !

Rack 5.25" sans Tiroir SATA

Rack au format 5,25" pour 1 ou 2 disques durs SATA 2.5"
Sans tiroir, insertion directe des disques
Compatible SATA I & II
Hot Swap

307427 - Rack SATA pour 2 HDD 2,5"

Rack Amovible SATA

Rack amovible pour disque dur SATA 3,5"
Se monte dans un emplacement 5,25"
Avec reprise d'alimentation et data en face avant

307419 - Rack amovible SATA beige
307418 - Rack amovible SATA noir

Rack sans Tiroir SATA

Rack au format 5,25" pour disque dur SATA 3,5"
Sans tiroir, insertion directe du disque
Hot Swap

307425 - Rack SATA pour 1 HD 3,5"

NOUVEAU !

Carte Support 2x HDD/SSD

Se loge sur un slot PCI ou PCI Express
Pour 2 disques dur SATA 2,5" ou SSD

Livrée avec un cordon
de raccordement SATA,
un SATA+Alim et vis de fixation

307421 - Carte Support 2x SATA 2,5"

Adaptateur IDE / SATA

Permet de connecter un disque dur SATA sur un bus IDE
et inversement

307027 - IDE vers disque SATA
307030 - SATA vers disque IDE

NOUVEAU !

Adaptateur IDE<->SATA

Permet de connecter un disque SATA sur un bus IDE
ou un disque IDE sur un bus SATA
Livré avec les cordons de raccordement

307035 - SATA / IDE Bidirectionnel

Conv. USB vers IDE + SATA

Cordon adaptateur USB 2.0 pour disques durs
IDE & SATA (2,5" & 3,5")
Avec alimentation externe

Taux de transfert 480 Mbps USB2.0

153186 - 2,5" & 3,5" IDE & SATA

Convertisseur USB3.0/SATA II

Pour les disques durs SATA II 1,8" / 2,5" / 3,5"
lecteurs et graveurs CD/DVD SATA
USB3.0 à haute vitesse : 5 Gigas !
Compatible USB2.0 et USB1.1
Fonction OTB (One-Touch-Backup)
Livré avec alimentation

153187 - Convertisseur USB3.0/SATA II

Convertisseur USB3.0/SATA III

Taux de transfert jusqu'à 5 Gbits sur l'USB3.0
Connecteurs USB3.0 A mâle vers SATA III (alim+DATA)
Compatible USB2.0

153185 - Convertisseur USB 3.0/SATA III

Carte PCI SATA 2 Ports

2 ports SATA internes sur bus PCI
Chipset SILICON image Sil3112a
Livrée avec drivers et cordon de 0,45m

307620 - Carte PCI 2 ports

Carte PCI SATA/IDE/eSATA

1 Port externe eSATA
2 Ports internes SATA
1 port interne IDE ATA133

Supporte le RAID 0/1

307623 - Carte PCI SATA/IDE/eSATA

Carte PCI-Express SATA III

Carte contrôleur PCI-Express 2 ports SATA III
Equipé d'un port IDE UDMA 150Mbps
2 ports SATA 6 Gigas
Supporte le RAID O et 1

Compatible : Win7/Vista/XP/2008 et 2003 serveur, Linux

307628 - Carte PCI-Express SATA III

Carte RAID PCI SATA 4 Ports

Carte PCI Sérial ATA RAID 0/1/0+1 4 Ports internes
Supporte le Raid 0,1,0+1,JBOD
Avec drivers et cordon Sérial ATA de 0,45m



307624 - Carte PCI RAID 4 ports

Chassis PC 19" ATX - 4U

Pour les cartes mères ATX standards jusqu'à 30 x 25 cm
1 Emplacement pour un ventilateur 120 x 120 mm
2 ventilateurs Internes 80 x 80 mm
3 x 5.25" slot externe, horizontal
1 x 3.5" slot externe, vertical
6 x 3.5" logement interne
2 x ports USB, 2 x Audio
1 porte verrouillable
Sans alimentation

Dimensions : H:175 mm (4 U), B: 430 mm, P: 483 mm

307501 - Chassis PC 19" ATX - 4U

Lecteurs Floppy

Lecteur de disquettes 1,44M
Se loge dans un emplacement 3,5"

400006 - Lecteur floppy beige
400016 - Lecteur floppy noir

Graveur DVD-RW

Graveur DVD 22x noir
Se loge dans un emplacement 5,25"

400028 - Graveur DVD-RW SATA

Nappe Floppy

Nappe de raccordement pour lecteurs floppy

307031 - Universelle 0,75m
307038 - Ronde 0,45m

Nappe IDE

Longueur : 0,45m
Nappe 80 conducteurs
Avec 3 x HE10 40F
Pour disques durs IDE UDMA 100/133

207300 - Nappe IDE UDMA 0,45m

Nappe Ronde IDE

Nappe 80 conducteurs
Avec 3 x HE10 40F
Pour disques durs IDE UDMA 100/133

207299 - Nappe IDE ronde 0,45m
207289 - Nappe IDE ronde 0,60m

Câble Audio pour lecteurs

Pour raccorder jusqu'à 2 lecteurs / graveurs sur la sur la carte son

307022 - Câble audio Double

Adaptateur 2,5" dans 3,5"

Permet de raccorder un disque dur de portable IDE dans un PC de bureau sur nappe IDE

307009 - Adaptateur 3,5" vers 2,5"

Clips Adhésifs

Clips adhésifs pour câbles nappe
Idéal pour intégration

502620 - 10mm (100pcs)
502622 - 22mm (100pcs)

NOUVEAU !

Alimentation ATX 480W

Alimentation standard ATX pour boîtier PC
Compatible P4, connnecteur 20/24
2 Molex + 4 SATA + 1 floppy

408005 - Alimentation ATX 480 W

Alimentation ATX 600W

Alimentation standard ATX pour boîtier
Compatible P4, connecteur 20/24
4 Molex
3 SATA
1 PCIe 6
1 floppy
1 12V

408006 - Alimentation ATX 600W

Carte Son 5.1 PCI + Jeu

Carte son 5.1 avec port jeu sur bus PCI
Chipset C-MEDIA 8738
Connecteurs : 5 x Jack 3,5 femelle
+ 1 Sub-D 15 femelle

307613 - Carte son 5.1 PCI

Rack Amovible

307402 : Pour HDD 3,5" en SCSI HE10 50 pts
307405 : Pour HDD IDE 100/133 HE10 40 pts
Se monte dans un emplacement 5,25"

307405 - Rack amovible IDE
307402 - Rack amovible SCSI I

NOUVEAU !

Carte d'acquisition Vidéo PCI Express avec HD-SDI

Carte d'aquisition vidéo, permet la capture en HD et l'enregistrement de caméra de vidéosurveillance HD-SDI
Ports :
DVI-I 24+5
HDMI type A
BNC femelle
MiniDin 7 (pour adaptateur RCA)
Interface PCI Express x1, V2.0
Résolutions max : 1920x1080i et 1920x1080p
Format d'enregistrement : MPEG4/H.264
Compatible : XP/Vista/7/8

307629 - Carte Vidéo PCIe HD-SDI

INTÉGRATION

Berceau pour Lecteurs

Pour lecteur 3,5" dans un emplacement 5,25"

307306 - Beige
307308 - Noir

Rails 3,5" dans 5,25"

Paire de rails pour emplacement 5,25"
Réduit au format 3,5"

307310 - Rails 5,25" vers 3,5"

Rails 2,5" dans 3,5"

Paire de rails pour emplacement 3,5"
Pour disque dur de portable
Modèle 307307 avec adaptateur data(IDE) + alim.

307311 - Rails 3,5" vers 2,5"
307307 - Rails 3,5" vers 2,5" + adaptateur

NOUVEAU !

Equerre Slot vide

Pour montage à l'arrière d'un PC

307040 - Pleine
307041 - DB9 ou HD15
307043 - DB9 + DB25
N 307039 - DB9 ou HD15 Low-Profile

NOUVEAU !

Berceau de montage

Kit de montage pour disques HDD/SSD 2,5"
dans un emplacement 3,5"
Livré avec vis de fixation

307312 - Berceau de montage 2,5" / 3,5"
N 307313 - Kit de montage 2,5" / 3,5"

NOUVEAU !

Câble USB2.0 / USB3.0

Cordon adaptateur USB2.0 / USB3.0
Pour transformer le port USB de la carte mère
Longueur 0,30m

307066 - USB2.0 M vers USB3.0 F
307067 - USB2.0 F vers USB3.0 M

Câble Slot SATA

Connecteurs SATA en "L" Mâle / Femelle



307044 - 1 port
307045 - 2 ports

Câble Slot eSATA

Connecteur interne SATA en "L" Mâle
Connecteur externe eSATA en "I" Femelle



307046 - 1 port
307047 - 2 ports
307055 - 1 port LowProfile

NOUVEAU !

Câble Interne USB3.0

Câble de raccordement interne USB3.0
Connecteurs 19 points

307068 - Rallonge USB3.0 en 0,45m
307069 - Cordon USB3.0 en 0,30m

Câbles Slot Série

Se connecte sur la carte mère avec un HE10 - 10F
vers un port RS232 DB9M sur équerre

307053 (1-1,2-6,3-2,4-7,5-3,6-8,7-4,8-9,9-5)
307054 (1-1,2-2,3-3,4-4,5-5,6-6,7-7,8-8,9-9)
307053 - Câble slot RS232 croisé
307054 - Câble slot RS232 droit

Câble Slot Parallèle

Se connecte sur la carte mère avec un HE10 - 26F
vers un port parallèle LPT sur slot

307052 - Câble slot parallèle

Câbles Slot USB

Permet d'ajouter 2 ports USB2.0 type A femelle

307057 - Câble slot 2 ports USB 2xIDC5
307058 - Câble slot 2 ports USB 1xIDC10

Câble Slot PS2

Permet d'ajouter un port PS2
Connexion sur carte mère

307048 - Slot MiniDin6F à IDC (2 x 5)
307049 - Slot MiniDin6F à IDC (1 x 6)
307051 - Slot MiniDin6F à IDC (1 x 5)

NOUVEAU !

Câble Slot Low-Profile

Permet d'ajouter un port sur un slot Low-Profile libre
RS232 : SubD9 M vers HE10-10F
Parallèle : SubD25 F vers HE10-26F

307072 - Câble Slot LP RS232 droit
307073 - Câble Slot LP Parallèle

NOUVEAU !

Câble Slot Low-Profile

Permet d'ajouter 2 ports USB sur un slot Low-Profile
USB2.0 vers HE10-10F
USB3.0 vers HE10-20F

307074 - Câble slot LP 2x USB2.0
307075 - Câble slot LP 2x USB3.0

Doubleur & Rallonge Molex

Longueur 20cm

307000 - Doubleur Molex M/F/F
307005 - Rallonge Molex M/F

NOUVEAU !

Adaptateur Molex

Changeur de genre Molex 4 broches, pour transformer, rallonger ou inter-connecter des connecteurs Molex.

307076 - Adaptateur M/M
307077 - Adaptateur F/F

Doubleur Floppy

Pour créer un port d'alimentation floppy supplémentaire
Longueur 20cm

307006 - Doubleur Floppy

Adaptateur Molex/Floppy

307001 - Molex M vers F + Floppy F
307002 - Molex M vers 2 x Floppy F
307003 - Molex M vers Floppy F

NOUVEAU !

Adaptateur ATX

Pour connecter les alimentations aux cartes-mères
Longueur : 0,15m

307007 - Adaptateur 24M/20F
307008 - Adaptateur 24F/20M

Rallonge Alim. Carte Mère

Permet de rallonger la connexion entre la carte mère et l'alimentation

307025 - AT - 12 pts
307026 - ATX - 20 pts

NOUVEAU !

Rallonge Alimentation P4

Permet de rallonger le câble d'alimentation P4
Longueur 0,35m

307063 - Rallonge Alim P4

Adaptateur Alimentation P4

Transforme un port Molex en 4 points
Pour modifier une alimentation P3 en P4
Longueur 20cm

307015 - Adaptateur Alimentation P4

NOUVEAU !

Rallonge Alimentation 8 points

Permet de rallonger une alimentation PCI-Express
Longueur 30cm

307089 - Rallonge Alimentation 8 points

Adaptateur alimentation PCI-E

Adaptateur d'alimentation pour bus PCI-Express

307096 - 6 vers 2 Molex 0,15m
307097 - 8 vers 2 Molex 0,15m

NOUVEAU !

Adap Alim Molex>2x12V/2x5V

Adaptateur d'alimentation Molex vers DIP3
Pour raccorder 2 équipements en 12V et 2 en 5V



307091 - adap Molex vers 2x12V et 2x5V

Adaptateur d'Alim. Ventilateurs

Pour le raccordement des ventilateurs internes

307010 - DIP2 M/DIP3 F 20 cm
307011 - DIP3 M/F 20 cm
307012 - DIP3 M/Molex 20 cm
307013 - Doubleur 2 x DIP3 M 20 cm

Adaptateur alimentation PCI-E

Permet de connecter une alimentation PCI-Express

307095 - 6 vers 8 points 0,20m

Ventilateur Notebook

Alimenté par le port USB
Volume de bruit : 21 dBA
Dimensions : 230 x 300 x 13,8 mm

407012 - Ventilateur notebook

NOUVEAU !

Bracelet Antistatique

Permet d'éviter les charges électro-statiques
Se fixe autour du poignet
Se raccorde au chassis métallique par la pince crocodile

407231 - Bracelet Antistatique

INTÉGRATION

Ventilateur sur Slot

Ventilateur à fixer sur un slot à l'arrière du PC
Alimentation Molex

407001 - Refroidisseur 1 ventilateur
407003 - Ventilateur Slot

Pâte Thermique

Facilite la dissipation de chaleur du processeur
Couleur grise
S'applique sur tous types de composants
Ne sèche pas et ne durcit pas
Température de -40 °C à 200 °C
Seringue de 1,5 g

407151 - Pâte d'évacuation thermique

Ventilateur 5V

Ventilateur 5V sur roulement à bille
Connecteur Molex 5,25"
Extra-plat, idéal cartes vidéo

407156 - 40 x 40 x 10
407157 - 50 x 50 x 10

Ventilateur 12V Silencieux

Equipé d'une sonde de température
12 Volts
Connecteurs : DIP 3
<15 dB pour 407160
<19 dB pour 407161
<21 dB pour 407162

407160 - 80 x 80 x 25
407161 - 92 x 92 x 25
407162 - 120 x 120 x 25

Ventilateur 12V

Ventilateur 12V pour intégration en boîtier

Dimensions extérieures
407145 - 50x50x10, 3 points
407146 - 60x60x25, 3 points
407148 - 80x80x25, Molex
407149 - 92x92x25, Molex

Refroidisseur Pentium Pro

Pour processeur Pentium Pro
Alimentation 2 fils Molex M/F
Ventilateur 50x50x10

407127 - CPU Cooler Pentium PRO

Ventilateur Disque Dur

Se fixe sur un disque dur 3,5"
Alimentation molex
Avec extracteur en face avant

407155 - Ventilateur HDD

Refroidisseur Pentium III

Pour processeur Pentium III
Alimentation 3 fils
Ventilateur 50x50x10
Avec pâte thermique

407129 - CPU Cooler Pentium III

Refroidisseur Pentium 233

Pour processeur Pentium 233MMX
Ventilateur 50x50x10
Alimentation 2 fils Molex M/F

407122 - CPU Cooler Pentium 233mmx

Refroidisseur Pentium II

Pour processeur Pentium II
Alimentation 3 fils
Ventilateur 50x50x10

407015 - CPU Cooler Pentium II Celeron

Refroidisseur Magic Cooler

Pentium P4 3.2Ghz,
AMD AthlonXP 3000+
Pentium P3 Socket 370
AMD K8 Opteron
AMD Athlon64
Avec pâte thermique

407126 - CPU Cooler Magic Cooler

Refroidisseur Athlon 1,5 Ghz

Socket 462 & A
AMD Athlon K7 1,5 Ghz
Avec pâte thermique

407138 - CPU Cooler pour Athlon 1,5 Ghz

Refroidisseur K8 & Athlon

Socket 754/940
AMD Athlon 64
K8 Opteron
Dissipateur en cuivre
Avec pâte thermique

407119 - CPU Cooler K8 Opteron

Refroidisseur 1U Xéon

Socket 603
Intel Xéon
Dissipateur en cuivre
Pâte thermique

407115 - CPU Cooler 1U Cuivre Xéon

Refroidisseur 1U Pentium IV

Socket 478
Pentium P4
Pour serveur 1U
Avec pâte thermique

407116 - CPU Cooler serveur 1U P IV

CARTES SÉRIES & PARALLÈLES

Série PCI 1 port

Bus PCI 32/64 bits
1 port RS232, SubD9 mâle

Compatible Windows 98SE à 7, Linux et Dos 6.22

307606 - Carte série PCI 1 port RS232

Série PCI 2 ports

Bus PCI 32/64 bits
2 ports RS232, SubD9 mâle

Compatible Windows 98SE à 7, Linux et Dos 6.22

307610 - Carte série PCI 2 ports RS232

Série PCI 4 ports

Bus PCI 32/64 bits
4 ports RS232, SubD9 mâle
2 slots nécessaires

Compatible Windows 98SE à 7, Linux et Dos 6.22

307608 - Carte série PCI 4 ports RS232

Série PCI Low-Profile 1 port

Bus PCI 32/64 bits
1 port RS232, SubD9 mâle
Equerre low-profile

Compatible Windows NT à 7, Linux et Dos 6.22

307627 - Carte série LP PCI 1 port RS232

Série PCI-Express 1 port

Bus PCI Express 1x
1 port RS232, SubD9 mâle
Chipset Oxford

Livrée avec une équerre low-profile supplémentaire
2000 / 2003 / XP / Vista / 7

307554 - Carte série PCI-e 1 port RS232

Série PCI-Express 2 ports

Bus PCI Express 1x
2 ports RS232, SubD9 mâle
Chipset MOSCHIP MCS9901

2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / Linux / Mac Os / Dos

307552 - Carte série PCI-e 2 ports RS232

PCI Express 2 ports RS232 + LP

Bus PCI Express 1x
Avec gestion d'alimentation 5V et 12V
Compatible Win XP/Vista/7
Livrée avec 1 équerre Low-profile
et un cordon pieuvre 2 ports SubD9 mâle

307559 - PCI Express 2 ports Série + LP

PCI Express 4 ports RS232 + LP

Bus PCI Express 1x
Avec gestion d'alimentation 5V et 12V
Compatible Win XP/Vista/7
Livrée avec 1 équerre Low-profile
et un cordon pieuvre 4 ports SubD9 mâle

307560 - PCI Express 4 ports Série + LP

Série PCI Express 4 ports + LP

Carte PCI Express 1x
2 ports série SubD9 mâles sur la carte
+ 2 ports série SubD9 mâles sur équerre
Compatible Win 2000/XP/XP-64/Vista/7, Linux, Mac
Livrée avec 4 équerres Low profile

307557 - Carte série PCI Express 4 ports

PCI Express 6 ports RS232 + LP

Bus PCI Express 1x
Avec gestion d'alimentation 5V et 12V
Compatible Win XP/Vista/7 & Linux
Avec 2 équerres 2 ports SubD9 mâles supplémentaires
et 6 équerres vides Low-profile

307561 - PCI Express 6 ports Série + LP

Série Express Card 1 port

Chipset Prolofic PL2303HX
1 port RS232, SubD9 mâle
Pour slot 34mm Express Card

2000 / 2003 / XP / Vista / 7

307555 - Carte Express Card 1 port série

NOUVEAU !

Série Express Card 2 ports

2 ports RS232, SubD9 mâle
Pour slot 34mm Express Card
Plug & Play

307562 - Carte Express Card 2 ports série

Parallèle PCI 1 port

Carte IEEE1284 sur Bus PCI
1 port parallèle, SubD25 femelle

98se / Me / 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / Linux / Dos

307601 - Carte parallèle PCI 1 port

Parallèle PCI 2 ports

Carte IEEE1284 sur Bus PCI
2 ports parallèles, SubD25 femelle

98se / Me / 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / Linux / Dos

307604 - Carte parallèle PCI 2 ports

Parallèle PCI-e 1 port + LP

Carte 1 port Parallèle sur PCIe 1x
Compatible imprimantes Bitronics IEEE 1284
Plug & Play, SPP, EPP, ECP
Livrée avec CD d'installation
et équerre Low-Profile

Compatible Windows 2000/XP/Server-2003/Vista/7

307558 - Parallèle PCI Express 1 port + LP

CARTES SÉRIES & PARALLÈLES

Parallèle PCI-Express 2 ports

Bus PCI Express 1x - 2 ports parallèles, SubD25 femelle
Chipset MOSCHIP MCS9815

2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / Linux / Mac Os / Dos

307605 - Carte parallèle PCI-e 2 ports

2 Séries 1 Parallèle PCI

Carte controleur I/O sur Bus PCI
1 port parallèle, SubD25 femelle
2 ports RS232, SubD9 mâle

98se / Me / 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / Linux / Dos

307611 - Carte 2 séries / 1 parallèle PCI

2 Séries 1 Parallèle PCI-e

Bus PCI Express 1x - 2 ports RS232, SubD9 mâle
1 port parallèle, SubD25 femelle

98SE / ME / 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / Linux / Dos

307553 - Carte 2 séries / 1 parallèle PCI-e

4 Séries 1 Parallèle PCI-e + LP

Carte PCI Express 4 ports série RS232
et 1 port parallèle IEEE1284
Livrée avec Equerres Low-Profile

Win 2000/XP/2003-Serveur/Vista/7, Linux

307556 - 4 Séries 1 Parallèle PCI-e + LP

Parallèle PCMCIA 2 ports

Carte PCMCIA 32 bits type II
2 ports parallèles, SubD25 femelle

Windows 2000 & XP

307550 - Carte parallèle PCMCIA 2 ports

2 Séries RS422/485 PCI-e + LP

Carte permettant d'ajouter 2 ports séries RS-422/485
Livrée avec un cordon adaptateur en Y,
DB44 vers 2 connecteurs DB9 mâles,
et 1 équerre Low-Profile

Win XP/Vista/7 et Linux

307532 - 2 Séries 1 Parallèle PCI-e + LP

4 Séries RS422/485 PCI-e + LP

Carte permettant d'ajouter 4 ports séries RS-422/485
sur votre ordinateur
Livrée avec un cordon adaptateur,
DB44 vers 4 connecteurs DB9 mâles,
et une équerre Low-Profile

Windows XP/Vista/7

307534 - 4 Séries RS422/485 PCI-e + LP

Carte PCI-Express USB 3.0

Carte contrôleur USB 3.0 4 ports
Sur Bus PCI-express 1X - Plug & Play

Windows XP/Vista/7

153189 - Carte PCI-e 4 ports USB 3.0

Carte PCI-E USB3.0 + LP

Permet d'ajouter 2 ports USB3.0 type A à votre PC
Livrée avec une équerre Low-Profile
Taux de transfert jusqu'à 5 Gigas

Windows XP/Vista/7, Linux

153146 - Carte PCI-E USB 3.0 + LP

Carte PCMCIA USB 2.0

Carte d'interface USB 2.0 4 ports
Carte 32 Bits au standard Type II
Taux de transfert USB2.0 à 480 Mbps
Plug & Play, supporte le Hot plug

153101 - Carte PCMCIA 4 ports USB 2.0

Carte PCI USB 2.0

Chipset : VT6212L
Interface 32-bit 33MHz PCI
Taux de transfert 480 Mbps, Compatible USB 1.1
Plug-and-play

153133 - Carte PCI 4 ports USB 2.0

Carte PCI USB 2.0 Low-Profile

Carte PCI USB 2.0, 3 ports externes, 1 port interne
Livrée avec 2 équerres (normale et low-profile)
Interface 32-bits 2,2
Plug-and-play

Win 2000/XP/Vista/7

153126 - Carte PCI 3 ports USB 2.0 LP

Carte PCI-Express USB 3.0

Compatible PCIe révision 2.0
Plug & Play et Hot Swappable
2 ports USB 3.0 type A femelle
Taux de transfert jusqu'à 5 Gbps

Windows XP/Vista/7

153143 - Carte PCI-e 2 ports USB3.0

Carte PCI Express vers PCI LP

Cette carte permet de connecter une carte PCI
au format low-profile sur un emplacement
PCI-Express pleine hauteur

Bus PCI-Express 1x
Bus PCI 32 bits 33 Mhz
Avec alimentation 5V, fiche molex

307600 - Carte PCI Express vers PCI LP

Carte PCI vers PCMCIA

Cette carte au format PCI, lecteur de carte PCMCIA,
permet de lire vos cartes PCMCIA dans un PC de bureau
Chipset : RICOH

Win 98SE/Me/2000/XP/Vista/7

307612 - Carte PCI vers PCMCIA

CORDONS USB

Cordon USB 2.0 type AB

Cordon USB 2.0 high speed 480 Mbps
Connecteurs USB type A mâle
vers USB type B mâle

153011 - 1,00m
153012 - 1,80m
153013 - 3,00m
153015 - 4,50m

NOUVEAU !

Rallonge USB 2.0

Cordon USB 2.0 high speed 480 Mbps
Connecteurs USB type A mâle
vers USB type A femelle

153009 - 0,30m
153010 - 0,40m
N 153008 - 1,00m
153033 - 1,80m
153035 - 3,00m
153036 - 5,00m

NOUVEAU !

Cordon USB 2.0 type AA

Cordon USB 2.0 high speed 480 Mbps
Connecteurs USB type A mâle
vers USB type A mâle

153020 - 1,00m
153024 - 1,80m
153025 - 3,00m
N 153021 - 5,00m

Cordon USB 2.0 vers Mini-B

Cordon USB 2.0 high speed 480 Mbps
Connecteurs USB type A mâle
vers USB type mini-B mâle

153027 - 0,15m
153028 - 0,30m
153017 - 1,00m
153018 - 1,80m
153019 - 3,00m
153029 - 5,00m

Cordon USB 2.0 vers Micro-B

Cordon USB 2.0 high speed 480 Mbps
Connecteurs USB type A mâle
vers USB type micro-B mâle

153498 - 0,15m
153499 - 0,30m
153500 - 0,60m
153501 - 1,00m
153502 - 1,80m
153503 - 3,00m
153505 - 5,00m

NOUVEAU !

Cordon USB3.0 A vers B M/M

Conforme aux standards USB3.0
Taux de transfert jusqu'à 5 Gigas
Connecteurs USB3.0 type A mâle
vers USB3.0 type B mâle

153370 - 0,50m
153371 - 1,00m
153372 - 1,80m
153373 - 3,00m
N 153375 - 5,00m

Rallonge USB3.0 A vers A M/F

Conforme aux standards USB3.0
Taux de transfert jusqu'à 5 Gigas
Connecteurs USB3.0 type A mâle
vers USB3.0 type A femelle

153381 - 1,00m
153382 - 1,80m
153383 - 3,00m
153385 - 5,00m

Cordon USB3.0 A vers A M/M

Conforme aux standards USB3.0
Taux de transfert jusqu'à 5 Gigas
Connecteurs USB3.0 type A mâle
vers USB3.0 type A mâle

153390 - 0,50m
153391 - 1,00m
153392 - 1,80m
153393 - 3,00m

Cordon USB3.0 A M/micro B M

Connecteurs USB3.0 type A mâle
vers USB3.0 type micro B mâle

153420 - 0,60m
153421 - 1,00m
153422 - 2,00m
153423 - 3,00m

Conforme aux standards USB3.0
Taux de transfert jusqu'à 5 Gigas

Cordon USB 3.0 type AB

Cordon USB 3.0 high speed 5 Gigas !
Connecteurs USB type A mâle
vers USB type B mâle

153401 - 1,00m
153402 - 1,80m
153403 - 3,00m
153405 - 5,00m

Rallonge USB 3.0

Cordon USB 3.0 high speed 5 Gigas !
Connecteurs USB type A mâle
vers USB type A femelle

153410 - 0,50m
153412 - 1,80m
153413 - 3,00m

Déport USB 2.0 sur bureau

Déport USB 2.0 à 480 Mbps
Connecteurs USB type A mâle
vers USB type A femelle
Socle magnétique
+ 1 port alimentation

153063 - Déport 1,50m

Déport USB3.0 sur bureau

Socle magnétique
Câble longueur 1,50m
1 connecteur A mâle pour l'ordinateur
2 connecteurs A femelle sur le bureau (1 Data+Charge et 1 charge uniquement)

153065 - Déport USB3.0 sur bureau

Rallonge USB sur Panneau

Cordon USB 2.0 high speed 480 Mbps
Connecteurs USB type A mâle
vers USB type A femelle
Entraxe 28,5mm

153070 - 0,50m
153071 - 1,00m
153072 - 1,80m
153073 - 3,00m

Cordon USB 2.0 + alimentation

Cordon USB 2.0 high speed avec reprise d'alimentation
Connecteurs USB type A mâle
vers USB type A mâle + mini-B mâle

153026 - AA/MiniB 1,00m

REPETEURS & ADAPTATEURS

Répéteur USB 2.0

Permet de déporter votre liaison USB 2.0 à plus de 5m jusqu'à 25m avec les 153162,
30m avec les 153103
40m avec les 153106

153162 - 5,00m
153102 - 10,00m
153103 - 15,00m
153106 - 20,00m
153107 - 25,00m

Répéteur USB 2.0

Permet de déporter votre liaison USB 2.0 à plus de 5m jusqu'à 60m

153161 - 12,00m
153163 - 12,00m + Hub 4 ports

Câble répéteur USB 3.0

Taux de transfert jusqu'à 5 Gigas
Connecteurs USB A mâle - A femelle
Auto-alimenté par l'USB

Compatible Win 2000/XP/Vista/7 et Mac OS
153109 - 5,00m
153115 - 10,00m

Extendeur USB sur RJ45

Déporte la liaison USB par un cordon RJ45 ou par le réseau ethernet, jusqu'à 60m

153140 - Extendeur USB 60,00m

Extendeur USB2.0 sur RJ45

Permet de déporter un périphérique USB2.0 jusqu'à 50m via un câble RJ45
Taux de transfert : 480 Mbps
Boitier émetteur : USB A mâle et RJ45 femelle
Boitier récepteur : RJ45 femelle et USB A femelle

153145 - Extendeur USB2.0 - 50,00m

NOUVEAU !

Cordon Amplifié USB2.0

Connectez un périphérique actif USB2.0 à 10 ou 15m
Pour les imprimantes, disques externes, etc...
USB A mâle vers USB B mâle

153108 - Cordon AB M/M amplifié 10,00m
153105 - Cordon AB M/M amplifié 15,00m

Adaptateur USB3.0 A vers B

153440 153441 153443 153444

153440 - AM/BM
153441 - AM/BF
153443 - AF/BF
153444 - AF/BM

Adaptateur USB3.0 A/A - B/B

153442 153445 153446

153442 - AM/AM
153445 - BM/BF
153446 - BF/BF

Adaptateur USB3.0 Micro B

153447 153448 153449 153450

153447 - AF/Micro BM
153448 - BF/Micro BM
153449 - BM/Micro BM
153450 - AM/Micro BM

Câble slot 2 ports USB3.0

Pour ajouter 2 ports USB3.0 sur un slot du PC
Se raccorde à la carte mère par un connecteur enfichable 20 points (19 contacts)
Connecteurs USB3.0 type A femelle
Longueur : 0,60m

307062 - Câble slot 2 ports USB3.0

Câbles Slot USB

Permet d'ajouter 2 ports USB2.0 type A femelle

307057 - Câble slot 2 ports USB 2xIDC5
307058 - Câble slot 2 ports USB 1xIDC10

Adap. USB AA M/F coudé

Permet de transformer un cordon droit en un cordon coudé
Compatible USB2.0 et USB1.1
Taux de transfert jusqu'à 480 Mbps

153047

153048

153048 - Adap. USB AA M/F coudé 90°
153047 - Adap. USB AA M/F coudé 270°

Adaptateur USB Micro/Mini

Adaptateur Micro USB mâle vers Mini USB femelle
Transforme un câble mini USB 5 points en micro USB

153064 - Adaptateur USB Micro/Mini

Adaptateur USB Micro/A

Permet de transformer un connecteur A mâle en Micro B
Connecteurs : Type A femelle et Micro B mâle

153066

153067

153066 - Adap. USB Micro/A Monobloc
153067 - Adap. USB Micro/A Cordon

Adap. USB Monobloc

153053 - A-A F/F
153054 - A-B F/F
153055 - B-B F/F
153056 - A-B F/M
153058 - A-B M/F
153059 - B-MiniB F/M

BOÎTIERS EXTERNES USB

Boîtier externe USB 2.0

Boîtier pour disques durs 2,5" SATA (153164) ou IDE (153172), alimenté par l'USB

153164

153172

Taux de transfert 480 Mbps USB2.0

153164 - 2,5" SATA
153172 - 2,5" IDE

Boîtier externe USB 2.0

Boîtier pour disques durs 3,5" SATA (153165) ou IDE (153173),avec alimentation externe

Taux de transfert 480 Mbps USB2.0

153165 - 3,5" SATA
153173 - 3,5" IDE

Boîtier externe USB 3.0

Boîtier USB 3.0 Externe 2,5", SATA

Taux de transfert jusqu'à 5 Gbits USB2.0 et USB1.1

153168 - 2,5" SATA

NOUVEAU !

Boîtier externe USB 3.0

Boîtier pour disques durs 1,8" micro SATA et SSD
Alimenté par l'USB

Taux de transfert jusqu'à 5Gbits

153174 - 1,8" micro SATA/SSD

NOUVEAU !

Duplicateur SATA 4 ports

Station d'accueil autonome pour disques SATA I & II
Permet de dupliquer les disques au format 2,5" et 3,5"

153226 - 4 ports SATA USB2.0
153227 - 4 ports SATA USB3.0 & eSATA

Boîtier externe USB 3.0

Boîtier externe USB3.0 pour disques durs SATA 2,5"
Compatible Win 2000/2003/XP/Vista/7
Avec alimentation externe

Taux de transfert jusqu'à 5Gbits

153169 - 3,5" SATA

NOUVEAU !

Station USB 3.0 - SATA

Utilisation en format Docking ou en adaptateur
Pour disque dur SATA I & II 3,5" ou 2,5"
USB3.0, compatible USB2.0

153225 - Station USB3.0 SATA

Boîtier USB 2.0 + FireWire

Boîtier pour disques durs 3,5" IDE
Avec alimentation externe

Taux de transfert 480 Mbps en USB2.0 et 400 Mbps en FireWire

153176 - 3,5" IDE

Station USB2.0 - SATA

Station d'accueil pour disques durs SATA 2,5" et 3,5"
Se branche sur votre ordinateur en USB 2.0
Win2000/2003/XP/Vista/7/8 Mac OS 10.3 et supérieur

Taux de transfert 480 Mbits USB2.0

153204 - 2,5" & 3,5" SATA

Station USB 2.0 - IDE / SATA

Station d'accueil pour disques durs SATA 2,5" & 3,5" et disques durs IDE 3,5"
Connexion au PC par USB2.0

Taux de transfert 480 Mbps USB2.0

153193 - 2,5"/3,5" IDE & SATA

Station Dual USB 2.0 / eSATA

Station d'accueil pour disques durs SATA 2,5" & 3,5"
2 slots, fonction clône
Connexion au PC par USB2.0 et eSATA

Taux de transfert 480 Mbps USB2.0 et 3 Gigas en eSATA

153196 - 2 x HDD SATA 2,5" & 3,5"

Station USB2.0/eSATA - SATA

Station d'accueil pour disques durs SATA 2,5" & 3,5"
Se branche sur votre ordinateur en USB 2.0 ou en eSATA
Win2000/2003/XP/Vista/7/8 Mac OS 10.3 et supérieur

Taux de transfert 480 Mbits USB2.0
3Gbits eSATA

153205 - 2,5" & 3,5" SATA

Station Multifonction USB2.0

Pour disques durs SATA 2,5" & 3,5"
Hub 2 ports USB2.0 intégré
Avec lecteur de cartes MS/SD et MMC intégré
Win2000/2003/XP/Vista/7/8 Mac OS 10.3 et supérieur

Taux de transfert 480 Mbits USB2.0

153206 - 2,5" & 3,5" SATA

Station Dual USB 3.0

Station d'accueil pour disques durs SATA 2,5" & 3,5"
2 slots, fonction clône
Connexion au PC par USB3.0

Taux de transfert 5 Gigas en USB3.0

153198 - 2 x HDD SATA 2,5" & 3,5"

Station USB 3.0 - HDD SATA

Station d'accueil pour disques durs SATA 2,5" & 3,5"
Connexion au PC par USB3.0

Taux de transfert 5 Gigas en USB3.0

153197 - 2,5" + 3,5" SATA

BOÎTIERS EXT. & LECTEURS USB

Serveur NAS Gigabit

Un emplacement pour HD SATA 3,5"
Interface Gigabit RJ45
1 port USB 2.0 type A femelle
Compatible Win, Mac OS, Linux

LogiLink.

153241 - Serveur NAS Gigabit

Serveur DUAL NAS Gigabit

2 emplacements disques durs SATA 3,5"
Mode RAID 0, RAID 1 et JBOD
1 port USB 2.0 type A femelle
SMB/CIFS, AFP, FTP
Compatible Win, Mac OS, Linux

LogiLink.

153242 - Serveur Dual NAS GB-RAID 0/1

Conv. USB vers IDE + SATA

Cordon adaptateur USB 2.0 pour disques durs IDE & SATA (2,5" & 3,5")
Avec alimentation externe

Taux de transfert 480 Mbps USB2.0

153186 - 2,5" & 3,5" IDE & SATA

Conv. USB3.0/SATA 2,5"

Chipset ASM1051
Compatible SATA 1.5G et 3G
Compatible USB3.0/2.0/1.1
Taux de transfert jusqu'à 3 Gigas
Pour disques durs 2,5" SATA I & II
Compatible Win 2000/2003/XP/Vista/7

LogiLink.

153181 - Convertisseur USB 3.0/SATA 2,5"

Convertisseur USB3.0/SATA II

Pour les disques durs SATA II 1,8" / 2,5" / 3,5"
lecteurs et graveurs CD/DVD SATA
USB3.0 à haute vitesse : 5 Gigas !
Compatible USB2.0 et USB1.1
Fonction OTB (One-Touch-Backup)
Livré avec une alimentation

153187 - Convertisseur USB3.0/SATA II

Convertisseur USB3.0/SATA III

Taux de transfert jusqu'à 5 Gbits sur l'USB3.0
Connecteurs USB3.0 A mâle vers SATA III (alim+DATA)
Compatible USB2.0

153185 - Convertisseur USB 3.0/SATA III

Hub interne USB 2.0 - 4 ports

HUB interne USB2.0 - 4 ports
Taux de transfert 480Mbps
Se fixe dans un emplacement vide à l'avant du PC
Alimenté par l'USB

153135 - Hub facade 3,5" ou 5,25"

Lecteur Floppy sur USB

Lecteur de disquettes au format 3,5", 1.44Mb
Auto-alimenté par le port USB

Compatible Win 98/Me/2000/XP/Vista/7

400005 - Lecteur Floppy sur USB

Frontpanel Multifonction

Pour emplacement 3,5" ou 5,25" (avec 307308)
2 Ports USB2.0 compatibles USB1.1
2 Ports e-SATA & 1 Port sortie TV
Ports d'entrée et sortie audio
Lecteur de cartes all-in-one (CF/SM/SD/MiniSD/MicroSD)

153222 - Frontpanel noir

NOUVEAU !

Lecteur All-in-One USB 3.0

Lecteur multicarte externe
USB3.0, compatible USB2.0 et 1.1
Taux de transfert 5 Gigas

153219 - Lecteur All-in-one USB3.0

Lecteur All-in-One USB 2.0

Lecteur multicarte externe
USB2.0, compatible USB1.1
Taux de transfert 480Mbps

153216 - Lecteur All-in-one USB2.0

Lecteur Micro-SD USB 2.0

Lecteur de cartes Micro-SD
USB2.0, taux de transfert 480Mbps
Supporte les SD-HC

153214 - Lecteur Micro-SD

Lecteur Multicarte USB 2.0

Lecteur de cartes SD et MMC
USB2.0, taux de transfert 480Mbps
Supporte les SD, SD-HC, MMC et RSMMC

153215 - Mini lecteur de cartes

NOUVEAU !

Lecteur USB3.0 SD/Micro SD

Mini lecteur de cartes SC, SD-HC, micro SD, micro SDXC
USB3.0, taux de transfert 5 Gigas
Compatible USB2.0 et 1.1

153212 - Lecteur SD/Micro SD

Lecteur interne USB 2.0

Lecteur All-in-one interne
Se loge dans un emplacement floppy
Connexion USB2.0 interne
1 Port USB en façade

153218 - All-in-one 3,5" + USB2.0

CONVERTISSEURS USB

Convertisseur Imprimante

Pour raccorder une imprimante parallèle
sur le port USB du PC
Connecteurs USB A mâle
vers Centro 36 mâle

153154 - Conv. USB/imprimante
153136 - Conv. Aten UC1284B

Convertisseur RS-232

Pour raccorder un périphérique RS232
sur le port USB du PC
Connecteurs USB A mâle
vers Sub-D 9 mâle

Aten UC232A

153158 - Convertisseur USB/Série ATEN

Convertisseur USB à Parallèle

Convertisseur USB à port parallèle LPT
Pour la connexion d'imprimantes parallèles
Connecteurs USB A mâle
vers SubD-25 femelle
Longueur 1,50m

153152 - Convertisseur USB imprimante //

Convertisseur RS-232 USB 2.0

Pour raccorder un périphérique RS232
sur le port USB du PC
Connecteurs USB A mâle
vers Sub-D 9 mâle

Le 153188 avec adaptateur DB9/DB25

153184 - USB2.0 / Série monobloc
153188 - USB2.0 / Série SubD 9 & 25

Convertisseur 2 ports RS-232

Pour raccorder deux périphériques RS232
sur un port USB du PC
Connecteurs USB A mâle
vers 2 x Sub-D 9 mâle

153177 - Convertisseur USB / 2 x Série

Convertisseur 4 ports RS-232

Pour raccorder quatre périphériques RS232
sur un port USB du PC
Connecteurs USB A mâle
4 x Sub-D 9 mâle

153178 - Convertisseur USB / 4 x Série

Conv. RS-232 + Imprimante

Pour raccorder un périphérique RS232 et une
imprimante parallèle sur le port USB du PC
USB A mâle vers Sub-D 9 mâle et SubD 25 F

153138 - USB A mâle / SubD 9M et 25F

Convertisseur Ethernet

Transforme le port USB du PC en port réseau
Connexion RJ45
Auto-alimenté

153191 - Adaptateur USB 10/100Mbps
153199 - Adaptateur USB Gigabit

Convertisseur Ethernet 10/100

Transforme le port USB du PC en port réseau
Connexion RJ45
Auto-alimenté
Avec cordon de 15cm

153200 - Convertisseur USB 10/100Mbps

NOUVEAU !

Convertisseur 8 ports RS-232

Pour raccorder huit périphériques RS-232
sur un port USB du PC
8 x Sub-D 9 mâle

153156 - Convertisseur 8 ports RS-232

Convertisseur USB3.0 Gigabit

Transforme le port USB du PC en port réseau
Connexion RJ45
Auto-alimenté
USB3.0

153201 - Convertisseur USB3.0 Gigabit

Adaptateur PS2 Actif

Permet de raccorder un clavier et
une souris sur un seul port USB
USB mâle vers 2 x MiniDin 6 femelle

153051 - USB A mâle / 2 x PS2 femelle

Adaptateur PS2 Passif

Adaptateur passif pour périphérique
compatible PS2 & USB
Connecteurs USB type A vers PS2 MiniDin6

153052 - USB femelle / PS2 mâle
153049 - USB mâle / PS2 femelle

Adaptateur PS2 Actif

USB mâle vers MiniDin 6 femelle



153050 - USB A mâle / PS2 femelle

Adaptateur Infra Rouge

Pour connecter les périphériques infra-rouge
Compatible Win 98/Se/Me/2000/XP
Connecteur USB type A mâle

153142 - Adaptateur USB / Infra-rouge

ADAPTATEURS USB

Traversée USB A F/F

Traversée USB A F/F
Compatible USB 2.0
Se monte sur les panneaux de type Keystone
Côtes de découpe
H19,22mm x L14,50mm

153060 - Traversée USB A F/F
301596 - Plastron vide 45x45

Adapt. Audio 5.1 sur USB 2.0

Carte son 5.1 sur port USB
Permet de transformer un port USB
en carte son externe
Connecteurs USB type A mâle
vers 2 jack 3,5mm femelle

153224 - Adaptateur Audio 5.1 sur USB 2.0

Carte son 7.1 sur USB

Permet de transformer un port USB en carte son
Audio 7.1 virtuel par logiciel Xear 3D
Avec réglage du volume
Compatible USB2.0 & 1.1

153223 - Adap. Audio 7.1 USB 2.0

Convertisseur USB2.0 à XLR 3

Adaptateur USB A mâle vers XLR 3 points femelle
Auto-alimenté par le port USB
Longueur 0,40m

Win 98SE / 2000 / XP / VISTA / 7 et Mac OS X

153179 - Adaptateur USB / XLR

Convertisseur VGA

Jusqu'à 6 écrans supplémentaires
Résolution jusqu'à 1600 x 1200
Modes Primaire, Etendu, Miroir...
Rotation à 90°, 180° et 270°

Compatible Win 2000/XP/Vista/7

153230 - Convertisseur USB / VGA

Plastron USB F/F 0,20m

Cordon adaptateur USB sur plastron
Plastron au format 45x45, pour boîtiers et goulottes
Connecteur USB type A femelle/femelle
Longueur du câble : 0,20m

153062 - Plastron USB F/F 0,20m

Carte PCI USB 2.0

Chipset : VT6212L
Interface 32-bit 33MHz PCI
Taux de transfert 480 Mbps, Compatible USB 1.1
Plug-and-play

153133 - Carte PCI 4 ports USB 2.0

Carte PCI USB 2.0 Low-Profile

Carte PCI USB 2.0, 3 ports externes, 1 port interne
Livrée avec 2 équerres (normale et low-profile)
Interface 32-bits 2,2
Plug-and-play

Compatible Win 2000/XP/Vista/7

153126 - Carte PCI 3 ports USB 2.0 LP

Carte PCMCIA USB 2.0

Carte d'interface USB 2.0 4 ports
Carte 32 Bits au standard Type II
Taux de transfert USB2.0 à 480 Mbps
Plug & Play, supporte le Hot plug

153101 - Carte PCMCIA 4 ports USB 2.0

Carte PCI-Express USB 3.0

Compatible PCIe révision 2.0
Plug & Play et Hot Swappable
2 ports USB 3.0 type A femelle
Taux de transfert jusqu'à 5 Gbps

Compatible Windows XP/Vista/7

153143 - Carte PCI-e 2 ports USB3.0

Carte PCI-Express USB 3.0

Carte contrôleur USB 3.0 4 ports
Sur Bus PCI-express 1X - Plug & Play

Windows XP/Vista/7

153189 - Carte PCI-e 4 ports USB 3.0

Carte PCI-E USB3.0 + LP

Permet d'ajouter 2 ports USB3.0 type A à votre PC
Livrée avec une équerre Low-Profile
Taux de transfert jusqu'à 5 Gigas

Windows XP/Vista/7, Linux

153146 - Carte PCI-E USB 3.0 + LP

Lampe à LED sur USB

Alimenté par le port USB
Led, cou métal
Longueur 46cm

153220 - Lampe USB

Mini Aspirateur USB

LED d'éclairage
Fonction boost pour plus de puissance
Livré avec une brosse supplémentaire
Cordon USB spiralé 1,30m

153221 - Mini Aspirateur USB

USB Sound Box

Carte son sur port USB
1 sortie stéréo analogique sur jack 3.5mm
1 sortie stéréo digitale sur fibre toslink

153141 - USB Sound Box
303750 - Cordon optique digital 1,50m

NOUVEAU !

Mini Hub USB 2.0 - 2 ports

Mini HUB USB2.0 - 2 ports + reprise micro USB
Permet de recharger votre smartphone sans perdre de port
Taux de transfert 480Mbps
Auto-alimenté

153100 - Mini Hub USB2.0 , 2 ports

Mini Hub USB 2.0 - 4 ports

Mini HUB USB2.0 - 4 ports
Taux de transfert 480Mbps
Auto-alimenté

153112 - Mini Hub USB2.0 , 4 ports

Mini Hub USB 2.0 - 4 ports

Mini HUB USB2.0 - 4 ports
Taux de transfert 480Mbps
Avec alimentation externe

Aten UH-275

153129 - Hub USB2.0 , 4 ports + alim

Hub USB 2.0 - 4 ports

HUB USB2.0 - 4 ports
Taux de transfert 480Mbps
Avec alimentation externe

153130 - Hub USB2.0 , 4 ports blanc
153131 - Hub USB2.0 , 4 ports noir

Hub Indus. USB 2.0 - 4 ports

HUB Industriel USB2.0 - 4 ports
Taux de transfert 480Mbps
Avec alimentation externe

Boîtier métal
Pattes de fixation intégrées

153114 - Hub Indus. USB2.0 , 4 ports

Hub USB 2.0 - 7 ports

HUB USB2.0 - 7 ports
Taux de transfert 480Mbps
Avec alimentation externe

153127 - Hub USB2.0 , 7ports + alim

Hub USB 2.0 - 10 ports

HUB USB2.0 - 10 ports
Taux de transfert 480Mbps
Avec alimentation externe

153128 - Hub USB2.0 , 10 ports + alim

Hub interne USB 2.0 - 4 ports

HUB interne USB2.0 - 4 ports
Taux de transfert 480Mbps
Se fixe à l'arrière du PC dans un slot vide
Alimenté par l'USB

153125 - Hub slot USB2.0 , 4 ports

Hub USB 2.0 - 13 ports

HUB USB2.0 - 13 ports, avec switch on/off
Taux de transfert 480Mbps
Avec alimentation externe

153113 - Lecteur interne USB2.0

Mini Hub USB 2.0 - 4 ports

Auto-alimenté

153119 - Noir
153120 - Bleu
153121 - Orange
153122 - Vert
153123 - Rouge

Serveur 10/100 USB 4 ports

Pour partager jusqu'à 4 périphériques USB 2.0 sur un réseau 10/100 Mbps

506505 - Serveur USB 4 ports

Hub USB3.0 4 ports + alim

4 ports USB 3.0 - Transfert maximal de 5 Gigabits !
Compatible USB 1.1, 2.0 et 3.0
Détection et protection intégrées contre les surtensions
Windows 2000/XP/2003/Vista/7 et Linux kernel
Avec alimentation externe 5V, 3.5A

153437 - Hub USB3.0 4 ports - Noir
153438 - Hub USB3.0 4 ports - Blanc

Hub USB 3.0 - 4 ports

Taux de transfert : 5 Gigas
Hub USB 3.0 - 4 ports
Avec alimentation externe

153434 - Hub USB3.0, 4 ports + alim

Mini Hub USB 3.0 - 4 ports

Mini HUB USB3.0 - 4 ports
USB3.0, taux de transfert : 5 Gigas
Avec alimentation externe

153435 - Mini Hub USB3.0, 4 ports + alim

Hub Industriel USB3.0 4 ports

Hub Industriel USB3.0 - 4 ports
Taux de transfert : 5 Gigabits
Avec alimentation externe

Boîtier métal
Pattes de fixation intégrées

153436 - Hub Indus. USB3.0, 4 ports

FIREWIRE IEEE1394

Cordon IEEE1394 4/4

Cordon de raccordement FireWire
Taux de transfert : 400 Mbps
Connecteurs 4 broches M/M

208008 - Cordon 4/4 1,80m

Cordon IEEE1394 6/6

Cordon de raccordement FireWire
Taux de transfert : 400 Mbps
Connecteurs 6 broches M/M

208010 - Cordon 6/6 1,80m
208011 - Cordon 6/6 4,50m

Cordon IEEE1394 6/4

Cordon de raccordement FireWire
Taux de transfert : 400 Mbps
Connecteurs : 6 broches mâle vers
4 broches femelle

208012 - Cordon 6/4 1,80m
208013 - Cordon 6/4 4,50m

Cordon IEEE1394b 9/9

Cordon de raccordement FireWire
Taux de transfert : 800 Mbps
Connecteurs 9 broches M/M

208042 - Cordon 9/9 1,80m

Cordon IEEE1394b 9/6

Cordon de raccordement FireWire
Taux de transfert : 800 Mbps
Connecteurs : 9 broches mâle vers
6 broches mâle

208052 - Cordon 9/6 1,80m

Cordon IEEE1394b 9/4

Cordon de raccordement FireWire
Taux de transfert : 800 Mbps
Connecteurs : 9 broches mâle vers
4 broches mâle

208062 - Cordon 9/4 1,80m

Adaptateur IEEE1394 4M/6F

Permet de transformer un connecteur 6 broches mâle
en connecteur 4 broches mâle

208018 - Adaptateur 4M / 6F

Adaptateur IEEE1394b 9M/6F

Permet de transformer un connecteur 6 broches mâle
en connecteur 9 broches mâle

208016 - Adaptateur 9M / 6F

Adaptateur IEEE1394b 9M/4F

Permet de transformer un connecteur 4 broches mâle
en connecteur 9 broches mâle

208015 - Adaptateur 9M / 4F

Carte PCI 3 Ports IEEE1394b

3 ports IEEE 1394b /Fire Wire 800 Mbps
Taux de transfert 800 Mbps
Connecteurs : 2 x 9 broches + 1 x 6 broches

208017 - Carte PCI 3 ports IEEE1394b

Carte PCI 3 Ports IEEE1394

Carte PCI 400 Mbps
3 ports externes 6 points
1 port interne 6 points

208020 - Carte PCI 3 ports IEEE1394

Carte PCI-Express IEEE1394

Carte PCI-Express 400 Mbps Single-lane x1
3 ports externes 6 points
1 port interne 6 points

208024 - Carte PCIe 3 ports + 1 interne

Carte PCI Combo USB/FireWire

Carte PCI 3 ports USB2.0 + 1 interne
2 ports IEEE1394 6 broches + 1 interne
Taux de transfert 480Mbps en USB2.0
et 400Mbps en FireWire

208023 - Carte PCI Combo USB/FireWire

Répéteur IEEE1394

Permet de dépasser la longueur de 5,00m
Avec alimentation externe

208021 - Répéteur IEEE1394

Carte PCMCIA 3 Ports

Carte PCMCIA 3 ports FireWire
Transfert jusqu'à 400 Mbps
3 ports externes 6 points

208031 - Carte PCMCIA IEEE1394

CONNECTIQUE VGA

Cordon SVGA + Ferrites

301401 - 1,00m
301402 - 1,80m
301403 - 3,00m
301405 - 5,00m
301410 - 10,00m
301415 - 15,00m
301420 - 20,00m
301430 - 30,00m
301450 - 50,00m

Cordon SVGA Haute Qualité
Avec ferrites. Idéal pour les longues distances.
Connecteurs HD15 M/M

Rallonge SVGA + Ferrites

301301 - 1,00m
301302 - 1,80m
301303 - 3,00m
301305 - 5,00m
301310 - 10,00m
301315 - 15,00m
301320 - 20,00m
301330 - 30,00m
301350 - 50,00m

Cordon SVGA Haute Qualité
Avec ferrites. Idéal pour les longues distances.
Connecteurs HD15 M/F

Cordon SVGA OR + Ferrites

301482 - 2,00m
301483 - 3,00m
301485 - 5,00m
301487 - 7,00m
301489 - 10,00m
301488 - 15,00m
301486 - 20,00m
301484 - 30,00m
301481 - 40,00m
301480 - 50,00m

Cordon SVGA Haute Qualité
Avec ferrites
Connecteurs Or HD15 M/M

Cordon SVGA

Cordon SVGA Haute Qualité
Sans ferrite
Connecteurs HD15 M/M

301452 - 2,00m
301453 - 3,00m
301455 - 5,00m
301459 - 10,00m
301458 - 15,00m

Rallonge SVGA

Cordon SVGA Haute Qualité
Sans ferrite
Connecteurs HD15 M/F

301462 - 2,00m
301463 - 3,00m
301465 - 5,00m
301469 - 10,00m
301468 - 15,00m

NOUVEAU !

Cordon SVGA + Audio

Connecteurs HD15 M/M +
Jack 3,5mm stéréo M/M

301382 - 2,00m
301383 - 3,00m
301385 - 5,00m
301389 - 10,00m
301388 - 15,00m
301380 - 20,00m
N 301381 - 30,00m

Cordon SVGA sur Plastron

Cordon SVGA intégré sur plastron 45 x 45
Connecteurs : mâle sur cordon, femelle sur le plastron

301900 - 5,00m
301901 - 10,00m
301902 - 15,00m
301903 - 20,00m

NOUVEAU !

Cord. SVGA + Jack sur plastron

Cordon SVGA + audio sur plastron 45 x 45
Plastron : VGA HD15 + Jack 3,5mm stéréo F/F
Cordon : VGA HD15 + Jack 3,5mm stéréo M/M

N 301935 - 5,00m
301931 - 10,00m
301932 - 15,00m
301933 - 20,00m

Cordon SVGA coudé 90°

Cordon SVGA Haute Qualité
Avec ferrites
Connecteurs HD15 M/M
Idéal pour les écrans muraux

301472 - 1,80m
301473 - 3,00m
301475 - 5,00m
301479 - 10,00m

Adap. SVGA + Jack sur plastron

Cordon adaptateur SVGA + audio sur plastron 45 x 45
Connecteurs : VGA HD15 + Jack 3,5mm stéréo F/F
Longueur Cordon : 0,20m

301930 - Adap. SVGA + Jack 0,20m

Adaptateur VGA coudé

Adaptateur VGA coudé
HD15 mâle vers femelle

301506 - Coudé 270°
301507 - Coudé 90°

Adaptateur VGA

Adaptateur à changement de genre
Connecteurs HD15

202145 - mâle / mâle
202146 - mâle / femelle
202147 - femelle / femelle

Cordon VGA éco

Cordon VGA HD15
Câble multiconducteur

Mâle / Mâle
301352 - 1,80m
301353 - 3,00m
301355 - 5,00m

Mâle / Femelle
301362 - 1,80m
301363 - 3,00m
301365 - 5,00m

Cordon VGA

Cordon HD15 Mâle vers 5 BNC Mâle

Cordon HD15 Mâle / Femelle, Pin n°9 câblée
301505 - Cordon VGA / 5 BNC
301372 - Rallonge VGA 15 contacts 2,00m

NOUVEAU !

Adaptateur SVGA en Y

2 écrans sur la même sortie
Connecteurs HD15, longueur 0,15m

N 301399 - mâle / femelle / femelle éco
301400 - mâle / femelle / femelle

CONNECTIQUE HDMI

Cordon HDMI 1.3b

Cordon Full HD
Connecteurs Type A
Contacts Or

301574 - 1,00m
301572 - 2,00m
301573 - 3,00m
301575 - 5,00m
301579 - 10,00m
301578 - 15,00m
301571 - 20,00m

Cordon HDMI 1.4

301670 - 1,00m
301671 - 1,50m
301672 - 2,00m
301673 - 3,00m
301675 - 5,00m
301676 - 10,00m
301677 - 15,00m
301678 - 20,00m

Connecteurs type A M/M
Avec Ethernet
Connecteurs Or

Cordon HDMI 1.4 HQ

Cordon Full HD + Ethernet
Connecteurs Type A
Contacts Or

301602 - 2,00m
301603 - 3,00m
301605 - 5,00m
301609 - 10,00m
301608 - 15,00m
301601 - 20,00m

3D

Rallonge HDMI 1.4

Rallonge de raccordement HDMI type A M/F
Conforme DHCP
Supporte la 3D et l'Ethernet
Résolution max 4096x2160

301631 - 1,00m
301632 - 2,00m
301633 - 3,00m
301635 - 5,00m

Cordon HDMI / mini-HDMI

Pour le raccordement de caméscopes et appareils photo numériques en Full HD
Connecteurs type A vers C

301510 - 1,00m
301511 - 1,50m
301512 - 2,00m
301514 - 3,00m
301516 - 5,00m

Cordon DisplayPort / HDMI

Cordon de raccordement DisplayPort vers HDMI
Connecteurs DisplayPort 20 points mâle vers HDMI type A

301621 - 1,00m
301622 - 1,80m
301623 - 3,00m
301625 - 5,00m

Cordon HDMI / DVI-D

Cordon DVI-D vers HDMI
Connecteur Single Link 18 + 1 et HDMI type A

301582 - 2,00m
301583 - 3,00m
301585 - 5,00m

Adap. DisplayPort / HDMI

Pour raccorder un écran HDMI sur une sortie DisplayPort

301589 - DisplayPort mâle / HDMI femelle

NOUVEAU !

Cordon HDMI / micro-HDMI

Cordon high-speed avec Ethernet
Connecteurs type A vers D

301680 - 1,00m
301681 - 1,50m
301682 - 2,00m
301683 - 3,00m
301684 - 4,60m

NOUVEAU !

Cordon Amplifié HDMI

Cordon avec amplificateur intégré
Connecteurs type A
Résolution 1080p
Supporte la 3D
Contacts Or

301630 - Cordon amplifié 30,00m

NOUVEAU !

Adaptateur mini et micro HDMI

301568 : HDMI type A femelle vers mini type C mâle
301587 : HDMI type A femelle vers micro type D mâle
Contacts Or

301568 - Adap HDMI F / mini HDMI M
(N) 301587 - Adap HDMI F / micro HDMI M

Adaptateur HDMI / DVI-D

Pour raccorder un écran DVI sur une sortie HDMI, ou un écran HDMI sur une sortie DVI

301580 - HDMI mâle / DVI-D femelle
301584 - HDMI femelle / DVI-D mâle

Adaptateur HDMI en Y

2 écrans sur la même sortie
Connecteurs HDMI, longueur 0,15m

301570 - mâle / femelle / femelle

Raccord HDMI

Pour raccorder 2 cordons HDMI
Connecteurs HDMI type A F/F

301588 - femelle / femelle

Adaptateur HDMI M/F 90°

Pour gagner de la place à l'arrière de votre écran
Connecteurs HDMI A F/M

301610 - Coude HDMI 90° mâle / femelle

CONNECTIQUE HDMI

Traversée HDMI

Se fixe à l'arrière de platines type keystone
Connecteurs HDMI A F/F

301581 - Femelle / Femelle
301596 - Plastron vide 45x45

Adaptateur HDMI M/F 180°

Adaptateur orientable à 180°
Connecteurs HDMI type A 19 points, mâle vers femelle
480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p
Contacts Or

301611 - Adaptateur HDMI M/F 180°

Adaptateur HDMI M/F 270°

Adaptateur orientable à 270°
Connecteurs HDMI type A 19 points, mâle vers femelle
480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 1440p, 2160p
Contacts Or

301612 - Adaptateur HDMI M/F 270°

Extendeur HDMI VE-800

Pour déporter une liaison HDMI 1080P jusqu'à 40m
et 1080i jusqu'à 60m
2 cordons RJ45 Cat5e ou Cat 6
Avec alimentation

152319 - Extendeur HDMI 60m

Extendeur HDMI sur RJ45

Pour déporter une liaison HDMI 1080P jusqu'à 30m
Utilise 2 cordons RJ45 Cat5e ou Cat 6
Auto-alimenté

152320 - Extendeur HDMI 30m

Equalizer HDMI (40m)

Ports d'entrée et sortie : HDMI femelle
Distance maxi en entrée : 35m (20m sans alim)
Distance maxi en sortie : 5m

152049 - Equalizer HDMI
504406 - Alimentation 600mA

Mini Switch HDMI

Switch HDMI 3 entrées 1 sortie avec amplificateur
Résolution 1080p
Autoalimenté
Commutation manuelle

152321 - Mini switch HDMI 3 ports

Switch HDMI 3 ports

3 sources HDMI vidéo + audio vers un écran
Sortie amplifiée
HDTV : 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
Livré avec capteur et télécommande infra-rouge

152322 - Mini Switch HDMI 3 ports

Conv. HDMI vers VGA+Audio

Convertisseur de signal HDMI vers VGA + Audio
Permet de faire passer l'image HDMI d'un lecteur
ou d'une box vers un écran ou vidéoprojecteur VGA
Signal d'entrée : HDMI (rés.max. 1080P)
Signal de sortie : VGA UXGA + 2 RCA pour l'audio

152051 - Conv. HDMI vers VGA+Audio

Convert. VGA/Audio vers HDMI

Convertisseur de signal VGA + Audio vers HDMI
Permet de faire passer l'image et le son du PC
sur un écran TV HDMI
Signal en entrée : VGA et 2 RCA pour l'audio
Signal de sortie : HDMI 720p

152050 - Convert. VGA+Audio vers HDMI

Cordon HDMI à VGA + Audio

Transforme le signal digital en signal analogique
Connecteur d'entrée : HDMI mâle
Connecteurs de sortie : VGA mâle et 2 RCA mâle
Longueur : 2,00m

301616 - HDMI à VGA + Audio - 2,00m

NOUVEAU !

Adaptateur HDMI à VGA

Pour connecter un moniteur VGA sur une source HDMI
Connecteur HDMI type A mâle vers HD 15 femelle
Port VGA sans écrou de fixation
Résolution supportée max 1080p

301615 - Adaptateur HDMI M à VGA F

Adaptateur MHL / HDMI

Pour connecter une tablette ou un smartphone
sur un écran HDTV
Connecteur d'entrée : micro USB mâle
Connecteur de sortie : HDMI femelle

301618 - Adaptateur MHL / HDMI

Testeur HDMI

Test de continuité des cordons type A passifs
Alimenté par une pile 9V
Pochette de protection

611053 - Testeur de câbles HDMI

Adapt. USB3.0 / HDMI & DVI

Permet de connecter 1 écran supplémentaire
sur le port USB3.0 de votre PC
Interface USB3.0 au taux de transfert de 5 gigas
Permet d'ajouter jusqu'à 6 moniteurs supplémentaires

301619 - Adaptateur USB3.0 / HDMI & DVI

CONNECTIQUE DVI

NOUVEAU !

Cordon DVI-D

Cordon DVI-D (Digital)
Connecteurs Dual Link 24 + 1

N 301528 - 0,50m
301533 - 2,00m
301538 - 3,00m
301539 - 5,00m
301559 - 10,00m
301558 - 15,00m

Rallonge DVI-D

Cordon DVI-D (Digital)
Connecteurs Dual Link 24 + 1

301542 - 2,00m
301543 - 3,00m
301545 - 5,00m
301549 - 10,00m

Cordon DVI-I & DVI-A

Cordon de raccordement DVI M/M

301531 - DVI-I M/M 1,80m
301520 - DVI-I M/M 3,00m
301521 - DVI-I M/M 5,00m
301524 - DVI-I M/M 10,00m
301526 - DVI-I M/M 15,00m
301532 - DVI-A M/M 1,80m

Cordon DVI / SVGA

Cordon DVI vers SVGA
(Analogique uniquement)

301550 - 1,00m
301534 - 1,80m
301540 - 3,00m
301541 - 5,00m
301551 - 10,00m
301553 - 15,00m
301554 - 20,00m

Cordon HDMI / DVI-D

Cordon DVI-D vers HDMI
Connecteur Single Link 18 + 1
et HDMI type A

301582 - 2,00m
301583 - 3,00m
301585 - 5,00m

Adaptateur VGA / DVI-I

Permet de connecter un écran DVI-I sur une sortie VGA
ou un écran VGA sur une sortie DVI-I

301536 - DVI femelle / VGA mâle
301537 - DVI mâle / VGA femelle

Adaptateur DVI-D

Pour raccorder 2 cordons DVI-D
Connecteurs 24+1 Dual Link
Femelle / Femelle

301547 - femelle / femelle

Doubleur DVI M / 2 VGA F

Adaptateur DVI mâle vers 2 VGA femelle
Longueur 0,20m

301546 - Doubleur DVI M/2xVGA F

Adaptateur DVI M / 2xHDMI F

Adaptateur pour raccorder 2 écrans HDMI
à partir d'une source DVI
Connecteur DVI-D 18+1 vers 2 connecteurs HDMI
Contacts dorés

301569 - Adapt. DVI M / 2xHDMI F 0,20m

Doubleur DVI-D

2 écrans sur la même sortie
Connecteurs DVI-D, longueur 0,15m

301544 - mâle / femelle / femelle

Adaptateur DVI-I F / DVI-D M

Adaptateur pour connecter un cordon DVI-I
sur un port DVI-D
Connecteur DVI-I (24+5) femelle
vers connecteur DVI-D (24+1) mâle
Monobloc

301548 - Adaptateur DVI-I F / DVI-D M

NOUVEAU !

Adaptateur Mini DVI

Adaptateur Mini DVI mâle vers VGA ou HDMI femelle
Pour les MacBook, iMac, Powerbook, etc...
Pour connecter un écran sur le port mini DVI

301640 - Adap Mini DVI M / HDMI F
301641 - Adap Mini DVI M / VGA F

Convertisseur VGA vers DVI

Transforme un signal analogique VGA en signal
numérique DVI-D

152160 - VGA femelle vers DVI femelle

Répéteur DVI (55m)

Pour déporter une liaison DVI jusqu'à 55m
Longeur maxi du câble en entrée : 50m
Longueur maxi du câble en sortie : 5m
Alimentation externe fournie

152047 - Répéteur DVI-D

Conv. USB2 à DVI/VGA/HDMI

Permet de connecter jusqu'à 6 écrans supplémentaires
Connecteurs USB vers DVI/HDMI/VGA

153231 - Conv. USB à DVI/VGA/HDMI

CONNECTIQUE DISPLAYPORT

Cordon DisplayPort

Cordon DisplayPort
Débit 10,8 Gbits
Norme 1.1

301591 - 1,00m
301592 - 2,00m
301593 - 3,00m
301595 - 5,00m
301599 - 10,00m

Cordon DisplayPort / HDMI

Cordon de raccordement DisplayPort vers HDMI
Connecteurs DisplayPort 20 points
mâle vers HDMI type A

301621 - 1,00m
301622 - 1,80m
301623 - 3,00m
301625 - 5,00m

NOUVEAU !

Cordon DisplayPort / DVI-D

Cordon de raccordement DisplayPort vers DVI-D
Connecteurs DisplayPort mâle 20points vers DVI-D mâle

N 301644 - 1,00m
301642 - 1,80m
301643 - 3,00m
301645 - 5,00m

Cordon Mini DisplayPort M/M

Cordon de raccordement Mini DisplayPort
Connecteurs Or mâle/mâle
Longueur : 2,00m

301614 - Cordon Mini DisplayPort M/M

Rallonge Mini DisplayPort

Cordon de raccordement Mini DisplayPort
pour les périphériques Apple
Connecteurs Mini DisplayPort mâle vers femelle
Contacts dorés

301597 - 1,00m
301598 - 2,00m

Cordon Mini DisplayPort / DVI

Cordon de raccordement écran
Connecteurs : Mini DisplayPort mâle 20 points
vers DVI mâle 24+1
Supporte les résolution jusqu'à 1080P
Longueur : 1,00m

301617 - Cordon Mini DisplayPort M/DVI M

DisplayPort M / Mini Display F

Transforme le DisplayPort en Mini DisplayPort
Connecteurs DisplayPort mâle vers
Mini DisplayPort femelle

301565 - DisplayPort M / Mini DisplayPort F

Mini Display M / DisplayPort F

Transforme le Mini DisplayPort en DisplayPort
Connecteurs Mini DisplayPort mâle vers
DisplayPort femelle

301564 - Mini DisplayPort M / DisplayPort F

Adap. DisplayPort / VGA

Pour connecter un écran avec entrée VGA
sur la sortie DisplayPort du PC
Connecteurs DisplayPort mâle
vers VGA femelle

301590 - DisplayPort mâle / VGA femelle

Adap. Mini DisplayPort / VGA

Pour connecter un écran avec entrée VGA
sur la sortie Mini DisplayPort du PC
Connecteurs Mini DisplayPort mâle
vers VGA femelle

301561 - Mini DisplayPort M / VGA F

DisplayPort M / DVI-I F

Pour connecter un écran avec entrée DVI
sur la sortie DisplayPort du PC
Connecteurs DisplayPort mâle
vers DVI-I Dual Link femelle

301566 - DisplayPort Mâle / DVI-I Femelle

Adap. Mini DisplayPort / DVI

Pour connecter un écran avec entrée DVI
sur la sortie Mini DisplayPort du PC
Connecteurs Mini DisplayPort mâle
vers DVI-I Dual Link femelle

301560 - Mini DisplayPort M / DVI-I F

Adap. DisplayPort / HDMI

Pour raccorder un écran HDMI sur une sortie DisplayPort

301589 - DisplayPort mâle / HDMI femelle

Adap. Mini DisplayPort / HDMI

Pour connecter un écran avec entrée HDMI
sur la sortie Mini DisplayPort du PC
Connecteurs Mini DisplayPort mâle
vers HDMI femelle

301563 - Mini DisplayPort M / HDMI F

Adap. Mini DisplayPort 3-en-1

Adaptateur Mini DisplayPort vers DisplayPort, DVI & HDMI
Connecteur DVI-I

301567 - Mini DisplayPort M/DP-DVI-HDMI

SPLITTER VIDÉO

Splitter VGA 2 écrans

La même image sur 2 écrans
Déport écran jusqu'à 65m
1600 x 1200 @ 250 Mhz
Entrée SVGA mâle
Sorties SVGA femelles

Aten VS102

152062 - Splitter 2 écrans 250 Mhz

Splitter VGA 2 écrans

La même image sur 2 écrans
Déport écran jusqu'à 65m
1920 x 1440 @ 350 Mhz
Entrée SVGA mâle
Sorties SVGA femelles

Aten VS132

152072 - Splitter 2 écrans 350 Mhz

Splitter VGA 2 écrans

La même image sur 2 écrans
Déport écran jusqu'à 65m
1920 x 1440 @ 350 Mhz
Entrée SVGA mâle
Sorties SVGA femelles

Aten VS92A

152012 - Splitter 2 écrans 350 Mhz

Splitter VGA 2 écrans

La même image sur 2 écrans
Déport écran jusqu'à 65m
2048 x 1536 @ 450 Mhz
Entrée SVGA mâle
Sorties SVGA femelles

Aten VS132A

152032 - Splitter 2 écrans 450 Mhz

Splitter VGA 4 écrans

La même image sur 4 écrans
Déport écran jusqu'à 65m
1920 x 1440 @ 350 Mhz
Entrée SVGA mâle
Sorties SVGA femelles

Aten VS134

152074 - Splitter 4 écrans 350 Mhz

Splitter VGA 4 écrans

La même image sur 4 écrans
Déport écran jusqu'à 65m
1920 x 1440 @ 350 Mhz
Entrée SVGA mâle
Sorties SVGA femelle

Aten VS94A

152014 - Splitter 4 écrans 350 Mhz

Splitter VGA 4 écrans

La même image sur 4 écrans
Déport écran jusqu'à 65m
2048 x 1536 @ 450 Mhz
Entrée SVGA mâle
Sorties SVGA femelles

Aten VS134A

152034 - Splitter 4 écrans 450 Mhz

Splitter VGA 8 écrans

La même image sur 8 écrans
Déport écran jusqu'à 65m
2048 x 1536 @ 450 Mhz
Entrée SVGA mâle - Sorties SVGA femelles

Aten VS138A

152038 - Splitter 8 écrans 450 Mhz

Splitter VGA 8 écrans

La même image sur 8 écrans
Déport écran jusqu'à 65m
1920 x 1440 @ 350 Mhz
Entrée SVGA mâle
Sorties SVGA femelles

Aten VS98A

152018 - Splitter 8 écrans 350 Mhz

Splitter DVI 2 écrans

La même image sur 2 écrans
1920 x 1200 @ 65 Mhz
Entrée/Sorties DVI-I femelles

Aten VS162

152102 - Splitter 2 écrans DVI-I

Splitter DVI 4 écrans

La même image sur 4 écrans
1920 x 1200 @ 65 Mhz
Entrée/Sorties DVI-I femelles

Aten VS164

152104 - Splitter 4 écrans DVI-I

Splitter HDMI 2 écrans

La même image sur 2 écrans
Supporte les hautes résolutions vidéo
HDTV 480p, 720p, 1080i et 1080p (1920x1080)
Entrée/Sorties HDMI femelles

Aten VS182

152112 - Splitter 2 écrans HDMI 1.3B

Splitter HDMI 4 écrans

La même image sur 4 écrans
Supporte les hautes résolutions vidéo
HDTV 480p, 720p, 1080i et 1080p (1920x1080)
Entrée/Sorties HDMI femelles

Aten VS184

152114 - Splitter 4 écrans HDMI 1.3B

NOUVEAU !

Switch HDMI avec Télécommande

Switch HDMI, permet d'afficher sur votre écran ou votre vidéoprojecteur jusqu'à 4/8 sources HDMI
HDTV 480p à 1080p et VGA 1920x1200
Télécommande fournie

Aten VS481A
Aten VS0801H

152124 - Switch HDMI 4 ports
N 152128 - Switch HDMI 8 ports

COMMUTATEURS KVM

NOUVEAU !

Mini KVM 2 Ports PS2

KVM 2 ports à câbles intégrés, écran VGA
Connectique clavier/souris en PS2

Aten CS62S

152270 - Mini KVM 2 ports PS2

Mini KVM 2 Ports PS2 + Audio

KVM 2 ports à câbles intégrés, écran VGA
Connectique clavier/souris en PS2 + Audio

Aten CS62A

152282 - Mini KVM 2 ports PS2 + Audio

Mini KVM 2 Ports USB

KVM 2 ports à câbles intégrés, écran VGA
Connectique clavier/souris en USB
Compatible Windows, Macn Linux et Sun
Commutation par commande filaire déportée

Aten CS22U

152273 - KVM 2 ports USB

Mini KVM HDMI 2 ports USB

KVM 2 ports à cables intégrés pour écran HDMI
Connectique clavier/souris en USB + Audio
Avec télécommande

Aten CS692

152292 - Switch KVM HDMI 2 ports USB

Mini KVM 2 Ports USB + Audio

KVM 2 ports à câbles intégrés, écran VGA
Connectique clavier/souris en USB + Audio

Aten CS62U

152275 - Mini KVM 2 ports USB + Audio

2 Ports USB + Audio + Câbles

KVM 2 ports à câbles séparés, écran VGA
Connectique clavier/souris en USB + Audio
Livré avec les cordons de raccordement aux UC

152302 - KVM 2 ports USB + Audio

NOUVEAU !

Mini KVM DVI 2 Ports USB

KVM 2 ports à câbles intégrés, écran DVI
Connectique clavier/souris en USB + Audio
Avec télécommande

Aten CS682A

152277 - KVM 2 ports USB DVI-I

NOUVEAU !

KVM USB + Audio + Câbles

KVM à câbles séparés
Écran VGA
Connectique clavier/souris en USB

Aten CS72U & CS74U

152278 - KVM 2 ports
152279 - KVM 4 ports

NOUVEAU !

KVM DisplayPort 2 Ports USB

KVM 2 ports à câbles séparés
DisplayPort en entrée et DisplayPort ou HDMI en sortie
Connectique clavier/souris en USB
Livré avec 2 cordons USB AB
1 cordon DP/miniDP MF
1 cordon DP/miniDP MM

152202 - KVM 2 ports DisplayPort

Mini KVM 4 Ports PS2 + Audio

KVM 4 ports à câbles intégrés, écran VGA
Connectique clavier/souris en PS2
+ Audio

Aten CS64A

152284 - Mini KVM 4 ports PS2 + Audio

KVM PS2 Double écran DVI

KVM à câbles séparés
Double écran DVI
Connectique clavier/souris en USB

152342 - KVM 2 ports
152344 - KVM 4 ports

Mini KVM 4 Ports USB + Audio

KVM 4 ports à câbles intégrés, écran VGA
Connectique clavier/souris en USB
+ audio

Aten CS64U

152285 - Mini KVM 4 ports USB + Audio

4 Ports USB + Audio + Câbles

KVM 4 ports à câbles séparés, écran VGA
Connectique clavier/souris en USB

Aten CS1734B

152286 - CS-1734B

KVM 4 Ports PS2 + Audio, 19"

KVM 4 ports à câbles séparés Rackable 19", écran VGA
Connectique clavier/souris en PS2
+ audio

Aten CS9134
Câbles Réf 152502 à 152510

152235 - KVM 4 ports PS2, 19"

Switch vidéo 8 ports VGA

Pour connecter 8 unités centrales sur une sortie VGA
Connecteurs : 8 x HD15 points mâles,
1 HD15 points femelle, 1 jack femelle pour brancher le récepteur infra-rouge (IrDA)

ATEN VS881

152168 - Switch Vidéo 8 ports VGA

COMMUTATEURS KVM

8 Ports PS2

Rackable 19"

Câbles 152502 à 152510

152239 - CS-9138

8 Ports Combo USB / PS2

Rackable 19"
Avec audio

Câbles USB 152340/47/48
Câbles PS2 152339/43/46

152248 - CS-1758

8 Ports PS2, 2 Utilisateurs

Rackable 19"

Câbles 152253 à 152255

152250 - CS-228

8 Ports PS2, 4 Utilisateurs

Rackable 19"

Câbles 152253 à 152255 pour les UC
Câbles 152252 pour les utilisateurs 3 & 4

152251 - CS-428

16 Ports Combo USB / PS2

Rackable 19"

Câbles USB 152340/47/48
Câbles PS2 152339/43/46

152276 - CS-1716A

Interface KVM sur IP

Permet le contrôle du KVM depuis internet.
Ajoute la fonction "over IP"

152300 - CN-8000

Console LCD 17"

Console rackable au format 19"
Ecran LCD 17", clavier avec touchpad

Idéal pour le raccordement à un KVM ou à un PC

Câbles USB 152340/47/48
Câbles PS2 152339/43/46

152334 - CL-1000

Console KVM 8 ports LCD 17"

Console avec KVM 8 ports, rackable au format 19"
Ecran LCD 17", clavier avec touchpad

Supporte les PC/serveurs en PS2 et en USB

Câbles USB 152340/47/48
Câbles PS2 152339/43/46

152238 - CL-5708

Console KVM 16 ports LCD 17"

Console avec KVM 16 ports, rackable au format 19"
Ecran LCD 17", clavier avec touchpad

Supporte les PC/serveurs en PS2 et en USB

Câbles USB 152340/47/48
Câbles PS2 152339/43/46

152336 - CL-5716

Cordon KVM PS2 (3 en 1)

Cordon PS2 3 en 1
VGA M/F et 2xPS2 M/M

152502 - 1,80m
152503 - 3,00m
152505 - 5,00m
152510 - 10,00m

Cordon KVM PS2

Cordon PS2, SPHD vers
VGA et 2xPS2 M

152339 - 1,80m
152343 - 3,00m
152346 - 6,00m

Cordon KVM USB

Cordon USB, SPHD vers
VGA et USB A M

152340 - 1,80m
152347 - 3,00m
152348 - 6,00m

CORDONS KVM & DÉPORTS

Cordon KVM "utilisateur"

Cordon de raccordement pour Aten CS-428
Pour la connexion des utilisateurs 3 & 4
Longueur 1,10m

Aten 2L-1701S

152252 - Cordon KVM "utilisateur"

Cordons KVM "PC"

Cordon de raccordement pour Aten CS-228 & 428
Pour la connexion des PC/Serveurs

Aten 2L-1701P
Aten 2L-1703P
Aten 2L-1705P

152253 - 1,80m
152254 - 3,00m
152255 - 5,00m

Cordons KVM PS2 (3 en 1)

Câble PS2 3 en 1
VGA M/M et 2xPS2 M/M

152260 - 1,80m
152261 - 5,00m

Plastron HDMI F/F 0,20m

Cordon adaptateur HDMI sur plastron
Plastron au format 45x45
Pour boîtiers et goulottes
Connecteur HDMI
type A 19 points F/F

301586 - Plastron HDMI F/F 0,20m

Rallonge KVM PS2 (3 en 1)

Rallonge 3 en 1, 1 VGA + 2 PS2 mâle vers femelle
Permet de déporter un ensemble écran/clavier/souris

152515 - 5,00m
152519 - 10,00m
152520 - 20,00m

NOUVEAU !

Plastron Jack 3.5 F/F 0,20m

Cordon adaptateur Jack 3.5mm stéréo
Plastron au format 45x45
Pour boîtiers et goulottes
Connecteur Jack 3.5 F/F

303919 - Plastron Jack 3.5 F/F 0,20m

Cordon Déport VGA sur plastron

Cordon SVGA intégré sur plastron
Format plastron 45 x 45
Connecteurs : mâle côté cordon et femelle sur le plastron

301900 - 5,00m
301901 - 10,00m
301902 - 15,00m
301903 - 20,00m

Cordon Déport 2 x RCA

Cordon 2 x RCA sur plastron
Format plastron 45 x 45
Connecteurs : mâle côté cordon et femelle sur le plastron

301911 - 2xRCA M / plastron 2xRCA F 10m

Cordon Déport S-VHS

Cordon SVHS intégré sur plastron
Format plastron 45 x 45
Connecteurs : mâle côté cordon et femelle sur le plastron

301921 - 10,00m
301922 - 15,00m

Adap. SVGA + Jack sur plastron

Cordon adaptateur SVGA + audio sur plastron 45 x 45
Connecteurs : VGA HD15 + Jack 3,5mm stéréo F/F
Longueur Cordon : 0,20m

301930 - Adap. SVGA + Jack 0,20m

Plastron VGA 45x45

Plastron à encastrer au format 45x45
Equipé d'un connecteur HD15 femelle à souder
Se monte dans les prises murales ou dans les goulottes

301909 - Plastron VGA 45x45

NOUVEAU !

Cord. SVGA + Jack sur plastron

Cordon SVGA + audio sur plastron 45 x 45
Plastron : VGA HD15 + Jack 3,5mm stéréo F/F
Cordon : VGA HD15 + Jack 3,5mm stéréo M/M

N 301935 - 5,00m
301931 - 10,00m
301932 - 15,00m
301933 - 20,00m

DÉPORTS & EXTENDEURS

KVM Extendeur PS2

Permet de déporter un ensemble écran, clavier et souris en PS2 jusqu'à 150m sur RJ45
Possibilité de raccorder sur un KVM ou sur un poste
Livré avec alimentations

Aten CE-250

152309 - Extendeur PS2 sur RJ45

KVM Extendeur USB

Permet de déporter un ensemble écran, clavier, souris en USB jusqu'à 150m sur RJ45
Possibilité de raccorder sur un KVM ou sur un poste
Livré avec alimentations

Aten CE-700

152310 - Extendeur USB sur RJ45

KVM Extendeur PS2 + Audio

Permet de déporter un ensemble écran, clavier et souris en PS2 jusqu'à 100m sur RJ45 + Audio
Possibilité de raccorder sur un KVM ou sur un poste
Livré avec alimentations

Aten CE-300

152311 - Extendeur PS2+Audio, sur RJ45

KVM Extendeur USB + Série

Permet de déporter un ensemble écran, clavier, souris en USB jusqu'à 200m sur RJ45 (+ un port série + Audio)
Possibilité de raccorder sur un KVM ou sur un poste
Livré avec alimentations

Aten CE-750

152316 - Extendeur USB+Série sur RJ45

KVM Extendeur USB + Audio

Permet de déporter un ensemble écran, clavier, souris en USB jusqu'à 250m sur RJ45 (+ Audio + USB)
Possibilité de raccorder sur un KVM ou sur un poste
Livré avec alimentations

Aten CE-800

152317 - Extendeur USB+Audio sur RJ45

NOUVEAU !

Mini KVM Extendeur USB

Permet de déporter un ensemble écran, clavier et souris en USB/VGA jusqu'à 100m sur RJ45
Livré avec cordon de raccordement au PC

Aten CE-100

152100 - Mini extendeur USB sur RJ45

Partageur de PC en USB

Boitier de partage d'un ordinateur par 2 utilisateurs
Chacun avec sa propre console (écran, clavier, souris)
Supporte l'USB et le PS2 (aavec adaptateurs)

Aten CS-231

152308 - Partageur USB

Aten CE-602 Extendeur USB

Permet de déporter une console écran DVI, clavier+souris USB et Audio (HP+micro) sur 2 câbles RJ45 Catégorie 5 jusqu'à 60m
Possibilité de raccorder une console locale sur l'émetteur (fonction 2 utilisateurs)

Aten CE - 602

152323 - Extendeur USB

Extendeur RS232 sur RJ45

Permet de déporter un périphérique RS232 jusqu'à 1000m via un câble Cat5e
Connecteurs RJ45 femelle et SubD9 points femelle
Compatible avec tous les protocoles RS232
Taux de transfert : 230kbps

152325 - Extendeur RS232 / RJ45 (1000m)

Splitter Vidéo sur RJ45

Permet la multidiffusion sur longue distance (150m)
Jusqu'à 5 écrans (+ en chaînage) via RJ45
Résolution VGA jusqu'à 1280 x 1024 @ 85Hz

152314 - Emetteur VGA 5 ports
152315 - Récepteur VGA

Booster Ecran VE-150

Pour déporter une liaison VGA jusqu'à 150m
Par l'intermédiaire d'un câble RJ45 FTP

Aten VE-150

152904 - Booster écran sur RJ45

Convertisseur RS-232

Convertisseur de liaisons longues distances
Connecteurs SubD25 F / Bornier à vis
Avec alimentations externes

152021 - Conv. RS232 / RS422-485
152026 - Conv. Boucle de Courant/RS232

Matrice VGA 2 vers 2

2 entrées 2 sorties VGA
Permet d'afficher sur deux écrans une ou deux sources VGA différentes
Amplifie le signal sur 65m en sortie
Résolution 300 MHz

Aten VS0202

152402 - Matrice VGA 2 vers 2

Matrice VGA 2 vers 4

2 entrées 4 sorties VGA
Permet d'afficher sur quatre écrans une ou deux sources VGA différentes
Amplifie le signal sur 65m en sortie
Résolution 300 MHz

Aten VS0204

152403 - Matrice VGA 2 vers 4

Matrice VGA 4 vers 4

4 entrées 4 sorties VGA
Permet d'afficher sur quatre écrans une à quatre sources VGA différentes
Amplifie le signal sur 65m en sortie
Résolution 300 MHz

Aten VS0404

152404 - Matrice VGA 4 vers 4

COMMUTATEURS / SWITCHS

Switch Imprimante Auto.

Commutation automatique
Connecteurs SubD-25 femelles

151024 - 4 PC vers 1 Imp. parallèle
151114 - 4 vers 1 réversible

Switch SubD-25 Manuel

Commutation manuelle
Connecteurs SubD-25 femelles

151352 - 2 vers 1
151354 - 4 vers 1
151359 - 2 vers 2

Switch SubD-9 Manuel

Commutation manuelle
Connecteurs SubD-9 femelles

151392 - 2 vers 1
151394 - 4 vers 1

Switch BNC Manuel

Commutation manuelle
Connecteurs BNC femelles
Compatible 50 et 75 Ohms

151522 - 2 vers 1
151524 - 4 vers 1

Switch VGA Manuel

Commutation manuelle
Connecteurs HD15 femelles

151562 - 2 vers 1
151564 - 4 vers 1

Switch PC Manuel

Commutation manuelle
Connecteurs HD15/2xPS2 femelles

151652 - 2 vers 1
151654 - 4 vers 1

Switch manuel DVI / 2xDVI

Boîtier manuel pour le raccordement de 2 sources DVI vers un écran DVI
Connecteurs DVI-D 24+1 femelle
Supporte les résolutions HDTV jusqu'à 1080P
Sélection de la source par bouton poussoir en facade

151511 - Switch manuel DVI / 2xDVI

Switch Centro 36 Manuel

Commutation manuelle
Connecteurs C36 femelles

151364 - 4 vers 1
151369 - 2 vers 2

Switch SubD25 / Centro 36

Commutation manuelle
Connecteurs :
SubD25/C36 femelle

151461 - 2 SubD25 / 1 C36
151462 - 1 SubD25 / 2 C36
151464 - 1 SubD25 / 4 C36
151465 - 4 SubD25 / 1 C36

Switch S-VHS Manuel

Commutation manuelle
Connecteurs MiniDin 4 femelles

151542 - 2 vers 1
151544 - 4 vers 1

Switch SubD15 Manuel

Commutation manuelle
Connecteurs SubD-15 femelles

151552 - 2 vers 1
151554 - 4 vers 1

Switch SCSI Manuel

Commutation manuelle

151502 - Centro 50, 2 vers 1
151504 - Centro 50, 4 vers 1
151501 - MiniDB 50, 2 vers 1
151503 - MiniCen50, 2 vers 1

Switch Péritel Manuel

Commutation manuelle
Connecteurs Péritel femelles

151574 - 4 vers 1

Switch USB Manuel

Commutation manuelle
Permet de partager un périphérique avec 4 PC ou Mac
Connecteurs : USB B femelle en entrée et USB A femelle en sortie

153171 - 4 vers 1

Switch USB

Commutation par bouton poussoir
Compatible USB2.0 & 1.1
Auto-alimenté

Pour le partage d'un périphérique avec plusieurs PC

153232 - 2 vers 1
153234 - 4 vers 1

CORDONS AUDIO-VIDÉO ÉCO

Cordon Jack 3,5mm stéréo

Jack 3,5mm Stéréo Mâle / Mâle

303810 - 1,50m
303841 - 2,50m
303842 - 5,00m
303843 - 10,00m
303815 - 15,00m

NOUVEAU !

Rallonge Jack 3,5mm stéréo

Jack 3,5mm Stéréo Mâle / Femelle

N 303797 - 1,00m
303811 - 1,50m
303798 - 2,00m
303799 - 3,00m
303816 - 5,00m
303823 - 10,00m

Cordon Jack 6,35mm stéréo

Jack 6,35mm Stéréo Mâle / Mâle

303847 - 1,50m

Rallonge Jack 6,35mm stéréo

Cordon de raccordement audio
Connectique Jack 6,35mm mâle vers femelle

303795 - Rallonge Jack 6.35mm M/F en 5m

NOUVEAU !

Cordon RCA M/M vidéo

RCA Mâle / Mâle
Câble vidéo 75 Ohms

303858 - 1,20m
303874 - 2,00m
N 303522 - 5,00m
N 303523 - 10,00m
N 303524 - 15,00m
N 303525 - 20,00m

Cordon 2 RCA M/M

2 x RCA Mâle / Mâle

303800 - 0,50m
303812 - 1,20m
303804 - 2,50m
303813 - 5,00m
303851 - 10,00m
303864 - 20,00m

Rallonge 2 RCA M/F

2 x RCA Mâle / Femelle

303829 - 1,50m
303865 - 5,00m
303869 - 10,00m

NOUVEAU !

Cordon 3 RCA M/M

Cordon de raccordement Audio-Vidéo
3 x RCA Mâle / Mâle

303511 - 1,50m
303512 - 2,00m
N 303514 - 2,50m
303513 - 3,00m
303515 - 5,00m
303519 - 10,00m
303520 - 15,00m
303521 - 20,00m

Cordon Jack / 2 RCA M/M

Jack 3,5mm Mâle / 2 x RCA Mâle

303830 - 1,50m
303834 - 3,00m
303831 - 5,00m
303844 - 10,00m
303878 - 15,00m
303879 - 20,00m

Cordon Jack / 2 RCA M/F

Jack 3,5mm Mâle / 2 x RCA Mâle

303860 - 2,00m

Cordon SVHS M/M

MiniDin 4 points Mâle / Mâle

303822 - 1,80m
303825 - 5,00m

Cordon BNC 75 Ω M/M

Cordon vidéo BNC Mâle / Mâle
Impédance 75 Ω
Câble RG59

303581 - 1,00m
303582 - 2,00m
303583 - 3,00m
303585 - 5,00m
303589 - 10,00m
303584 - 20,00m

Rallonge Péritel M/F

Péritel Mâle / Femelle

303827 - 1,50m
303828 - 5,00m

Cordon Péritel M/M

Péritel Mâle / Mâle

Péritel Mâle / 6xRCA Mâle
303801 - Standard 1,20m
303826 - "droit" 1,80m (pour switch)
303806 - Cordon Péritel / 6 RCA 1,50m

NOUVEAU !

Cordon Jack 6,35 / 2 RCA M/M

Jack 6,35mm stéréo Mâle / 2 x RCA mâle

303888 - 1,50m

CORDONS AUDIO-VIDÉO HQ

Cordon RCA M/M

Cordon de liaison vidéo 75 ohms
Câble coaxial RG59
Connecteurs RCA Or M/M

303892 - 1,80m
303895 - 3,00m
303899 - 10,00m
303898 - 20,00m

Cordon 2 RCA M/M

Cordons de raccordement
stéréo 2 x RCA Mâle / Mâle
Câble haute qualité
Contacts Or

303846 - 1,50m
303848 - 5,00m
303849 - 10,00m

Cordon 3 RCA M/M

Cordon de raccordement vidéo + audio
Connecteurs Or 3 x RCA Mâle / Mâle
Câble haute qualité

303835 - 1,50m
303836 - 3,00m

Cordon RVB 3 RCA M/M

Cordon de raccordement Audio + vidéo
3 x RCA Mâle / Mâle
Très haute qualité

303805 - 5,00m

Cordon Jack 3,5mm stéréo HQ

Cordon de raccordement audio haute qualité
Contact or pour une meilleure transmission
Connecteurs jack 3,5mm stéréo M/M

303531 - 1,50m
303532 - 2,50m
303535 - 5,00m
303539 - 10,00m

Cordon BNC KX6 M/M

BNC Mâle / Mâle

303591 - 1,00m
303592 - 2,00m
303593 - 3,00m
303595 - 5,00m
303599 - 10,00m
303598 - 15,00m

Cordon YUV 3 RCA M/M

3 x RCA Mâle / Mâle

303901 - 1,00m
303902 - 2,00m
303903 - 3,00m
303905 - 5,00m
303909 - 10,00m
303908 - 15,00m

Rallonge XLR 3 M/F

XLR 3 points Mâle / Femelle

303880 - 3,00m
303881 - 5,00m

Cordon Jack 6,35 M / XLR 3 F

Cordon de raccordement audio Jack vers XLR
Connecteurs XLR 3 points femelle
et Jack 6,35mm mono mâle

303886 - 6,00m

Cordon Jack 3,5mm / 2 RCA

Cordon de raccordement stéréo
Connecteurs : Jack 3,5mm Mâle vers 2 x RCA Mâle
Contacts Or

303832 - 1,50m
303833 - 5,00m

Cordon PC / TV SVHS

Péritel Mâle / SVHS Mâle et Jack 3,5mm stéréo Mâle

303872 - 2,00m
303875 - 5,00m

Cordon Optique Digital

Cordon 3 en 1 :
Toslink / Toslink
Toslink / Miniplug
Miniplug / Miniplug

Connecteurs rotatifs !

303750 - 1,50m

Cordon SVHS M/M

MiniDin 4 Mâle / Mâle

303837 - 1,80m
303838 - 5,00m
303839 - 10,00m
303850 - 15,00m

Bloc Péritel

Péritel Mâle / Femelle
Longueur du câble 0,50m

301802 - 5 péritel

Convertisseur PC / TV

Port d'entrée : HD15 (VGA),
Ports de sortie: RCA, S-video and HD15 (VGA)

152092 - PC vers TV

ADAPTATEURS AUDIO-VIDÉO

Doubleur Jack 3,5mm stéréo

Doubleur de prise jack 3,5mm stéréo
Une prise mâle vers deux prises femelles

303809 - Doubleur monobloc, M/F/F

Coupleur Jack 3,5mm stéréo

Coupleur pour le raccordement de 2 prises jack mâles
Connecteurs : 2 x Jack 3,5mm femelle stéréo
En métal

303722 - Coupleur Jack 3,5mm stéréo F/F

Adap. Jack M 3,5 / 2 Jack F 3,5

Cordon adaptateur pour doubler une prise jack stéréo
1 jack 3,5mm mâle stéréo et 2 jack 3,5mm femelle stéréo
Longueur : 0,20m

303854 - Adap. Jack M 3,5 / 2 Jack F 3,5

Adaptateur Jack 6,35 à 3,5

Adaptateur jack 6,35mm mâle vers jack 3,5mm femelle

303818 - 6,35 M stéréo / 3,5 F stéréo
303817 - 6,35 M mono / 3,5 F mono
303819 - 6,35 M stéréo / 3,5 F mono

Adaptateur Jack 2,5 à 3,5

Connecteur jack 2,5mm stéréo
vers jack 3,5mm stéréo

303877 303876

303877 - Adap. 2,5 M à 3,5 F stéréo
303876 - Adap. 3,5 M à 3,5 F stéréo

NOUVEAU !

Splitter Audio 5 voies

Pour partager une source audio sur 5 sorties
Connecteurs : 6 x jack 3,5mm femelle stéréo
Livré avec un cordon de raccordement M/M de 0.20m

303887 - Splitter Audio LogiStar

Doubleur Jack 6,35mm M/F/F

Permet de dédoubler un port jack 6,35mm stéréo

303845 - Doubleur Jack 6,35 Stéréo M/F/F

Doubleur Jack 6,35 à 2x3,5

Connecteurs : Jack 6,35 stéréo mâle à 2 Jacks 3,5mm stéréo femelle

303852 - Doubleur Jack 6,35 M / 2x3,5 F

Adaptateur Jacks "Avion"

Connecteurs : 2 x Jack 3,5mm mâle mono
vers un Jack 3,5mm femelle stéréo

303873 - Adaptateur Jack "Avion"

Adaptateur Jack 3,5 M à 6,35 F

Connecteurs : Jack 3,5mm mâle stéréo
vers Jack 6,35mm femelle stéréo

303853 - 3,5 M / 6,35 F stéréo

Adaptateur Jack 3,5 M / RCA F

Adaptateur permettant de connecter un cordon équipé d'une prise RCA sur une prise Jack 3,5mm
Connecteurs : Jack 3,5mm mâle mono & RCA femelle

303721 - Adapt. Jack 3,5mm Mono / RCA F

Adaptateur Jack 6,35 à RCA

Adaptateur jack 6,35mm mâle stéréo vers un RCA femelle

303820 - Jack 6,35 M / RCA F mono

Adaptateur Jack 6,35 à 2 RCA

Adaptateur jack 6,35mm mâle stéréo vers 2 connecteurs RCA femelles (rouge - blanc)

303821 - Jack 6,35 M / 2 x RCA F

Adaptateur 2 RCA / Jack 6.35

2 x RCA mâle / Jack 6.35mm femelle stéréo
Longueur : 0,20m

303824 - Adaptateur 2xRCA / Jack 6.35

Adap. Jack 3,5mm / 2 RCA

Adaptateur jack 3,5mm mâle vers 2 connecteurs RCA femelle (rouge - blanc)

303859 - Jack 3,5 M / 2 x RCA F

ADAPTATEURS AUDIO-VIDÉO

Coupleur RCA

Coupleur RCA
Pour le raccordement des liaisons RCA

303857 - Coupleur RCA F/F
303760 - Coupleur RCA M/M

Adaptateur 2 RCA F/F

Coupleur 2 connecteurs RCA femelle / femelle
Permet de raccorder 2 cordons mâles

303866 - Adaptateur 2 RCA F/F
303868 - Adaptateur 2 RCA F/F Or

Coupleur 3 RCA

Coupleur 3 RCA femelle / femelle
Pour rallonger les connexions audio-vidéo RCA

303763 - Coupleur 3 RCA F/F
303867 - Coupleur 3 RCA F/F Or

Doubleur RCA

Doubleur RCA mono
Connecteur RCA mâle vers 2 RCA femelle

303840 - RCA M / 2 x RCA F

Adaptateur SVHS / RCA

Câble adaptateur de connexion RCA vers S-VHS et inversement - Longueur du cordon 0,15m

303870 - Adaptateur SVHS M / RCA F
303871 - Adaptateur SVHS F / RCA M

Adaptateur BNC / RCA

Adaptateur BNC vers RCA
Transforme votre connexion BNC en RCA et inversement

303807 303808 303770

303807 - Adaptateur RCA F / BNC M
303808 - Adaptateur RCA M / BNC F
303770 - Adaptateur RCA F / BNC F

Traversée RCA "Keystone"

Traversée F/F pour platines "keystone" sans insert (réf 605104 & 605106)

303861 - Rouge
303862 - Blanche
303863 - Jaune

Coupleur BNC

Coupleur BNC femelle / femelle
Pour rallonger vos connexions coaxiales
Impédance 75 ohms

508622 - Coupleur BNC F/F

Traversée BNC

Traversée de cloison BNC femelle / femelle
Pour platines et boîtiers, avec écrou et rondelle

508623 508624

508623 - Traversée BNC F/F - 50 Ω
508624 - Traversée BNC F/F - 75 Ω

Adaptateur BNC en T

Adaptateur BNC en T mâle / femelle / femelle

508621 - Adaptateur BNC M/F/F

Adaptateur XLR 3 points

Pour raccorder 2 prises XLR
En métal

303882 303883

303882 - Adaptateur XLR 3 points M/M
303883 - Adaptateur XLR 3 points F/F

Adaptateur XLR 3 / Jack 6,35

Pour le raccordement d'un XLR 3 points
Connecteur Jack 6,35mm mâle mono

303884 303885

303884 - XLR Mâle / Jack mono Mâle
303885 - XLR Femelle / Jack mono Mâle

Adaptateur VGA / 3 RCA

Cordon adaptateur VGA femelle vers 3 RCA mâles
Pour signaux analogiques YUV

303855 - Adaptateur YUV / VGA 0,20m

Embase Jack 3,5 sur panneau

Embase à souder pour panneau
Jack 3,5mm femelle stéréo
Diamètre de perçage : 6mm
En métal
Avec contre-écrou de fixation

303684 - Embase Jack 3,5 sur panneau

Adap. Péritel / 3 RCA / SVHS

Réversible Entrée/Sortie
Péritel Mâle / 3 x RCA Femelle / SVHS Femelle

303856 - Adaptateur Monobloc

CONNECTEURS AUDIO-VIDÉO

Fiche RCA Mâle éco

Connecteur mâle à souder
Diamètre de sortie 6mm

303692 - Rouge
303693 - Jaune
303694 - Noire
303695 - Blanche

Fiche RCA Femelle éco

Connecteur femelle à souder
Diamètre de sortie 6mm

303696 - Rouge
303697 - Jaune
303698 - Noire
303699 - Blanche

Fiche RCA Mâle HQ 6mm

Connecteur Or
A souder sur fils
Diamètre de sortie 6mm

303706 - Rouge
303707 - Noir

Fiche RCA Mâle HQ 9mm

Diamètre de sortie 9mm

303708 - Rouge
303709 - Blanc

NOUVEAU !

Jack 2,5mm Stéréo

Connecteur à souder

303700 - Jack 2,5mm stéréo mâle
(N) 303714 - Jack 2,5mm stéréo femelle

Jack 3,5mm Stéréo

Connecteurs à souder

303701 - Jack 3,5mm stéréo mâle
303702 - Jack 3,5mm stéréo femelle

NOUVEAU !

Jack 6,35mm

Connecteur à souder

303715 - Jack 6,35mm stéréo mâle
303716 - Jack 6,35mm stéréo femelle
303717 - Jack 6,35mm mono mâle

Jack 3,5mm Stéréo HQ

Connecteurs à souder

303703 - Jack 3,5mm stéréo mâle Or
303704 - Jack 3,5mm stéréo femelle Or

NOUVEAU !

Jack 3,5mm Mâle Stéréo 4 cts

Connecteur mâle à souder
4 contacts

303718 - Jack 3,5mm stéréo mâle 4 cts

Jack 3,5mm Mâle Mono HQ

Connecteur mâle à souder

303705 - Jack 3,5mm mono mâle Or

Jack 6,35mm Mâle Stéréo HQ

Connecteur mâle à souder

303713 - Jack 6,35mm stéréo mâle Or

Fiche Banane

303712 - Par paire

XLR 3 points

Connecteurs à souder sur fil.

303710 - XLR 3 pts mâle
303711 - XLR 3 pts femelle

NOUVEAU !

HDMI à Souder

Connecteur mâle à souder
Type A, 19 points
Contact or

303730 - HDMI mâle à souder

Embase RCA sur panneau

Embase femelle à souder
Pour panneau ou boîtier
Diamètre de perçage : 6mm

303682 - Noir
303683 - Rouge

Cordon Antenne TV M/F

Connecteurs 9,5mm Mâle / Femelle
Câble blanc

303401 - 1,50m
303402 - 2,50m
303405 - 5,00m
303409 - 10,00m

Cordon Antenne TV M/F

Connecteurs 9,5mm Mâle / Femelle
Câble noir

303411 - 1,50m
303412 - 2,50m
303415 - 5,00m
303419 - 10,00m

Cordon Antenne TV HQ M/F

Connecteurs 9,5mm Mâle / Femelle
Contacts Or
2 ferrites

303421 - 1,00m
303425 - 5,00m
303429 - 10,00m

Fiche Antenne TV

Connecteur 9,5mm

303481 - Connecteur Mâle
303482 - Connecteur Femelle

Fiche Antenne TV HQ

Connecteur 9,5mm

303483 - Connecteur Mâle Or
303484 - Connecteur Femelle Or

Raccord Antenne TV

Pour prises 9,5mm

303485 - Mâle / Mâle
303486 - Femelle / Femelle

Adaptateur en T pour TV

Pour prises 9,5mm

303487 - Femelle / Mâle / Mâle
303488 - Mâle / Femelle / Femelle

Cordon Antenne Satellite

Connecteurs Type F Mâle / Mâle

303431 - 1,50m
303432 - 2,50m
303435 - 5,00m
303439 - 10,00m

Cordon Antenne Satellite HQ

Connecteurs Type F Mâle / Mâle
Avec ferrites
Contacts Or

303441 - 1,50m
303442 - 2,00m
303445 - 5,00m

Raccord Antenne Satellite

Connecteurs Type F Femelle / Femelle

303491 - Femelle / Femelle
303492 - Femelle / Femelle Or

Traversée Antenne Satellite

Connecteurs Type F Femelle / Femelle
Avec écrou

303493 - Femelle / Femelle

Adap, 90° Antenne Satellite

Connecteurs Type F Mâle / Femelle
Coudé à angle droit

303494 - Mâle / Femelle

Connecteur Antenne Satellite

Connnecteur à visser Type F
Pour câble diamètre 7mm

303495 - Connecteur Type F mâle

Adaptateur Antenne TV/Sat

Connecteurs Type F femelle vers 9,5mm mâle

303496 - Sat Femelle / TV Mâle

Pointeur Satellite

Contrôle visuel et acoustique
Connecteurs Type F Femelle / Femelle

303500 - Pointeur Satellite

CONNECTEURS

Connecteur Sub-D à Souder

Connecteur à souder sur fil

Mâle :

508009 - SubD 9
508015 - SubD 15
508025 - SubD 25
508037 - SubD 37
508050 - SubD 50

Femelle :

508109 - SubD 9
508115 - SubD 15
508125 - SubD 25
508137 - SubD 37
508150 - SubD 50

Connecteur Sub-D à Sertir

Connecteur à sertir sur fil
Livré sans contact

Mâle :

508209 - SubD 9
508215 - SubD 15
508225 - SubD 25
508237 - SubD 37
508250 - SubD 50

Femelle :

508309 - SubD 9
508315 - SubD 15
508325 - SubD 25
508337 - SubD 37
508350 - SubD 50

Contact pour Sub-D à Sertir

Livré par sachet de 100 contacts

508395 - Pin Mâle x 100
508397 - Pin Femelle x 100

Outil pour Sub-D à Sertir

Indispensable en cas d'erreur de câblage...

503035 - Pince à sertir contacts SubD
503025 - Outil d'extraction

Connecteur HD à Souder

Connecteur Sub-D Haute Densité à souder sur fil

Mâle :

508016 - SubD HD 15 (VGA)
508026 - SubD HD 26
508044 - SubD HD 44
508062 - SubD HD 62
508078 - SubD HD 78

HD15, capot 9 points
HD26, capot 15 points
HD44, capot 25 points
HD62, capot 37 points
HD78, capot 50 points

Femelle :

508116 - SubD HD 15 (VGA)
508126 - SubD HD 26
508144 - SubD HD 44
508162 - SubD HD 62

Sub-D à Sertir sur Nappe

Connecteur à sertir sur nappe au pas de 1,27mm
Avec barre anti-traction

Mâle :

508409 - SubD 9
508415 - SubD 15
508425 - SubD 25
508437 - SubD 37

Femelle :

508509 - SubD 9
508515 - SubD 15
508525 - SubD 25
508537 - SubD 37

Câble Nappe

Câble nappe au pas de 1,27mm
Rouleau de 30m
14/16/20/34/40/50/60/64 sur commande

990110 - 10 Conducteurs
990116 - 16 Conducteurs
990125 - 26 Conducteurs

Pince à Sertir

Pince à sertir les connecteurs sur nappe
Pour Sub-D, HE-10, Ribbon, etc

503090 - Pince à sertir sur nappe

Connecteur Femelle HE-10 à Sertir sur Nappe

Connecteur à sertir sur nappe au pas de 1,27mm
Avec barre anti-traction

508610 - 10 points
508614 - 14 points
508616 - 16 points
508620 - 20 points
508626 - 26 points
508634 - 34 points
508640 - 40 points
508650 - 50 points

SubD 13w3 à Souder

Connecteur à souder sur fil
10 contacts + 3 coax
Se monte dans des capots pour SubD 25

508013 - SubD 13w3 mâle
508113 - SubD 13w3 femelle

CAPOTS & MANCHONS

Capot Plastique Vis Courtes

Capot 2 parties pour Sub-D
Vis courtes
Pour câble rond

502009 - Capot 9 points
502015 - Capot 15 points
502025 - Capot 25 points
502037 - Capot 37 points

Capot Plastique Vis Longues

Capot à charnière pour Sub-D
Vis longues
Pour câble rond

502109 - Capot 9 points
502115 - Capot 15 points
502125 - Capot 25 points
502137 - Capot 37 points

Capot Plastique Métallisé

Capot 2 parties pour Sub-D
En plastique métallisé
Vis courtes
Pour câble rond

502209 - Capot 9 points
502215 - Capot 15 points
502225 - Capot 25 points

Capot Métal Vis Courtes

Capot métallique en 2 parties
A fixer sur câble rond
Pour la réalisation de câbles sur mesure
Vis courtes

502309 - Capot 9 points 8mm
502319 - Capot 9 points 10mm
502315 - Capot 15 points
502325 - Capot 25 points 9mm
502335 - Capot 25 points 12mm
502337 - Capot 37 points

Capot Changeur de Genre

Pour la réalisation d'adaptateurs sur mesure
Permet d'intégrer un circuit imprimé

502509 - Capot DB9/DB9
502515 - Capot DB15/DB15
502525 - Capot DB25/DB25
502535 - Capot DB9/DB25

Vis pour Capots

Vis pour capots Sub-D
Par sachet de 100 paires
Vis longues non-fendues

502615 - Vis courtes x100 paires
502625 - Vis longues x100 paires

Colonnettes

Colonnettes pour capots
Par sachet de 100 paires

502607 - Colonnettes 7,5mm
502614 - Colonnettes 14mm

Contre écrou / Clips Sub-D

Par sachet de 100 paires

502606

502610

502606 - Contre écrou
502610 - Clips Sub-D

Noyau de Ferrite

Elimine les perturbations des câbles
Se fixe sur câbles déjà montés ou non

508807 - Ferrite 7mm
508810 - Ferrite 10mm
508811 - Ferrite 11mm
508813 - Ferrite 13mm

Capot Métal AUI

502361 - Capot droit 10mm
502362 - Capot coudé 10mm
502363 - Capot droit 7mm
502601 - Glissière
502609 - Verrouillage par paire

Capot Métal Coudé

Capot métallique 2 parties
Sortie coudée à 90°
Vis longues fendues

502409 - Capot 9 points - 9mm
502415 - Capot 15 points - 8mm
502425 - Capot 25 points - 8mm

Manchon à bulle RJ45

Manchon avec bulle de protection
Par sachet de 10 pièces

605760 - Noir
605761 - Gris
605762 - Orange
605763 - Rouge
605764 - Vert
605765 - Jaune
605766 - Bleu
605767 - Ivoire
605768 - Beige

NOUVEAU !

Réducteur pour Capot

Permet de réduire le diamètre de sortie des capots
Par sachet de 100

502603 - Réducteur 6 à 3mm par 100
502605 - Réducteur 9 à 4,5mm par 100

CONNECTEURS RJ

RJ45 non-blindé Cat5e

Connecteur 8P8C non-blindé
Catégorie 5e
Pour câble rond
Par sachet de 100 pcs

508595 - RJ45 UTP par 100

RJ45 blindé Cat5e

Connecteur 8P8C blindé
Catégorie 5e
Par sachet de 100 pcs

508596 - RJ45 FTP par 100

RJ45 non-blindé Cat5e

Connecteur 8P8C non-blindé
Catégorie 5e
Pour câble plat
Par sachet de 100 pcs

508591 - RJ45 par 100, câble plat

NOUVEAU !

RJ45 blindé Cat5e + Guide

Connecteur 8P8C blindé
Catégorie 5e
Pour câble rond
Avec guide
Par sachet de 100 pcs

607015 - RJ45 FTP avec peigne, par 100

RJ45 Snagless non-blindé

Languette recourbée vers le bas

605406 - RJ45 UTP Snagless par 100

RJ45 AMP non-blindé Cat5e

Plug de haute qualité RJ45 8P8C non-blindé

605411 - RJ45 UTP à l'unité

RJ45 AMP blindé Cat5e

Connecteur 8P8C blindé
Catégorie 5e
A l'unité

605412 - RJ45 FTP à l'unité

RJ45 non-blindé Cat6 + Guide

Connecteur 8P8C non-blindé
Catégorie 6
Avec guide à contacts décalés
Par sachet de 100 pcs

607007 - RJ45 UTP avec peigne, par 100

RJ45 blindé Cat6 + Guide

Connecteur 8P8C blindé
Catégorie 6
Avec guide à contacts décalés
Par sachet de 10 ou 100 pcs

607008 - RJ45 FTP avec peigne, par 100
607009 - RJ45 FTP avec peigne, par 10

RJ45 Cat6a Hirose + Guide

Connecteur livré avec guide
Catégorie 6a, 500 Mhz, 10 Gigabits
Pour câble souple AWG 27 à 24
Pour câble diamètre max : 6,6mm
A l'unité

609008 - RJ45 Cat6a FTP Hirose
503007 - Pince à sertir RJ45 Hirose

RJ9 (4 x 4)

Plug RJ9, 4 positions et 4 contacts
Non-blindé
Livré par paquet de 100

508592 - RJ9 par 100

RJ11 (6 x 4)

Plug RJ11, 6 positions et 4 contacts
Non-blindé
Livré par paquet de 100

508593 - RJ11 par 100

RJ12 (6 x 6)

Plug RJ12, 6 positions et 6 contacts
Non-blindé
Livré par paquet de 100

508594 - RJ12 par 100

RJ12 DEC, MMC (6 x 6)

Plug RJ12, 6 positions et 6 contacts
Languette décalée
Non-blindé
Livré par paquet de 100

508597 - RJ12 DEC par 100

RJ10 / RJ48 (10 x 10)

Plug RJ10 ou RJ48
10 positions et 10 contacts
Non-blindé
Livré par paquet de 100

508598 - RJ10 par 100

CONNECTEURS COAX

NOUVEAU !

BNC Mâle à Sertir 50 Ω

Connecteur à sertir BNC mâle 50 Ohms
508601 pour câble RG58 ou Thin Ethernet
508613 pour câble KX3 ou RG174

508601 - BNC Mâle 50Ω RG58
N 508613 - BNC Mâle 50Ω KX3

NOUVEAU !

BNC Femelle à Sertir 50 Ω

Connecteur à sertir BNC femelle 50 Ohms
508602 pour câble RG58 ou Thin Ethernet
508617 pour câble KX3 ou RG174

508602 - BNC Femelle 50Ω RG58
N 508617 - BNC Femelle 50Ω KX3

Embase Femelle à Sertir 50 Ω

Embase avec contre-écrou pour
la fixation sur platine ou boîtier
BNC femelle 50 Ohms
Réseau 10 Base-2

508603 - Embase BNC Femelle 50Ω

BNC Mâle à Sertir 75 Ω

Connecteur à sertir BNC mâle 75 Ohms
Pour câble RG59 ou KX6

508611 - BNC Mâle 75Ω KX6

BNC Femelle à Sertir 75 Ω

Connecteur à sertir BNC femelle 75 Ohms
Pour câble coaxial RG59 ou KX6

508612 - BNC Femelle 75Ω KX6

BNC Mâle à Sertir 75 Ω - KX8

Connecteur à sertir BNC mâle 75 Ohms
pour câble coaxial KX8 ou RG11

508615 - BNC Mâle 75Ω KX8

Raccord BNC F/F

Pour raccorder 2 cordons BNC
Connecteurs femelle / femelle

508622 - Raccord F/F BNC

Traversée BNC

Traversée de cloison BNC femelle / femelle
Pour platines et boîtiers, avec écrou et rondelle

508623

508624

508623 - Traversée BNC F/F - 50 Ω
508624 - Traversée BNC F/F - 75 Ω

Adaptateur BNC

Connecteurs BNC mâle / femelle / femelle
Réseau 10 Base-2

508621 - Raccord BNC M/F/F
508641 - Bouchon BNC 50Ω
508643 - Bouchon BNC 75Ω

NOUVEAU !

Manchon BNC

Pour la fabrication de cordons coaxiaux

508631 - RG58
508632 - RG59 / KX6
N 508633 - RG174 / KX3

Platines nues BNC

Platine au format 19" pour embases ou traversées
BNC (KX6, RG58, RG59, etc...)
En acier plié 12/10ème, couleur noire
Hauteur 1U en 16 ports, 2U en 32 ports

509452 - Platine 16 BNC en 1U
509453 - Platine 32 BNC en 2U

Outil à Sertir Coax

Pince à sertir pour câbles
coax RG58, RG59, KX6

Dénudeur câbles coax
RG58, RG59, KX6, etc

503059 - Pince coax
503058 - Dénudeur coax

Câbles Coaxiaux

910258 - RG58, 100m
910203 - KX3 (RG174), 100m
910206 - KX6, 100m
910259 - RG59, 100m
910208 - KX8, au mêtre
910260 - BT2003, au mêtre
303604 - PW75, 100m

Connecteur 1.6/5.6 Mâle

Fiche mâle à sertir 1.6/5.6
75 Ohms
Contacts Or

303002 - 1.6/5.6 Amphenol 156.899.34
303003 - 1.6/5.6 Amphenol 156.929.34

Traversée 1.6/5.6

Ref J01074B1705
Traversée femelle/femelle
75 Ohms
Contacts Or

303001 - Traversée 1.6/5.6 Telegärtner

CONNECTEURS

MiniDin Mâle avec Méplat

Connecteur mâle à souder
Manchon gris avec méplat

508733 - 3 points
508734 - 4 points
508736 - 6 points
508738 - 8 points

MiniDin Mâle

Connecteur mâle à souder
Manchon noir

508704 - 4 points
508705 - 5 points
508706 - 6 points
508708 - 8 points

MiniDin Femelle

Connecteur femelle à souder
Manchon noir

508714 - 4 points
508715 - 5 points
508716 - 6 points

Centronic 36

Connecteur à souder sur fil
Livré avec son capot

507036 - Centro 36 mâle
507136 - Centro 36 femelle

Centronic 50 Mâle

Connecteur mâle à souder sur fil
Livré avec son capot

507050 - Centro 50 mâle
507001 - Centro 50 mâle coudé 90°

Centronic 50 Mâle / Nappe

Connecteur à sertir sur nappe
Au pas de 1,27mm
Utiliser la pince 503090

507250 - Centro 50 mâle sur nappe

USB à Souder

Connecteur à souder sur fil
Compatible USB 2.0

153001 - USB type A mâle
153002 - USB type A femelle
153003 - USB type B mâle
153004 - USB type B femelle

Fiche C13 / C14 HQ

Fiche électrique à câbler 10 A
Bornier à visser

504253 - Fiche C14 mâle HQ
504254 - Fiche C13 femelle HQ

Fiche C19 / C20

Fiche électrique à câbler 16A
Pour câble 3x1.5mm²

504246 - Fiche C20 mâle
504247 - Fiche C19 femelle

NOUVEAU !

Fiche C13 / C14 Coudée

Fiche électrique à câbler 10A
Coudés 90°

504243 - Fiche coudée C14 mâle
504244 - Fiche coudée C13 femelle

Fiche C19 / C20 Coudée

Fiche électrique à câbler 16A
Pour câble 3x1.5mm²

504276 - Fiche coudée C20 mâle
504277 - Fiche coudée C19 femelle

Fiche C15 Femelle

Fiche à câbler 10A
Connecteur C15 avec détrompeur

504252 - Fiche C15 femelle

Fiche CEE 7/7

Fiche électrique mâle 16A, CEE 7/7
Avec mise à la terre
Pour câble jusqu'à 1.5mm²
Contacts Nickel

504248 - Fiche 16A mâle blanche
504249 - Fiche 16A mâle noire

Fiche Alim. Jack 2,5

Connecteur d'alimentation Jack mâle
Diamètre intérieur 2,5mm
Diamètre extérieur 5,5mm
A souder

504250 - Fiche Jack 2,5x5,5mm

Embase C14 à souder

Pour montage sur panneau
Puissance maximale : 250V / 10A
Entraxe 40mm

504255 - Embase C14 à souder

CONNECTEURS INDUSTRIELS

NOUVEAU !

Connecteur VGA HD15

Connecteur sur bornier à vis VGA HD15
Dimensions : 37,12 x 30,98mm
Entraxe : 24,89mm

508544 - Connecteur Industriel HD15 M
508545 - Connecteur Industriel HD15 F

Connecteur SubD 9

Connecteur sur bornier à vis SubD 9 points
Bornier à vis 10 points
Entraxe : 24,89mm

508547 - Connecteur Industriel SubD9 M
508546 - Connecteur Industriel SubD9 F

Connecteur SubD 15

Connecteur sur bornier à vis SubD 15 points
Bornier à vis 16 points

508549 - Connecteur Industriel SubD 15 M
508548 - Connecteur Industriel SubD 15 F

Connecteur SubD 25

Connecteur sur bornier à vis (3 x 9) SubD 25 points
Dimensions : 54,20 x 53,04 x 16,05mm

508557 - Connecteur Industriel SubD 25M
508550 - Connecteur Industriel SubD 25 F

Connecteur SubD 37

Connecteur sur bornier à vis (3 x 13) SubD 37 points
Dimensions : 69,70 x 69,32 x 16,05mm

508556 - Connecteur Industriel SubD 37 M
508551 - Connecteur Industriel SubD 37 F

NOUVEAU !

Connecteur mini DisplayPort

Connecteur sur bornier à vis 22 points
Mini DisplayPort femelle
Dimensions : 58,60 x 22 x 13,70mm



508570 - Connecteur Mini DisplayPort

NOUVEAU !

Connecteur RCA

Connecteur sur bornier à vis
RCA
Bornier à vis 2 points

508560 - Connecteur RCA Mâle
508561 - Connecteur RCA Femelle

NOUVEAU !

Connecteur micro USB

Connecteur sur bornier à vis 6 points
Micro USB femelle
Dimensions : 30 x 26 x 14mm

508569 - Connecteur Industriel Micro USB

NOUVEAU !

Connecteur Alimentation

Connecteur sur bornier à vis 2 points
Jack 5.5 x 2.1mm

508562 - Connecteur 5.5x2.1 Mâle
508563 - Connecteur 5.5x2.1 Femelle

NOUVEAU !

Connecteur BNC

Connecteur sur bornier à vis
BNC
Bornier à vis 2 points

508554 - Connecteur BNC Mâle
508568 - Connecteur BNC Femelle

Connecteur HDMI Femelle

Connecteur sur bornier à vis (2 x 10)
HDMI 19 points femelle
Dimensions : 51,70 x 20,00 x 9,30mm
Avec verrouillage à vis

508555 - Connecteur HDMI Femelle

Connecteur DVI-D Femelle

Connecteur sur bornier à vis (3 x 9)
DVI-D 24+1 dual-link
Dimensions : 49,00 x 40,00 x 10,60mm

508552 - Connecteur DVI-D Femelle

Connecteur USB 3.0 A Femelle

Connecteur sur bornier à vis (2 x 5)
USB 3.0 type A femelle
Dimensions : 37,13 x 13,10 x 9,35mm

508553 - Connecteur USB3.0 A Femelle

Connecteur RJ45 Mâle

Connecteur sur bornier à vis (1 x 8)
RJ45 blindé 8P8C pour applications industrielles
Dimensions : 53,70 x 34,00 x 12,90mm

508558 - Connecteur RJ45 Mâle

Connecteur Jack 3,5 Femelle

Connecteur sur bornier à vis (1 x 4)
Jack Femelle 3,5mm stéréo
Dimensions : 27,7 x 16,50 x 14,10mm

508559 - Connecteur Jack 3,5mm Femelle

CÂBLES

Câble Coaxial RG58

Câble coaxial 50Ω pour réseau 10-Base2
Bobine de 100m
Diamètre extérieur 4,95mm
Conducteur 1 x 0,643
Blindage par feuillard aluminium
+ Tresse 32 x 0,12

910258 - Câble RG58, 100m

Câble Coaxial RG59

Câble coaxial 75Ω RG59 B/U
Diamètre extérieur 6,15mm
Gaine PVC noire
Conducteur 0,58mm
Blindage par feuillard aluminium
+ tresse 16 x 8 x 0,12
Bobine de 100m

910259 - Câble RG59, 100m

Câble Coaxial KX6

Câble coaxial 75Ω spécial vidéo surveillance
KX6 conforme à la norme UTE C93550
Gaine en PVC vert Ø 6,10 mm
Bobine de 100m

910206 - Câble KX6, 100m

Câble Coaxial Thin

Câble coaxial 50Ω pour la réalisation de réseaux
10-Base2, Wlan, GPS...
Bobine de 100m
Diamètre extérieur 4,65mm
Conducteur 19 x 0,19
Blindage par feuillard aluminium + tresse

910132 - Câble Coaxial Thin, 100m

Câble Coaxial KX3 (RG174)

Bobine de 100m de câble coaxial 50Ω KX3 (RG174)
Diamètre extérieur 2,6mm, gaine PVC noire
Conducteur cuivre 7 x 0,16
+ blindage tresse cuivre 64 x 0,12

910203 - Câble KX3, 100m

Câble Coaxial KX8

Câble vidéo coaxial 75Ω spécial longues distances
Conforme avec la norme NF C 93-550
Ame en cuivre et tresse en cuivre
Ø 10,3 mm sous gaine PVC
Au mètre

910208 - Câble KX8, au mètre

Câble Coaxial BT2003

Impédance 75 Ohms
Conducteur 1 x 0,61mm²
Diamètre du câble 6,65mm
Gaine blanche en PVC
Pour les interconnexions des équipements télécom
Au mètre

910260 - Câble BT2003, au mètre

Câble Antenne

Cable coaxial conducteur cuivre, blindage aluminium
Pour câblage antenne satellite et TV
Impédance 75Ω, diamètre 6,8mm
Bobine de 100m

303479 - Câble Blanc, 100m
303480 - Câble Noir, 100m

Câble Vidéo + Alim

Câble coaxial 75Ω + alimentation 2 x 0,50mm²
Diamètre externe 8.0mm
Diamètre coax 4,5mm
Idéal pour la vidéo surveillance
Bobine de 100m

910253 - Câble vidéo + Alim, 100m

Câble Audio-Vidéo

Câble pour la réalisation de cordons audio-vidéo
Composé d'un câble coaxial 75 ohms vidéo et de
deux câbles audio
Double blindage
Bobine de 100m

303608 - Câble Audio-Vidéo, 100m

Câble HDMI

Câble pour les liaisons HDMI
Double blindage, gaine souple noire
AWG26
Bobine de 50m

910626 - HDMI AWG26, 50m

Câble SVGA

Composé de 3 coax 75 ohms + 9 conducteurs
Norme VGA et SVGA pour longue distance
Au mètre

910035 - 3 coax + 9 conducteurs, au m.

Câble Audio Scindex

Pour panel audio et raccordement Hi-Fi
2 conducteurs 0,22mm²
Isolation du conducteur PP
Gaine extérieure PVC noir extra souple
Cable de type Scindex
Bobine de 100m

303602 - Câble Audio Scindex, 100m

Câble Haut-Parleur HQ

Câble pour raccordement de haut-parleur
Gaine PVC transparente
100% cuivre
Bobine de 100m



303600 - Câble 2x2,5mm², 100m

Câble Haut-Parleur

Câble pour liaison haut-parleur
Gaine PVC rouge/noir
Composition : CCA
Bobine de 100m



303611 - 2x0,75mm²
303612 - 2x1,5mm²
303613 - 2x2,5mm²

Câble Micro

2 conducteurs 0,22mm 2 Isolés PVC blanc
Blindage par double guipage
Gaine exterieure PVC Noir extra souple
Bobine de 100m

303607 - Câble micro

Câble Multiconducteur

Câble Multiconducteur avec blindage ruban aluminium
+ Tresse de cuivre étamé
Au mètre

910410 : Diamètre 6,7mm, 10 x 0,22mm²
910425 : Diamètre 9,6mm, 25 x 0,22mm²

910410 - 10 conducteurs
910425 - 25 conducteurs

Câble Télécom L907

Standard France Télécom
Conducteurs Ø 0,5 mm isolés
Fil de continuité en cuivre étamé Ø 0,5 mm
Tresse en cuivre étamé à recouvrement >40 %
Gaine en PVC gris conforme à la norme NFC 32062-1
Au mètre

990708 - 8 paires blindé

Jarretière Téléphonique

Câble à jarretière téléphonique 5/10ème
Bobine de 100m

910400 - Blanc/rouge
910401 - Blanc/bleu
910402 - Blanc/vert
910403 - Noir/rouge

Câble Téléphone Blindé

Câble blindé pour liaison téléphonique
4 ou 8 conducteurs 0,6mm
Câble rond, blindé par feuillard aluminium
Bobine de 100m

910174 - 4 conducteurs
910178 - 8 conducteurs

Câble Nappe

Câble pour la réalisation de cordons nappe
Pas de 1,27mm
Par rouleau de 30,00m

990110 - 10 conducteurs
990116 - 16 conducteurs
990125 - 26 conducteurs

Câble Electrique 3x0,75mm²

Câble électrique HO5VV-F 3 x 0,75
3 x 0,75mm² = 3 x 42 x 0,15mm
Diamètre extérieur 7,2mm
Câble souple avec gaine PVC
Bobine de 100m

910300 - Blanc
910301 - Noir

Câble Electrique 3x1,00mm²

Câble électrique HO5VV-F 3 x 1,00
3 x 1.00mm² = 3 x 57 x 0,15mm
Diamètre extérieur 7,6mm
Câble souple avec gaine PVC
Bobine de 100m

910302 - Blanc
910303 - Noir

Câble Electrique 3x1,5mm²

Câble électrique HO5VV-F 3 x 1,50
3 x 1.50mm² = 3 x 30 x 0,253mm
Diamètre extérieur 8,9mm
Câble souple avec gaine PVC
Bobine de 100m

910304 - Blanc
910305 - Noir

Câble Méplat Noir

Câble pour la réalisation de cordons téléphoniques
Bobine de 100 mètres

910152 - 2 conducteurs
910154 - 4 conducteurs
910156 - 6 conducteurs
910158 - 8 conducteurs
910160 - 10 conducteurs

Câble Méplat Ivoire

Câble pour la réalisation de cordons téléphoniques
Bobine de 100m

910155 - 4 conducteurs
910157 - 6 conducteurs
910159 - 8 conducteurs

Câble Instal. Cat5e FTP 4P

Câble rigide monobrin
Pour la réalisation de réseaux informatiques
Gaine PVC Grise, diamètre 6mm
4 paires AWG 26 CCA
Blindage par feuillard alu

607851 - Boîte dévidoir 100m
607852 - Boîte dévidoir 305m

Câble Patch Cat5e UTP 4P

Câble souple multibrin pour la fabrication de cordons
Gaine PVC grise, diamètre 5,5mm
4 paires AWG 26 CCA
Sans blindage

607804 - Boîte dévidoir 100m
607805 - Boîte dévidoir 305m

LogiLink.

Câble Patch Cat5e F/UTP 4P

Câble souple multibrin pour la fabrication de cordons
Gaine PVC grise, diamètre 5,5mm
4 paires AWG 26 CCA
Blindage par feuillard alu

607806 - Boîte dévidoir 100m
607807 - Boîte dévidoir 305m

LogiLink.

Câble Patch Cat5e S/FTP 4P

Câble souple multibrin pour la fabrication de cordons
Gaine PVC grise, diamètre 5,5mm
4 paires AWG 26 CCA
Double blindage par feuillard aluminium + Tresse

607808 - Boîte dévidoir 100m
607809 - Boîte dévidoir 305m

LogiLink.

CORDONS PARALLÈLES

Cordon Imprimantes

Sub-D 25 Mâle vers Centronic 36 pts Mâle
Capots moulés

302102 - 1,80m
302103 - 3,00m
302105 - 5,00m
302107 - 7,00m
302110 - 10,00m

Cordon Imp. IEEE1284

Sub-D 25 Mâle vers Centronic 36 pts Mâle
Capots moulés

302502 - 1,80m
302503 - 3,00m
302505 - 5,00m

Cordon Imprimantes

Sub-D 25 Mâle vers Centronic 36 pts Mâle
Capots assemblés

302002 - 1,80m
302003 - 3,00m
302005 - 5,00m
302007 - 7,00m

NOUVEAU !

Cordon Imp. IEEE1284

Sub-D 25 Mâle vers Mini-Centronic 36 pts Mâle

302603 - 3,00m
302607 - 7,00m
302610 - 10,00m

Rallonge SubD 37 points

Sub-D 37 Mâle / Femelle
Capots moulés
Câblage droit 1:1

302302 - 2,00m
302303 - 3,00m
302305 - 5,00m

Cordon Imprimantes Coudé

Sub-D 25 Mâle vers Centronic 36 pts Mâle
Longueur : 1,80m

302113 - Coudé Droit
302123 - Coudé Gauche

Cordon SubD 25 points

Sub-D 25 Mâle / Mâle
Capots moulés

302252 - 1,80m
302253 - 3,00m
302255 - 5,00m
302257 - 7,00m
302259 - 10,00m
302653 - 3,00m, IEEE1284
302655 - 5,00m, IEEE1284

Rallonge SubD 25 points

Sub-D 25 Mâle / Femelle
Capots moulés

302262 - 1,80m
302265 - 5,00m
302267 - 7,00m
302663 - 3,00m, IEEE1284

Cordon SubD 25 points

Sub-D 25 Femelle / Femelle
Capots moulés

302272 - 1,80m
302273 - 3,00m

Cordon SubD 25 points

Sub-D 25 Mâle / Mâle
Capots assemblés

302152 - 1,80m
302153 - 3,00m
302155 - 5,00m
302157 - 7,00m
302159 - 10,00m

Rallonge SubD 25 points

Sub-D 25 Mâle / Femelle
Capots assemblés

302162 - 1,80m
302163 - 3,00m
302165 - 5,00m
302167 - 7,00m
302169 - 10,00m

Cordon SubD 25 points

Sub-D 25 Femelle / Femelle
Capots assemblés

302172 - 1,80m

Cordon Centro 36 points

Centronic 36 Mâle / Mâle
Capots moulés

302352 - 1,80m

Rallonge Centro 36 points

Centronic 36 Mâle / Femelle
Capots moulés

302363 - 3,00m

Cordon Centro 36 points

Centronic 36 Mâle / Mâle
Capots assemblés

302452 - 1,80m
302453 - 3,00m
302455 - 5,00m
302457 - 7,00m

CORDONS SÉRIES

Cordon SubD 9 points

Sub-D 9 Mâle / Mâle
Capots moulés
Câblage droit, fil à fil

301252 - 1,80m
301253 - 3,00m
301255 - 5,00m

Rallonge SubD 9 points

Sub-D 9 Mâle / Femelle
Capots moulés
Câblage droit, fil à fil

301261 - 1,00m
301262 - 1,80m
301263 - 3,00m
301265 - 5,00m
301269 - 10,00m

NOUVEAU !

Cordon SubD 9 points

Sub-D 9 Femelle / Femelle
Câblage droit, fil à fil

301166 - 1,80m
N 301168 - 3,00m
301167 - 5,00m

Cordon SubD 9 points

Sub-D 9 Mâle / Mâle
Capots assemblés
Câblage droit, fil à fil

301152 - 1,80m
301153 - 3,00m

Rallonge SubD 9 points

Sub-D 9 Mâle / Femelle
Capots assemblés
Câblage droit, fil à fil

301162 - 1,80m
301165 - 5,00m

NOUVEAU !

Cordon Série Croisé

Sub-D 9 Femelle / Femelle
1-(7,8) ; 2-3 ; 3-2 ; 4-6 ; 5-5 ; 6-4 ; (7,8)-1 + masse

N 302940 - 1,00m
302942 - 1,80m
302941 - 3,00m
302943 - 5,00m
302949 - 10,00m

Cordon AT-Modem

Sub-D 9 Femelle vers SubD 25 Mâle
1-8 ; 2-3 ; 3-2 ; 4-20 ; 5-7 ; 6-6 ; 7-4 ; 8-5 ; 9-22

302890 - 0,30m
302892 - 1,80m
302893 - 3,00m
302895 - 5,00m

Cordon Null-Modem

Sub-D 9 Femelle vers SubD 25 Mâle
1-8 ; 2-2 ; 3-3 ; 4-6 ; 5-7 ; 6-20 ; 7-5 ; 8-4 ; 9-22

302822 - 1,80m
302823 - 3,00m
302825 - 5,00m

Cordon Null-Modem en Y

Sub-D 25 mâle vers SubD 25 Femelle & SubD 9 Femelle
2-2-3 ; 3-3-2 ; 4-4-7 ; 5-5-8 ; 6-6-6 ; 7-7-5 ; 8-8-1 ; 20-20-4 ; 22-22-9

302896 - 1,80m

Cordon Laplink Série

2 x Sub-D 25 Femelle / Femelle
2 x Sub-D 9 Femelle / Femelle

302923 - 3,00m
302929 - 10,00m

Cordon Laplink Parallèle

Sub-D 25 Mâle / Mâle
2-15 ; 3-13 ; 4-12 ; 5-10 ; 6-11 ; 10-5 ; 11-6 ; 12-4 ; 13-3 ; 15-2 ; 25-25

302902 - 1,80m
302903 - 3,00m
302905 - 5,00m

Cordon IEEE 488 GPIB

Centro 24 Mâle-Femelle / Mâle-Femelle

302761 - 0,90m
302763 - 3,00m
302764 - 4,00m
302768 - 8,00m

Cordon SubD 15 points

Sub-D 15 Mâle / Mâle
Câblage droit

301852 - 1,80m
301855 - 3,00m

Rallonge SubD 15 points

Sub-D 15 Mâle / Femelle
Câblage droit

301862 - 1,80m
301863 - 3,00m
301865 - 5,00m

Adaptateur en Y SubD 15

Sub-D 15 Mâle / Femelle / Femelle

301825 - 0,25m

ADAPTATEURS SUBD

Adaptateur à câbler

Adaptateur à câbler soi-même
Connecteurs SubD vers RJ femelle
Utiliser l'outil 503025 en cas d'erreur

202009 - DB9M / RJ45
202010 - DB9F / RJ45
202015 - DB15M / RJ45
202016 - DB15F / RJ45
202025 - DB25M / RJ45
202026 - DB25F / RJ45
202029 - DB9M / RJ12
202030 - DB9F / RJ12
202035 - DB15M / RJ12
202036 - DB15F / RJ12
202045 - DB25M / RJ12
202046 - DB25F / RJ12
202086 - DB25M / MMJ

Adaptateurs Blindé à câbler

Adaptateur à câbler soi-même
Connecteurs SubD vers RJ femelle
Utiliser l'outil 503025 en cas d'erreur
Coquille métalisée

202059 - DB9M / RJ45
202060 - DB9F / RJ45
202065 - DB25M / RJ45
202066 - DB25F / RJ45

Changeur de Genre SubD 9

Adaptateur à changement de genre subD 9 points
Extra plat pour un faible encombrement

M/M M/F F/F

202105 - DB9 M/M
202106 - DB9 M/F
202107 - DB9 F/F

Changeur de Genre SubD 15

Adaptateur à changement de genre subD 15 points
Extra plat pour un faible encombrement

M/M M/F F/F

202115 - DB15 M/M
202116 - DB15 M/F
202117 - DB15 F/F

Changeur de Genre HD 15

Adaptateur à changement de genre sub-HD 15 points
Extra plat pour un faible encombrement
Modèles VGA - SVGA

M/M M/F F/F

202145 - HD15 M/M
202146 - HD15 M/F
202147 - HD15 F/F

Changeur de Genre SubD 25

Adaptateur à changement de genre subD 15 points
Extra plat pour un faible encombrement

M/M M/F F/F

202125 - DB25 M/M
202126 - DB25 M/F
202127 - DB25 F/F

Adaptateur Null-Modem

Adaptateur pour ports série
Connecteurs SubD 9 vers 25

Plan de câblage :
1-8 ; 2-3 ; 3-2 ; 4-20 ; 5-7 ; 6-6 ; 7-4 ; 8-5 ; 9-22

202175 - DB9M / DB25M
202176 - DB9F / DB25M
202177 - DB9F / DB25F
202178 - DB9M / DB25F

Mini Adaptateur Null-Modem

Adaptateur pour ports série
Connecteurs SubD 9 vers 25

Plan de câblage :
1-8 ; 2-3 ; 3-2 ; 4-20 ; 5-7 ; 6-6 ; 7-4 ; 8-5 ; 9-22

202185 - DB9M / DB25M
202186 - DB9F / DB25M
202187 - DB9F / DB25F
202188 - DB9M / DB25F

Adaptateur Null-Modem SubD

Permet de croiser les câbles droits
202190 : 2-3 ; 3-2 ; 4-(1-6) ; 5-5 ; (1-6)-4 ; 7-8 ; 8-7
202191 : 1-1 ; 2-3 ; 3-2 ; (4-5)-8 ; 6-20 ; 7-7 ; 8-(4-5) ; 20-6

202190 - Mini Null-modem DB9M/F
202191 - Mini Null-modem DB25M/F

Adaptateur VGA / XGA

Plan de Câblage :
1-1 ; 2-2 ; 3-3 ; 13-4 ; 14-5 ; 6-6 ; 7-7 ; 8-8 ; (10-11)-9

202193 - HD15 mâle / SubD9 femelle

Adaptateur DB25 / Cen36

Adaptateur pour imprimantes parallèles
Connecteurs SubD 25 vers centronic 36

202253 - DB25F/CEN36M

Adaptateur Null-Modem DB25

Câblage droit 1:1

202278 - Inverseur DB25M/F

Changeur de Genre Centro 36

Adaptateur pour imprimantes parallèles
Connecteurs centronic 36

202165 - Cen36 M/M
202167 - Cen36 F/F

Changeur de Genre Centro 50

Connecteur Centronic 50 points mâle - mâle
Pour liaison SCSI I et Telco

202155 - Cen50 M/M

CONNECTIQUE MINIDIN

Coupleur Minidin

Adaptateur à changement de genre
Pour transformer les cordons MiniDin

202355 - MiniDin 6 M/M
202356 - MiniDin 6 F/F
202359 - MiniDin 8 F/F

Adapt. Din 5 / MiniDin 6

Adaptateur pour claviers
Permet de transformer un port Din 5 en MiniDin6
Version monobloc

202316 - MiniDin6F/DIN5M
202306 - MiniDin6M/DIN5F

Mini Adapt. Din 5 / MiniDin 6

Adaptateur pour claviers
Permet de transformer un port Din 5 en MiniDin6
Version miniature pour un faible encombrement

202331 - Din5F/MiniDin6M
202332 - Din5M/MiniDin6F

Adapt. Din 5 / MiniDin 6 Cordon

Adaptateur pour claviers
Permet de transformer un port Din 5 en MiniDin6
Longueur du cordon 0,15m

202303 - MiniDin6F/DIN5M - 0,15m

Doubleur MiniDin 6 Monobloc

Pour connecter 2 périphériques PS2 sur le même port
Un port clavier et un port souris
Modèle monobloc

202322 - MiniDin6M/2 x MiniDin6F

Doubleur MiniDin 6 en Y

Pour connecter 2 périphériques PS2 sur le même port
Idéal pour l'installation d'une douchette

202321 - MiniDin6M/2xMiniDin6F 0,10m

Adapt. DB9 / MiniDin 6 bloc

Adaptateur pour souris PS2 / PC
Connecteurs SubD9 vers MiniDin 6
Version monobloc

202305 - MiniDin6M/DB9M
202307 - MiniDin6F/DB9F

Adapt. DB9 / MiniDin 6 Cordon

Adaptateur pour souris PS2 / PC
Connecteurs SubD9 vers MiniDin 6
Version cordon 0,15m

202396 - MiniDin6M/DB9M - 0,15m
202397 - MiniDin6F/DB9F - 0,15m

Cordon MiniDin 6

Cordon de raccordement PS2 MiniDin 6
Mâle / Mâle
Câblage droit 1 : 1

301652 - 1,80m
301653 - 3,00m
301655 - 5,00m
301659 - 10,00m

Rallonge MiniDin 6

Rallonge PS2 MiniDin 6
Mâle / Femelle
Câblage droit 1 : 1

301662 - 1,80m
301663 - 3,00m
301665 - 5,00m
301669 - 10,00m

Cordon Din 5

Cordon de raccordement Din 5
Mâle / Mâle
Câblage droit 1 : 1

301752 - 1,80m

Rallonge Din 5

Rallonge Din 5
Mâle / Femelle
Câblage droit 1 : 1

301762 - 1,80m
301763 - 3,00m
301765 - 5,00m

Cordon MiniDin 8

Cordon de raccordement MiniDin 8
Mâle / Mâle
Câblage droit 1 : 1

101004 - 3,00m
101005 - 6,00m
101006 - 8,00m

Cordon MiniDin 4

Cordon et rallonge MiniDin 4
Câblage droit 1 : 1

306133 - M/M 1,80m

Cordon MiniDin 3

Cordon de raccordement MiniDin 3
Mâle / Mâle
Câblage droit 1 : 1

306145 - M/M 3,00m

SCSI

Nappe SCSI I / II

Nappe interne SCSI I ou II
Connecteurs HE10-50

207902 - 2 x HE10 pour 1 HDD 0,75 m
207903 - 3 x HE10 pour 2 HDD 0,75 m

Nappe SCSI III

Nappe de raccordement SCSI
Pour périphériques internes SCSI III
Connecteurs Mini DB68 mâle

207936 - MiniDB68 M/M 0,60m
207924 - 4 x MiniDB68 Mâle 1,00m

Nappe SCSI LVD Ultra 160

Nappe interne SCSI LVD
Ultra 160
Connecteurs MiniDB68

207308 - 4 connecteurs
207307 - 7 connecteurs
207302 - 7 connecteurs + Terminaison

Nappe SCSI LVD Ultra 320

Nappe interne Ultra 320 LVD/SE
Avec terminaison

207324 - 4 connecteurs 1,00m
207325 - 5 connecteurs 1,25m
207326 - 6 connecteurs 1,50m

Cordon SCSI I

207506 - DB25M/C50M 0,60m
207509 - DB25M/C50M 0,90m
207501 - DB25M/C50M 1,80m
207545 - C50M/C50M 0,45m
207549 - C50M/C50M 0,90m
207530 - C50M/C50M 1,80m
207533 - C50M/C50M 3,00m
207559 - C50M/C50F 0,90m
207550 - C50M/C50F 1,80m
207553 - C50M/C50F 3,00m

Cordon de raccordement SCSI I

Cordon SCSI II vers I

Cordon de raccordement
SCSI 2 vers 1

207689 - MiniDB50M/CEN50M 0,90m
207680 - MiniDB50M/CEN50M 1,80m
207679 - MiniDB50M/DB25M 0,90m

Cordon SCSI II

Cordon de raccordement
SCSI 2
Connecteurs MiniDB50
Verrouillage à griffes

207639 - MiniDB50M/MiniDB50M 0,90m
207649 - MiniDB50M/MiniDB50F 0,90m

Cordon SCSI III

Cordon de raccordement
SCSI 3
Connecteurs MiniDB68
Verrouillage à vis,
sauf 207709 (griffes)
207763, 207764 avec terminaison

207709 - MiniDB68M/M à clips 0,90m
207761 - LVD MiniDB68M/M 0,90m
207763 - LVD MiniDB68M/M 0,90m Term.
207764 - LVD MiniDB68M/M 1,80m Term.

Cordon SCSI III vers II / I

Cordon de raccordement
SCSI 3 vers 1 et
SCSI 3 vers 2

207759 - MiniDB68M/CEN50M 0,90 m
207750 - MiniDB68M/CEN50M 1,80 m
207781 - MiniDB68M/DB25M 0,90 m
207782 - MiniDB68M/DB25M 1,80 m
207794 - MiniDB68M/MiniDB50M 0,90 m
207790 - MiniDB68M/MiniDB50M 1,80 m

Cordon SCSI V (VHDCI)

Cordon de raccordement
SCSI V vers 2
Connecteurs VHDCI, micro
centronic 68 points mâle
vers MiniDB50 mâle

207819 - SCSI V/MiniDB50M 0,90m

Adaptateur Interne

Adaptateur interne
LVD Ultra 320 SCA 80
vers SCSI III ou II
Modèle 207995 avec
terminaison intégrée

207992 - MiniDB68F/HE10-50M à SCA80F

Adaptateur Interne

Adaptateur SCSI interne
SCSI 3 vers 2 ou 1
sans terminaison

207061 - MiniDB68F/HE10 - 50F
207063 - MiniDB68M/HE10 - 50F
207064 - MiniDB68M/HE10 - 50M

Nappe SCA 80

Nappe de raccordement SCA80
Connecteur SCA 80 femelle / femelle
Longueur 0,90m

207908 - Nappe SCA 80 F/F 0,90 m

Adaptateur SCSI III vers II

Nappe de raccordement interne
SCSI 3 vers 2 ou 1
Connecteurs MiniDB68 vers HE10-50

207915 - MiniDB68M/HE10-50F 0,15 m

ANCIENS RÉSEAUX, DIVERS

Cordon Coaxial 10-Base2

Cordon de raccordement réseau 10-Base2
Câble 50 Ohms RG58
Connecteurs BNC M/M

508649 - 2,00m
508651 - 3,00m
508652 - 5,00m
508653 - 10,00m

Twinax

Cordon et adaptateur pour réseau twinax

508667 - Traversée F/F
508674 - Cordon Twinax 3,00m
508671 - Adap Twinax F/F/DB15F
508672 - Adap Twinax F/F/DB9F
508673 - T Twinax M/F/F

Twinax / IBM

610113 - Cordon DATA/Twinax 2,40m
610114 - Cordon DATA/2xTwinax 1,50m

Balun Twinax

Pour adapter un système de câblage en paires torsadées à un environnement AS400, 34 / 36 et 5520

610145 - Balun Twinax/RJ45 pin 1-2

Cordon DATA IBM

610111 - Cordon DATA/DATA 2,40m
610112 - Cordon DATA/2xDATA 1,20m
610115 - Cordon DATA/DB9 2,40m

Balun DATA / RJ45

Pour adapter un système de Câblage IBM à un réseau 100-baseT
Adaptation d'impédance de 105 ohms à 150 ohms

610135 sans adaptation d'impédance

610134 - Balun Data/100 BT (1-2/3-6)
610137 - Balun Data/T.R (3,6/4,5)
610135 - Adaptateur Data / RJ45

Balun 50 Ohms

Balun BNC mâle / RJ45 femelle
Adaptation d'impédance de 50 ohms à 100 ohms

610143 - Pin 1-2
610144 - Pin 4-5

Balun 75 / 93 Ohms

Balun BNC mâle / RJ45
Adaptation d'impédance de 93 ohms à 100 ohms

610139 - Pin 1-2
610140 - Pin 4-5

LWC IBM 6091077

Panneau de distribution
Réf IBM 6091077
Pour les interconnexions réseau

610159 - Platine LWC IBM

Platine nue BNC

Platine au format 19" pour embases ou traversées BNC (KX6, RG58, RG59, etc...)
En acier plié 12/10ème, couleur noire
Hauteur 2U en 32 ports
Hauteur 1U en 16 ports

509452 - Platine 16 BNC en 1U
509453 - Platine 32 BNC en 2U

Plastron DATA IBM

Plastron vide pour connecteur DATA
Format 45x45

610142 - Plastron DATA

Adaptateur écran Mac

Adaptateur SubD15 mâle à HD15 femelle
Pour connecteur un Mac sur un écran VGA
Avec 10 switchs

306176 - Adaptateur Mac / VGA

Traversée BNC

Traversée de cloison BNC femelle / femelle
Pour platines et boîtiers, avec écrou et rondelle

508623 - Traversée BNC F/F - 50 Ω
508624 - Traversée BNC F/F - 75 Ω

Fabrication de Cordons sur Mesure

Nos ateliers fabriquent sur demande
vos cordons cuivre ou optique sur mesure
du prototype aux grandes séries
dans le domaine de l'informatique ou de l'audio-visuel

CORDONS ÉLECTRIQUES

NOUVEAU !

Cordon Secteur Standard

504218 - 1,80m
504225 - 2,50m
504226 - 3,00m
504227 - 5,00m
504228 - 8,00m
N 504229 - 10,00m

Fiche CEE 7/7 vers C13

504219 - 1,80m Gris

Rallonge Secteur Standard

504256 - 0,50m
504257 - 1,00m
504258 - 1,80m
504259 - 1,80m Gris
504260 - 3,00m
504261 - 5,00m

Fiche C14 vers C13

Cordon Tripolaire



Fiche CEE 7/7 vers C5

504289 - 1,80m

Cordon Secteur Droit/Droit

Fiche CEE 7/7 vers C13

504220 - 1,80m

Rallonge Secteur en Y



504278 - 1,80m

Fiche C14 vers 2 x C13

NOUVEAU !

Cordon Bipolaire

504285 - 1,50m
504288 - 1,80m
504287 - 3,00m
N 504286 - 5,00m



Europlug vers C7

Cordon Secteur Coudé

504238 - 1,80m Noir
504221 - 2,50m Noir
504222 - 5,00m Noir
504239 - 1,80m Gris

Fiche CEE 7/7 vers C13

Rallonge C20 / C19

504232 - 2,50m
504233 - 5,00m

Fiche C20 vers C19

Cordon Secteur C19

Fiche CEE 7/7 vers C19

504236 - 1,80m
504237 - 3,00m

Cordon Secteur Etranger

504263
Fiche US nema 5
vers C13

504264
Fiche UK, 5 Amp.
vers C13

504263 - Cordon US 1,80m
504264 - Cordon UK 1,80m

Rallonge C14 / C19

504234 - 1,80m
504235 - 3,00m

Fiche C14 vers C19

Cordons Secteur C15

Fiche CEE 7/7 vers C15

504240 - 1,80m
504245 - 3,00m

Cordon Secteur en Y

Fiche CEE 7/7 vers 2 x C13



504268 - 1,80m

Rallonge C13/C20

Câble 3 x 1mm²
10A / 250V

Fiche C20 vers C13

504272 - 1,80m

NOUVEAU !

Rallonge C14/C15

Câble 3 x 1,5mm²
Fiche C14 mâle vers C15 femelle

504269 - 2,00m
504270 - 3,00m

Rallonge Electrique

504297 - 3,00m
504298 - 5,00m
504299 - 10,00m



Fiche CEE 7/7 M/F

Rallonge Jack 2,5 x 5,5mm

Rallonge d'alimentation
Connecteurs jack M/F
Diamètre intérieur 2,5mm
Diamètre extérieur 5,5mm
Jusqu'à 12V / 500mA

504251 - 5,00m

NOUVEAU !

Cordon secteur à câbler

Cordon secteur équipé d'une fiche 2P+T mâle coudée (CEE 7/7)
Câble HO5VV-F

504280 - Cordon 3x0.75mm² 1,50m
504281 - Cordon 3x0.75mm² 2,00m
N 504283 - Cordon 3x1.00mm² 3,00m
N 504284 - Cordon 3x1.00mm² 5,00m

Enrouleur électrique

504123 - 10,00m

Fiche C15 Femelle

Fiche à câbler 10A
Connecteur C15 avec détrompeur

504252 - Fiche C15 femelle

Fiche C13 / C14 HQ

Fiche électrique à câbler 10 A
Bornier à visser

504253 - Fiche C14 mâle HQ
504254 - Fiche C13 femelle HQ

Fiche C13 / C14 Coudée

Fiche électrique à câbler 10A
Coudés 90°

504243 - Fiche coudée C14 mâle
504244 - Fiche coudée C13 femelle

NOUVEAU !

Fiche C19 / C20 Coudée

Fiche électrique à câbler 16A
Pour câble 3x1.5mm²

504276 - Fiche coudée C20 mâle
504277 - Fiche coudée C19 femelle

Fiche C19 / C20

Fiche électrique à câbler 16A
Pour câble 3x1.5mm²

504246 - Fiche C20 mâle
504247 - Fiche C19 femelle

Fiche CEE 7/7

Fiche électrique mâle 16A, CEE 7/7
Avec mise à la terre
Pour câble jusqu'à 1.5mm²
Contacts Nickel

504248 - Fiche 16A mâle blanche
504249 - Fiche 16A mâle noire

Adaptateur de voyage

Adaptateur secteur 150 pays
Prises françaises vers étrangères
et prises étrangères vers françaises

504211 - Adaptateur 150 pays

Plastron 230V - 16A

Plastron à encastrer au format 45 x 45
Equipé d'une prise 2 pôles + Terre

504331 - Blanc
504332 - Rouge

Ampoule Globe E27

Puissance : 15 Watts (équivalent 75W)
800 lm (Lumen)
2700K (Kelvin)
Culot : E27
Diamètre : 100mm

504906 - Ampoule Globe E27 LogiLight

Ampoule E27

405 lm (504903) - 540 lm (504904) - 800 lm (504905)
2700K (Kelvin)
Culot : E27
Diamètre : 65mm

504903 - 9W (équ.40W)
504904 - 11W (équ.60W)
504905 - 15W (équ.75W) LogiLight

Ampoule E14

Puissance : 7 Watts (équivalent 35 W)
Diamètre : 38mm (504901) - 46mm (504902)
286 lm (Lumen)
2700K (Kelvin)
Culot : E14

504901 - Ampoule E14 "Bougie"
504902 - Ampoule E14 LogiLight

MULTIPRISES

Multiprise 3 prises

3 prises 2P + T françaises femelles CEE 7
Câble 1,50m avec fiche 2P + T

504293 - 3 prises sans interrupteur

Multiprise 3 prises

3 prises 2P + T françaises femelles CEE 7
Câble 1,50m avec fiche 2P + T
Avec interrupteur lumineux

504291 - 3 prises + Interrupteur

Multiprise onduleur

3 prises 2P + T françaises femelles CEE 7
Câble 1,50m avec fiche C14

504329 - Noir
504330 - Blanc

Multiprise 5 prises

5 prises 2P + T françaises femelles CEE 7
Câble 1,50m avec fiche 2P + T

504294 - 5 prises sans interrupteur

Multiprise 5 prises

5 prises 2P + T françaises femelles CEE 7
Câble 1,50m ou 4,00m avec fiche 2P + T
Avec interrupteur lumineux

504295 - 1,50m
504292 - 4,00m

5 prises protégées

5 prises 2P + T françaises femelles CEE 7
Câble 1,50m avec fiche 2P + T
Avec interrupteur lumineux
Protection parafoudre intégrée

504296 - 5 prises protégées

Multiprise 6 prises

6 prises 2P + T françaises femelles CEE 7
Câble 1,50m avec fiche 2P+T
Avec interrupteur lumineux

504290 - 6 prises + interrupteur

NOUVEAU !

Bandeau C13 protégée

Bandeau d'alimentation au format 19"
Composé de 7 prises C13 femelles
Cordon 2m 3x1,5mm² 16A
Avec protection parafoudre

509339 - Bandeau 7 prises C13

Bandeau d'alimentation 19"

Bandeau composé de 6 prises 2P + T
Câble 2,50m avec fiche 16A
Avec disjoncteur différentiel 30mA
En aluminium anodisé, façade et prises noires

509336 - Bandeau 6 prises + Disjonteur 19"

Multiprise 7 prises 19"

7 prises 2P + T françaises femelles CEE 7
Câble 1,50m avec fiche 2P + T
Oreilles de fixation 19"

509330 - Bandeau 7 prises 19"

Bandeau d'Alim. 8 prises + Inter

Bandeau d'alimentation au format 19"
Composé de 8 prises et d'un interrupteur
Cordon 2,50m 3x1,5mm² 16A
Livré avec pattes de fixation

509338 - Bandeau d'Alim. 8 prises + Inter.

Multiprise C13 - 8 prises 19"

8 prises femelles C13
Câble 2,00m avec fiche C14 (509332)
ou fiche 2P + T (509331)
Oreilles de fixation 19"

509331 - C13 / 2P+T
509332 - C13 / C14

Multiprise 9 prises 19"

9 prises 2P + T françaises femelles CEE 7
Câble 2,50m
Oreilles de fixation 19"

509333 - Bandeau 9 prises 19"

Multiprise 15 prises

15 prises 2P + T françaises femelles CEE 7
Câble 2,00m

509335 - Bandeau 15 prises

Multiprise Mixte

504124 - 1,50m

CHARGEURS & PILES

Convertisseur / Allume-cigare

Convertisseur de tension sur Allume Cigare 160 VA
Tension d'entrée 12V
Tension de sortie 230 V / 50 Hz régulée

504400 - Convertisseur 160 VA

Convertisseur de Tension

Transformateur d'alimentation 600, 1000, 1500mA
Tension de sortie réglable
Livré avec plusieurs embouts

504406 - 600mA
504407 - 1000mA
504408 - 1500mA

Embout pour Convertisseurs

Embout pour convertisseurs de tension
Compatible avec réf : 504406 - 504407 - 504408

504411 - USB A femelle
504412 - USB Mini B mâle
504413 - USB Micro B mâle

Chargeur Micro USB

Chargeur pour téléphone portable en micro USB
Entrée : 100-240V AC, 50/60 Hz, 138mA
Sortie : 5V DC, 600mA, 3VA

504405 - Chargeur Micro USB

Alimentation Notebook

Bloc d'alimentation pour Notebook
Puissance 120 Watt, 20V, 6A
Livré avec différents embouts

504743 - Alimentation Notebook 120W

NOUVEAU !

Adaptateur Secteur 4x USB

Charger jusqu'à 4 périphériques USB en même temps
Pour smartphones, APN, etc...
Puissance totale 2500 mA

504410 - Adaptateur 4xUSB

Adaptateur Secteur USB

Pour charger des périphériques USB
Protection surcharge et court-circuit
Entrée 220V, sortie 5V

504403 - Adaptateur secteur USB

Mini Adaptateur 12V/USB

Mini adaptateur sur allume cigare sortie USB
Tension d'entrée 12-24V DC
Tension de sortie 5.0V DC

504404 504402

504402 - 1000 mA
504404 - 1200 mA

Mini Adaptateur 12V/2x USB

Mini adaptateur de voiture 12V / 2xUSB, 2100mA
Permet de transformer l'allume-cigare de votre voiture en chargeur USB (téléphone, caméra, etc)

504401 - Mini adaptateur de voiture 12V

NOUVEAU !

Chargeur d'accus AA/AAA

Chargeur compact
Pour charger 2 ou 4 accus AA et/ou AAA NIMH

504605 - Chargeur d'accus AA/AAA

Accus Rechargeables

Lots de 4 accus rechargeables
Livrés sous blister

504603 - 4 x LR03 /Ni-mh 1000mAh
504604 - 4 x LR06 /Ni-mh 2500mAh

Piles 1,5V

Lots de 4 piles
Livrées sous blister

504500 - LR03 AAA 1,5V
504501 - LR06 AA 1,5V

Pile 9V

Pile 9 Volts 6LF22
Livré sous blister

504502 - Pile 9V

Piles Boutons

Piles boutons 3 Volts
Emballage individuel

504503 - CR2016
504504 - CR2025
504505 - CR2032

Chargeur Solaire

Chargeur pour téléphone portable, lecteur MP3...
Panneau solaire: 0,66 watt
Temps de charge (cellules solaires): 8-10 heures
Adaptateurs pour : Mini-USB, Nokia ® N70/8250
Ericsson Samsung D800 ®, Sony ® K750

504409 - Chargeur solaire

ONDULEURS TECNOWARE power systems

Onduleur ECO Easy Interactive

La gamme des onduleurs ECO à technologie Easy Interactive pseudo sinusoïdale, est recommandée pour protéger des ordinateurs individuels pour lesquels il est nécessaire d'éviter une coupure d'alimentation, d'assurer l'autonomie suffisante pour sauvegarder des données et de fermer proprement le système d'exploitation

Ils garantissent la protection contre de petites fluctuations de tension qui peuvent causer des dégâts au système

Protection contre les coupures supérieures à 20 ms et contre les variations de tensions inférieures à 16 ms

En face avant :
Bouton Marche/arrêt
LED de fonctionnement
LED de défaut

En face arrière :
1 prise d'entrée C14
2 prises ondulées C13

Les onduleurs ECO sont conçus avec le système innovant "Eco Power System" qui permet de réduire la consommation et d'augmenter l'efficacité de la charge de la batterie

De cette façon, les fonctions de l'onduleur sont complètement exploitées par le microprocesseur en utilisant jusqu'à 50% d'énergie en moins par rapport à des chargeurs traditionnels

Dimensions : 280 x 83 x 228mm

504700 - 500 VA
504701 - 700 VA
504702 - 900 VA
504703 - 1100 VA

TECNOWARE power systems

GARANTIE 2 ans

Onduleur ERA LCD Rackable

Onduleur à technologie Line Interactive pseudo sinusoïdale

En face avant :
Bouton marche / arrêt
Ecran de contrôle LCD

En face arrière :
Interrupteur ON/OFF
1 prise d'entrée C14
4 prises ondulées C13
1 prise RJ11 Téléphone/modem
1 prise USB
1 prise DB9 RS232 femelle

Dimensions : 43.80x8.8x31cm
Hauteur : 2U
Equipé d'un AVR (Automatic Voltage Regulation circuit)

TECNOWARE power systems

504766 - ERA LCD 1100 VA rackable 19"

Extension de Garantie

Tecnoware propose, pour chaque onduleur, des offres d'extension de garantie passant ainsi la garantie de 24 à 36 mois sur l'électronique
Les extensions de garantie ne portent pas sur les batteries

GARANTIE 2 ans GARANTIE 3 ans

NOUVEAU !

Onduleur MAC LCD

Onduleur à technologie Line Interactive avec stabilisateur

Optimisé pour iMac 21,5" et 27".
Limite la consommation et augmente l'efficacité de la batterie, jusqu'à 50% d'économie par rapport à un chargeur traditionnel.

En face avant :
Bouton Marche/arrêt
Écran de contrôle LCD

En face arrière :
Câble d'alimentation intégré
1 prise Schuko ondulée
1 prise Schuko filtrée
1 port USB

TECNOWARE power systems

504769 - Onduleur MAC LCD 900 VA

Onduleur ECO STRIP Easy Interactive

Les onduleurs ECO STRIP à technologie Easy Interactive pseudo-sinusoïdale sont recommandés pour protéger des ordinateurs individuels, des portables, des netbooks ou des modems /routeurs
Ces onduleurs utilisables comme une multiprise, protègent le système contre des coupures soudaines d'alimentation et évitent ainsi la perte de données importantes

GARANTIE 2 ans

De plus, ces onduleurs ont un port USB de communication (à partir du 900VA) qui permet de vérifier l'état de l'onduleur en utilisant le logiciel UPSILON 2000

Il est également possible de régler la puissance de sortie en fonction d'un horaire défini et de gérer l'arrêt de l'onduleur en coupure longue d'alimentation

Sur le dessus :
Bouton Marche/arrêt
LED de fonctionnement
LED de défaut
2 prises ondulées Schuko 10A
1 prise filtrée Schuko 10A

En face arrière :
2 prises ondulées Schuko 10A (1100 et 1300VA)
1 prise RJ11 Téléphone/Modem
1 prise USB (900,1100 et 1300VA)

Les onduleurs ECO STRIP sont conçus avec le système innovant "Eco Power System" qui permet de réduire la consommation et d'augmenter l'efficacité de la charge de la batterie

504710 - 700 VA
504711 - 900 VA
504712 - 1100 VA
504713 - 1300 VA

TECNOWARE power systems

Multiprise onduleur

3 prises 2P + T françaises femelles CEE 7
Câble 1,50m avec fiche C14

504329 - Noir
504330 - Blanc

Multiprises protégées

Multiprise avec interrupteur lumineux
Prises 10A avec protection enfant
Protection contre les surtensions, parafoudre
Filtre EMI/RFI

504301 - 6 prises protégées

Onduleur ERA LCD Line Interactive

La gamme des onduleurs ERA LCD à technologie Line Interactive pseudo sinusoïdale, est recommandée pour protéger des ordinateurs individuels et des postes de travail, ainsi que les équipements installés dans des zones où le réseau d'alimentation est fréquemment soumis à des variations de tension

Ils sont disponibles de 650VA à 2600VA et ont des ports de communication (USB de 650VA-1100VA et USB + RS232 pour les puissances de 1500VA à 2600VA)
Utilisables avec le logiciel de gestion UPSILON 2000 pour gérer la fermeture des applications en cas de panne d'électricité et contrôler le fonctionnement

Equipés d'un AVR (Automatic Voltage Regulation circuit)

En face avant :
Bouton Marche/arrêt
Ecran de contrôle LCD

En face arrière (650, 850 et 1100VA) :
1 prise d'entrée C14
2 prises ondulées C13
1 prise protégée C13
1 port USB
1 prise RJ11 téléphone/modem

En face arrière (1500, 2000 et 2600VA) :
1 prise d'entrée C14
4 prises ondulées C13
2 prises protégées C13
1 port USB + 1 port RS232
1 prise RJ11 téléphone/modem

Dimensions : 140 x 120 x 280mm
en 650, 850 et 1100VA

Dimensions : 145 x 200 x 380mm
en 1500, 2000 et 2600VA

504760 - 650 VA
504761 - 850 VA
504762 - 1100 VA
504763 - 1500 VA
504764 - 2000 VA
504765 - 2600 VA

Onduleur EXA Line Interactive Sinewave

La gamme des onduleurs EXA à technologie Line Interactive sinusoïdale, est recommandée pour protéger les ordinateurs individuels, les postes de travail et les petits serveurs

Ces onduleurs sont conçus avec une technologie permettant une sortie sinusoïdale et sont particulièrement appropriés pour protéger des systèmes avec PFC actif ou protéger des équipements installés dans des zones où le réseau est soumis fréquemment à des variations de tension

Disponibles dans les puissances de 1100VA à 3200VA et équipés des ports de communication USB et RS232 qui peuvent être interfacés avec le logiciel UPSILON 2000

Equipés d'un AVR (Automatic Voltage Regulation circuit)

En face avant :
Bouton Marche/arrêt
Ecran de contrôle LCD

En face arrière (1100 et 2200VA) :
1 prise d'entrée C14
3 prises ondulées C13
1 prise protégée C13
1 port USB + 1 port RS232
1 prise RJ11 téléphone/modem

En face arrière (3200VA) :
1 prise d'entrée C14
4 prises ondulées C13
1 port USB + 1 port RS232
1 prise RJ11 téléphone/modem

Dimensions : 145 x 215 x 360mm
en 1100, 1500 et 2200 VA
Dimensions : 145 x 215 x 430mm
en 2600 et 3200 VA

504770 - 1100 VA
504772 - 2200 VA
504774 - 3200 VA

Quelques explications pour bien choisir...

Technologie Easy Interactive (VFD) :
La fréquence et la tension de sortie sont dépendantes de la fréquence et de la tension d'entrée.
Ces onduleurs sont capables de protéger les équipements connectés contre un petit changement de tension par un filtre et contre les coupures par l'ensemble onduleur/batterie.

Technologie Line Interactive (VI) :
La fréquence de sortie de l'onduleur est dépendante de la fréquence d'entrée alors que la tension est fournit par l'onduleur.
Ces onduleurs portègent les équipements connectés au travers d'un circuit stabilisateur contre des perturbations persistantes de tension comme les surtensions et les coupures.

Technologie On Line (VFI) :
Communément appellée "Double Conversion", un redresseur convertit la tension alternative d'entrée en tension continue et l'onduleur transforme à nouveau la tension continue en tension alternative.
Ce système permet d'avoir une tension de sortie parfaitement sinusoïdale, propre et stable en tension et en fréquence, indépendamment des problèmes présents sur le réseau d'alimentation.

TÉLÉPHONIE

Filtre ADSL gigogne PTT

Filtre ADSL PTT 6 plots M/F
Avec prise modem RJ11

504009 - Filtre ADSL PTT

Filtre ADSL RJ11 / RJ12

Filtre ADSL RJ11 mâle vers RJ12 femelle
Connecteurs RJ11 (6P4C) Mâle
vers RJ12 (6P6C) Femelle



504010 - Filtre ADSL RJ11M / RJ45F

Filtre ADSL maître

Indispensable pour les alarmes avec transmetteur téléphonique
Connexions par RJ ou sur borniers

504011 - Filtre ADSL maître

Filtre ADSL RJ45 / 2xRJ11

Sépare le téléphone du modem ADSL
Connexion RJ45 mâle vers 2 RJ11 femelles

504012 - Filtre ADSL RJ45 / 2xRJ11

Filtre ADSL RJ45 / 2xRJ45

Sépare le téléphone du modem ADSL
Connexion RJ45 mâle vers 2 RJ45 femelles

504013 - Filtre ADSL RJ45 / 2xRJ45

Adaptateur Anti-Spirale

Pour cordon combiné
Connecteurs RJ9 M/F

504018 - Adaptateur anti-spirale

Cordon Téléphone

Cordon de raccordement pour poste téléphone
Fiche PTT vers RJ11
Longueur 3,00m

504115 - Cordon téléphone

NOUVEAU !

Cordon Spiralé

Cordon de raccordement pour combiné
Connecteurs RJ9 (4P4C)
Longueur cordon étendu

504117 - 2,00m Noir
504121 - 2,00m Blanc
N 504129 - 4,00m Blanc
N 504130 - 7,00m Blanc

Cordon Modem

Prise gigogne 6 plots vers RJ11
Longueur 3,00m

504116 - Cordon modem

Rallonge Téléphonique

Rallonge PTT 6 plots
Mâle / femelle
Couleur : Ivoire

504127 - 5m
504128 - 10m

Fiche Téléphonique

Pour la conception de cordon téléphonique
A visser

504101 - Mâle
504102 - Femelle

Doubleur Téléphonique

2 téléphones sur la même ligne

504107 - Doubleur PTT M/2xF

Fiche Gigogne Téléphonique

504103 - Fiche gigogne 8 broches
504113 - Gigogne 6 broches/RJ11

Fiche Téléphonique, Sortie RJ

504112 - Fiche mâle 6 broches/RJ12

Prise Murale

Le 504108 se monte au format 45x45 dans les prises murales ou dans les goulottes



504108 - Prise encastrable 45x45
504105 - Boîtier saillie 8 broches

Raccord RJ11 & RJ12

Raccord 6 positions et 6 contacts, femelle / femelle
Pour RJ11 ou RJ12

202412 - Raccord RJ11-RJ12 F/F

Raccord en T, RJ11 & RJ12

Raccord 6 positions et 6 contacts
Pour RJ11 ou RJ12

202400 - Raccord F/F/F
202402 - Raccord M/F/F

Raccord en T, RJ45

Raccord 8 positions 8 contacts
Pour RJ45

202403 - Raccord F/F/F
202401 - Raccord M/F/F

Cordon RJ11

Cordon RJ11/RJ11 mâle / mâle
Connecteurs 6P4C
Câble plat 4 conducteurs

504131 - Noir 3,00m
504132 - Noir 5,00m
504133 - Noir 10,00m
504141 - Ivoire/Blanc 3,00m
504142 - Ivoire/Blanc 5,00m
504143 - Ivoire/Blanc 10,00m

Cordon RJ12

Cordon RJ12/RJ12 mâle / mâle
Connecteurs 6P6C
Câble plat 6 conducteurs

504134 - Noir 3,00m
504135 - Noir 5,00m
504136 - Noir 10,00m
504144 - Ivoire/Blanc 3,00m
504145 - Ivoire/Blanc 5,00m
504146 - Ivoire/Blanc 10,00m

Cordon RJ11 / RJ45

Cordon RJ11/RJ45 mâle / mâle
Connecteurs 6P4C - 8P8C
Câble plat 8 conducteurs

504137 - Noir 3,00m
504138 - Noir 6,00m
504139 - Noir 10,00m
504147 - Ivoire/Blanc 3,00m
504148 - Ivoire/Blanc 5,00m
504149 - Ivoire/Blanc 10,00m

Rallonge RJ11

Rallonge RJ11 / RJ11 mâle / femelle
Connecteurs 6P4C
Câble plat 4 conducteurs

504151 - 3,00m
504152 - 6,00m
504153 - 10,00m

Rallonge RJ45

Rallonge RJ45 / RJ45 mâle / femelle
Connecteurs 8P8C
Câble plat 8 conducteurs

504161 - 3,00m
504162 - 6,00m
504163 - 10,00m

Cordon RJ45 1 paire

Cordon RJ45 UTP 1 paire pour téléphonie
Câblage bleu en 4-5/4-5

607140 - 0,50m
607141 - 1,00m
607142 - 2,00m
607143 - 3,00m
607145 - 5,00m

NOUVEAU !

Doubleur Ethernet+Téléphone

Le réseau et le téléphone sur le même câble
Connecteurs : RJ45 mâle vers 2x RJ45 femelle
Avec oreilles pour fixation murale

1-1; 2-2 ; 3-3 ; 6-6 / 4-4 ; 5-5 ; 7-3 ; 8-6

605509 - Doubleur Ethernet + téléphone

Éclateur RJ45

Câblage droit fil à fil

504005 - Éclateur 2 voies
504006 - Éclateur 5 voies

Éclateur 4 voies RJ45

Pour raccorder jusqu'à 4 postes téléphonique.
Connecteurs : 1 x RJ45 mâle vers 4 x RJ45 femelle
Non-blindé, câble de 0,20m
Chaque paire est câblée en 4-5

504004 - Éclateur 4 voies RJ45

Bouchon RJ45

Bouchon de terminaison RJ45
Connecteur RJ45 mâle
Avec résistance 100 Ohms

504008 - Bouchon RJ45 100 Ohms

Platine de brassage 19" Cat.3

Platine équipée de 50 prises femelles RJ45
Connexion par module LSA (outil réf 503054)
EIA/TIA 508 A&B
Non blindée - Catégorie 3 - Hauteur 1U - Couleur grise

504050 - Platine de brassage 19" Cat3

Casque pour téléphone RJ9

Casque avec microphone pour téléphone
Connexion par prise RJ9 4P4C
Longueur du cordon : 2,20m

310136 - Casque micro pour téléphone

SUPPORTS ECRANS MURAUX

Support 10 à 30"

Pour écran de 10 à 30", Poids maxi 20 Kgs
Rotation horizontale de 270°
Inclinaison verticale 20°

801002 - Noir

10-30" | 20 kg | +/-20° | 270° | VESA Standard

Support 10 à 30"

Pour écran de 10 à 30", Poids maxi 20 Kgs
Rotation horizontale de 180°
Inclinaison verticale 20°



801003 - Gris
801004 - Noir

10-30" | 20 kg | +/-20° | 180° | VESA Standard

Support 10 à 30"

Pour écran de 10 à 30", Poids maxi 20 Kgs
Rotation horizontale de 20°
Inclinaison verticale 10°

801005 - Gris
801006 - Noir

10-30" | 20 kg | +/-20° | 10° | VESA Standard

Support 10 à 30"

Pour écran de 10 à 30", Poids maxi 20 Kgs
Rotation horizontale de 180°
Inclinaison verticale 20°

801007 - Gris
801008 - Noir

10-30" | 20 kg | +/-20° | 270° | VESA Standard

Support 10 à 30"

Pour écran de 10 à 30", Poids maxi 20 Kgs
Rotation horizontale de 180°
Inclinaison verticale 20°

801019 - Gris
801020 - Noir

10-30" | 30 kg | +/-20° | 180° | VESA Standard

Support 10 à 30"

Pour écran de 10 à 30", Poids maxi 20 Kgs

801009 - Gris
801010 - Noir

10-30" | 20 kg | 18mm | VESA Standard

Support 10 à 30"

Pour écran de 10 à 30", Poids maxi 20 Kgs
Ecartement du mur de 38mm
Inclinaison verticale 6°

801015 - Gris
801016 - Noir

10-30" | 20 kg | 38mm | 6° | VESA Standard

Support 10 à 30"

Pour écran de 10 à 30", Poids maxi 20 Kgs
Rotation horizontale de 20°
Inclinaison verticale 15°

801017 - Gris
801018 - Noir

10-30" | 20 kg | +/-20° | +/-15° | VESA Standard

Support 23 à 37"

Pour écran de 23 à 37", Poids maxi 35 Kgs
Ecartement du mur 18mm

801011 - Gris

23-37" | 35 kg | 18mm | VESA Standard

Support 23 à 37"

Pour écran de 23 à 37", Poids maxi 35 Kgs
Ecartement du mur 18mm

801013 - Gris
801014 - Noir

23-37" | 35 kg | 18mm | VESA Standard

Support 23 à 37"

Pour écran de 23 à 37", Poids maxi 50 Kgs
Ecartement du mur 25mm

801100 - Gris
801101 - Noir

23-37" | 50 kg | 29mm | VESA Standard

Support 32 à 63"

Pour écran de 32 à 63", Poids maxi 80 Kgs
Ecartement du mur 29mm

801102 - Gris
801103 - Noir

32-63" | 80 kg | VESA Standard

Support 23 à 37"

Pour écran de 23 à 37", Poids maxi 75 Kgs
Ecartement du mur 25mm

801104 - Support Gris

23-37" | up to/tas 75 kg | 25mm | VESA Standard

Support 32 à 63"

Pour écran de 32 à 63", Poids maxi 80 Kgs
Ecartement du mur 25mm

801106 - Gris
801107 - Noir

32-63" | up to/tas 80 kg | 25mm | VESA Standard

NOUVEAU !

Support 42 à 70"

Pour écran de 42 à 70", Poids maxi 75 Kgs
Ecartement du mur 30mm

801109 - Noir

42-70" | 75 kg | 30mm | VESA Standard

SUPPORTS ECRANS MURAUX

NOUVEAU !

Support Plafond 17 à 37"

Pour écran de 17 à 37", Poids maxi 20 Kgs
Fixation au plafond
Inclinaison verticale 90°
Inclinaison horizontale 45°

801217 - Support Plafond

Support 14 à 32"

Pour écran de 14 à 32", Poids maxi de 15 Kgs
Ecartement au mur 3,8 à 29,5cm
Rotation horizontale 2x180°
Inclinaison verticale -5°/+15°

801213 - Noir

Support 26 à 42"

Pour écran de 26 à 42", Poids maxi 30 Kgs
Ecartement au mur 75mm
Inclinaison verticale -5°/+15°
Glisse latéralement sur 43cm

801206 - Noir

NOUVEAU !

Support 26 à 55"

Pour écran de 26 à 55", Poids maxi 40 Kgs
Rotation horizontale 90°
Inclinaison verticale -12°/+5°

801215 - Noir

NOUVEAU !

Support 32 à 70"

Pour écran de 32 à 70", Poids maxi 40 Kgs
Rotation horizontale 90°
Inclinaison verticale -12°/+5°

801216 - Noir

Support 32 à 47"

Pour écran de 14 à 32", Poids maxi de 30 Kgs
Ecartement au mur 3,5 à 48cm
Rotation horizontale 2x180°
Inclinaison verticale -5°/+15°

801214 - Noir

NOUVEAU !

Support 26 à 42"

Pour écran de 26 à 42", Poids maxi 25 Kgs
Rotation horizontale 180°, idéal angle de mur
Fixation VESA jusqu'à 400x400
Écartement au mur de 3 à 82cm

801218 - Noir

Support 23 à 37"

Pour écran de 23 à 37", Poids maxi 40 Kgs
Rotation horizontale 45°
Inclinaison verticale 15°
Ecartement au mur de 12 à 52cm

801200 - Gris

Support 42 à 70"

Pour écran de 42 à 70", Poids maxi 40 Kgs
Rotation horizontale 45°
Inclinaison verticale 15°
Glisse latéralement sur 51cm
Ecartement au mur de 12 à 52cm

801201 - Gris

Support 23 à 37"

Pour écran de 23 à 37", Poids maxi 40 Kgs
Rotation horizontale 90°
Inclinaison verticale 15°
Glisse latéralement sur 34cm

801202 - Gris

Support 32 à 63"

Pour écran de 32 à 63", Poids maxi 50 Kgs
Rotation horizontale 80°
Inclinaison verticale 15°

801203 - Gris

Support 42 à 70"

Pour écran de 42 à 70", Poids de 30 à 75 Kgs
Rotation horizontale 60°
Inclinaison verticale 20°

801204 - Noir

Support 26 à 42"

Pour écran de 26 à 42", Poids de 10 à 40 Kgs
Rotation horizontale 90°
Inclinaison verticale 15°

801205 - Noir

Support 32 à 50"

Pour écran de 32 à 50", Poids de 15 à 40 Kgs
Rotation horizontale 45°
Inclinaison verticale 20°

801208 - Noir

Support 42 à 65"

Pour écran de 42 à 65", Poids de 20 à 60 Kgs
Rotation horizontale 60°
Inclinaison verticale 20°

801209 - Noir

PLAFOND & PROJECTEURS

Support Plafond 10-30"

Pour écran de 10 à 30"
Poids maxi 30 Kg
Longueur ajustable de 600 à 850mm
Rotation horizontale de 270°
Inclinaison verticale 20°

801401 - Gris

Support Plafond 10-30"

Pour écran de 10 à 30"
Poids maxi 30 Kg
Longueur ajustable de 600 à 850mm
Rotation horizontale de 270°
Inclinaison verticale 20°

801402 - Gris

Supports Plafond 23-37"

Pour écran de 23 à 37"
Poids maxi 56 Kg
Longueur ajustable de :
380/430/480/530/580/630
Rotation horizontale de
270° et verticale 15°

801400 - Gris
801403 - Noir

Support Plafond 2 écrans

2 écrans de 37 à 60"
Poids maxi 80 Kg
Rotation horizontale 360°
Inclinaison 15°
Longueur ajustable de :
459/506/553/600/647
694/741/788mm



801404 - Gris

Support plafond 37-63"

Pour écran de 37 à 63"
Poids maxi 80 Kg
Longueur ajustable de
380 à 630mm
Rotation 360°
Inclinaison 15°

801405 - Gris

Support Vidéoproj. Plafond

Pour vidéoprojecteur jusqu'à 10 Kg
Longueur ajustable de 14,5 à 21 cm
Rotation 360°
Inclinaison 15°

801600 - Gris

Support Vidéoprojecteur Mural

Pour vidéoprojecteur jusqu'à 15 Kg
Longueur ajustable de 23,5 à 31 cm
Rotation 360°
Inclinaison 20°

801604 - Gris

Support Vidéoprojecteur Mural

Pour vidéoprojecteur jusqu'à 15 Kg
Longueur ajustable de 34 à 56 cm
Rotation 360°
Inclinaison 20°

801605 - Gris

Support Plafond

Pour vidéoprojecteur
Jusqu'à 15 Kg
Longueur ajustable :
de 29 à 36 cm
Rotation 360°
Inclinaison 20°

801602 - Gris

Support Vidéoprojecteur Plafond

Support universel pour vidéoprojecteur
Fixation au plafond
Rotation horizontale à 360°
Inclinaison verticale +/- 180°
Poids supporté : 15 Kg
Longueur du bras : 22,5 cm

Support en aluminium extrudé anodisé
3 finitions disponibles, argent, noir et blanc
Diamètre jusqu'à 31cm pour fixation du vidéoprojecteur
Passage des câbles possible à l'intérieur du bras

801601 - Argent
801606 - Noir
801607 - Blanc

Support Vidéoproj. Plafond

Pour vidéoprojecteur
Jusqu'à 15 Kg
Longueur ajustable :
de 40 à 62 cm
Rotation 360°
Inclinaison 20°

801603 - Gris

Support Vidéoproj. Plafond

Pour vidéoprojecteur jusqu'à 10 kg
Rotation horizontale 360°
Inclinaison verticale 15°
Longueur ajustable de 8 à 98 cm

801608 - Gris
801609 - Noir

SUPPORTS BUREAUX

NOUVEAU !

Support 13 à 27"

Pour écran de 13 à 27"
Poids maxi 15 Kg
Hauteur max 400mm
Rotation horizontale 180°
Inclinaison verticale +/- 15°
VESA 75 et 100

801308 - Support bureau

NOUVEAU !

Support 13 à 27"

Pour écran de 13 à 27"
Poids maxi 15 Kg
Hauteur max 400mm
Rotation horizontale 180°
Inclinaison verticale +/- 15°
VESA 75 et 100

801309 - Support télescopique

NOUVEAU !

Support 13 à 30"

Pour écran de 13 à 30"
Poids maxi 13,5 Kg
Bras articulé 450mm
Inclinaison verticale 20°
Rotation horizontale 360°

801310 - Support Gris

Support 4 écrans

Pour 4 écrans jusqu'à 19" (4:3)
Poids 6 Kgs par écran
Hauteur 700mm

Rotation horizontale de 180°
Inclinaison verticale 90°

801305 - Support 4 écrans

Support LCD 2 en 1

Support pour écran 15 ou 17"
Poids maxi 8 Kg
Fixation par pince au bureau ou par vis au mur

806018 - Support écran LCD

Support écran CRT

Support pour écran CRT
Avec support clavier
Fixation par pince au bureau

806007 - Support écran CRT

Support éco CRT

Support pour écran CRT
Inclinable 25° et orientable 360°

806008 - Support éco CRT

Support UC sous Bureau

Support d'unité centrale
A fixer sous bureau
Largeur de 140 à 250mm

806038 - Support UC sous bureau

Support UC à Roulettes

Support métal robuste
Roulettes avec freins
Ajustable de 19 à 24 cm

806035 - Support UC à roulettes

Supports Imprimante

Supports en plastique robuste
En 2 parties
Antidérapant

806021 - Supports imprimante

Support Universel

Support à étagères sur glissières ajustables
Dimensions : 510 x 360 x 140
Supporte un écran, une imprimante, un fax, etc

806009 - Support universel

Support Enceintes

Pour enceintes d'un poids maxi 8 Kgs
Distance du mur : 13cm
Plaque fixation murale Ø 9cm
Rotation 180°
Inclinaison 180°

801610 - Noir

Support iPad

Support bureau en aluminium pour iPad
Position horizontale et verticale
Avec coins de protection en silicone souple

806052 - Stand iPad

Support tablette appui-tête

Se fixe sur tous les appuis-tête
Pour les tablettes d'épaisseur de 15 à 50mm
et 105 à 195mm de largeur

806070 - Support tablette appui-tête

Support tablette pare-brise

Avec ventouse de fixation pour pare-brise ou fenêtre
Pour les tablettes d'épaisseur de 15 à 50mm
et 105 à 195mm de largeur

806071 - Support tablette pare-brise

CLAVIERS

Clavier Filaire éco Blanc

Clavier standard blanc
105 touches
Compatible Windows 7/8

308014 - Clavier 105 touches PS2
308050 - Clavier 105 touches USB

Clavier Filaire éco Noir

Clavier standard noir
108 touches
Compatible Windows 7/8

308015 - Clavier 108 touches PS2
308051 - Clavier 108 touches USB

NOUVEAU !

Pack Clavier + Souris Filaire

Clavier USB multimédia 116 touches
Souris 800 dpi 3 boutons + molette USB
Compatible Windows 7/8 et Mac

308052 - Kit Clavier+Souris USB

Clavier Multimédia Scorpius

Dimensions 480 x 175 x 28 mm
105 touches + 12 Touches Multimédia
Connectique PS2

308060 - Clavier Scorpius PS2

Clavier Business K1 Cherry

Clavier compact 360 x 160 x 32 mm
105 touches
Compatible Windows 7

308330 - PS2, J82-16000LPNFR-2

Clavier Cyboard

Clavier Multimédia 105 touches
+ 19 touches multimédia
Connexion Combo PS2/USB

G83-1300LCAFR-2

308031 - USB & PS2

Clavier Grosses Lettres

Marquage des touches laser
105 touches
Connectique USB

308321 - USB, G83-6236LUNFR-0

NOUVEAU !

Pack Clavier + Souris sans fil

clavier multimédia 112 touches
Souris optique 800 dpi 4 boutons + molette
Sans fil, portée 10m, adaptateur USB nano
Compatible Windows 7/8 et Mac

308062 - Kit clavier + souris USB, sans fil

Clavier Cymotion Pro

83 touches + 15 touches multimédia
Interface USB & PS2
Dimensions : 360 x 155 x 30 mm

G85-20050FR

308045 - USB & PS2

NOUVEAU !

Mini Clavier Bluetooth

Bluetooth 2.0, portée 10m
Dimensions : 283x120x20
Compatible :
iPhone, iPad, XP, Vista, 7,8, Mac

308070 - Clavier Bluetooth blanc
308071 - Clavier Bluetooth noir

Clavier 19" Trackball PS2

Dimensions : 370 x 139 x 19,6 mm
Haute fiabilité : 20 millions d'activations
Connectique 2 x PS2

G84-4400LPBFR-2

308038 - Clavier 19" + Trackball PS2

NOUVEAU !

Clavier QWERTY USB

Clavier standard noir
108 touches

308058 - Clavier QWERTY USB

Pavé Numérique USB

19 touches + 3 touches de raccourcis
Plug & Play
Compatible Win 98SE/Me/2000/
XP/Vista/7, Linux et Mac

308027 - Pavé numérique USB

Pavé USB Multifonction

Pavé numérique USB avec Hub et lecteur de cartes
Clavier 17 touches
Cartes SM, MS, SD, MMC, CF, MD
Hub 2 ports USB 2.0
Supporte Windows, Mac8.6 et
linux 2.2.7 ou supérieur

308029 - Pavé numérique USB

Pavé Numérique USB

Pavé numérique flexible 33 touches, étanche
Connexion par le port USB
Dimensions : 162x132x8 mm

308026 - Pavé numérique USB

SOURIS & DOUCHETTES

Souris Optique Combo

Connecteur USB avec adaptateur PS2
Ambidextre
3 boutons + molette

804990 - Souris Lynx combo USB/PS2

Souris Optique USB noire

Résolution 800 DPI
Ambidextre
3 boutons + molette

804700 - Souris Optique USB noire

Mini Souris Optique USB

Résolution 800 DPI
Ambidextre
3 boutons + molette

804710 - Mini Souris Optique USB Noire
804711 - Mini Souris Optique USB Bleue
804712 - Mini Souris Optique USB Orange
804713 - Mini Souris Optique USB Rose
804714 - Mini Souris Optique USB Verte

NOUVEAU !

Souris Slim Optique USB

Résolution 1000 DPI
Ambidextre
3 boutons + molette

804701 - Souris Slim Optique USB Noire
804702 - Souris Slim Optique USB Blanche

NOUVEAU !

Mini Souris USB Rétractable

Résolution 800 DPI
Ambidextre
3 boutons + molette

804703 - Mini Souris USB rétractable

Souris Optique sans fil USB

Résolution 1000 DPI, 3 boutons + molette
Nano adaptateur USB, compatible Mac

804720 - Noire
804721 - Blanche

Souris Optique sans fil USB

Résolution 800/1600 DPI
5 boutons + molette
Nano adaptateur USB

804719 - Souris Optique sans fil USB

NOUVEAU !

FreeTouchMouse

Souris tactile sans fil
Résolution jusqu'à 1600 DPI, 2 boutons + molette
Nano adaptateur USB, compatible Mac



804725 - FreeTouchMouse

Souris Laser Gamer USB

Résolution réglable de 800 à 3200 DPI
Technologie Laser
5 boutons + molette

804723 - Souris Laser Gamer

Souris sur Chargeur USB

Résolution 800 DPI
5 boutons, 1 scroll
Récepteur amovible pour plus de mobilité
Accu 1600mAh nimh 1,2V

804982 - Souris optique sur chargeur

Souris "Eagle Mouse"

Souris avec "boule" de guidage
2 boutons
Très faible consommation

804969 - Souris PS2
804970 - Souris Série DB9

Douchette CCD USB "contact"

Douchette "contact", profondeur champ : 0 à 1,5 cm
Largeur de lecture : 8,2 cm
Capteur photo : 2048 PIXEL CCD
Interface : USB
LED rouge 660nm

804953 - Douchette CCD USB "contact"

Douchette CCD USB "distance"

Douchette "distance", profondeur champ : 0 à 20 cm
Capteur : 2500 PIXEL CCD
Interface : USB
LED rouge 590Nm

804954 - Douchette CCD USB "distance"

Douchette Laser USB

Capteur photo : LASER - Interface: USB
Taux Scan Nominal : 100 ou 33 scans/sec
Longueur d'onde : 670nm 10nm pour le laser

804955 - Douchette Laser USB

ACCESSOIRES MULTIMÉDIA

Enceintes USB

Mini enceintes alimentées par le port USB
Se connectent sur la sortie audio (jack 3.5) de votre PC ou de n'importe quel source multimédia
Puissance de sortie 2x 2W

310210 - Enceintes USB

Enceintes USB "Carisma"

Mini haut-parleur lumineux
Connexions USB & jack 3,5mm
Pour la plupart des périphériques audio
Alimenté par l'USB
Dimensions 75,5x75,5x75mm
Puissance : 6 Watts RMS

310205 - Noir
310206 - Blanc

Système SubWoofer 250 W

Sub woofer + 2 Satellites
Alimentation intégrée
Prise casque
Contrôle du volume
Contrôle des basses

310203 - SubWoofer 250 Watts

Enceintes 2,4 Watts RMS, USB

Enceintes multimédia pour PC, Portable, Lecteur MP3...
Connexion par jack 3,5mm² stéréo
Alimentation par l'USB
Sortie : 2 x 1,2 Watt RMS
73x85x172mm

310211 - Enceintes 2,4 Watts RMS, USB

Enceintes 4,8 Watts RMS, USB

Enceintes multimédia pour PC, Portable, Lecteur MP3...
Connexion par jack 3,5mm² stéréo
Alimentation par l'USB
Sortie : 2 x 2,4 Watt RMS
78x78x185mm

310212 - Enceintes 4,8 Watts RMS, USB

Micro sur Pied

Montage sur moniteur ou bureau
Large bande passante, très sensible
Connecteur Jack 3,5mm

310102 - Micro col de Cygne
310104 - Micro sur Pied

Microphone flexible noir

Se connecte sur l'entrée son de votre ordinateur
Connecteur jack 3,5mm mâle
Microphone omnidirectionnel
Longueur du câble : 2,00m

310103 - Microphone multimédia noir

Micro Cravate

Microphone à clip
Se fixe sur une veste, une cravate, etc ou sur l'écran (support adhésif)
Jack 3,5mm stereo mâle

310106 - Micro cravate

NOUVEAU !

Webcam USB 2M Pixel

Mini Webcam USB 2 Millions de pixels
Interface USB
Auto-alimentée

310400 - Webcam USB

NOUVEAU !

Enceinte Bluetooth

Bluetooth V3.0 + EDR, classe 2
3 Watt, 80 db à 0,50m
Entrée audio jack 3,5 mm
Portée: 10 m
Autonomie : 3 à 4 heures en fonctionnement et 400 heures en veille

310233 - Enceinte Bluetooth avec micro

Système Stéréo 2.1

Système audio stéréo 2.1
Subwoofer : 4 Watts RMS
Satellites : 2 Watts RMS (x2)
Avec alimentation externe
Fréquence 20Hz - 20KHz
Dimensions :
Subwoofer 145x190x170mm
Satellites 93x145x77mm
Connecteur Jack 3,5mm stéréo mâle

310208 - Système stéréo 2.1

NOUVEAU !

Enceinte pour Notebook

Enceintes 2x2.5W fixation sur écran, ou sur bureau
Connexion par jack 3,5 stéréo
Alimentation par l'USB

310214 - Enceinte Stéréo Noir
310215 - Enceinte Stéréo Argent

NOUVEAU !

Enceintes Active USB

Enceintes 2x1W, 2 canaux
Connexion par jack 3,5 stéréo
Alimentation par l'USB

310217 - Enceintes Active USB

ACCESSOIRES MULTIMÉDIA

Casque Multimédia éco

Casque multimédia stéréo avec micro
et réglage du volume
Connecteurs : 2 x Jack
stéréo 3,5mm mâle

310140 - Casque Multimédia éco

Casque Multimédia

Casque multimédia stéréo avec micro
et réglage du volume
Connecteurs : 2 x Jack
stéréo 3,5mm mâle

310141 - Casque Multimédia

Casque "High Comfort"

Casque multimédia stéréo avec micro
et réglage du volume
Connecteurs : 2 x Jack
stéréo 3,5mm mâle

310142 - Casque "High Comfort"

Casque "Bass Vibration"

Casque multimédia stéréo avec micro Hi-Fi
Bass fonction et réglage
du volume
Connecteurs : 2 x Jack
stéréo 3,5mm mâle
Alimenté par 2 AAA
ou par un câble USB

310143 - Casque "Bass Vibration"

Casque Multimédia

Casque multimédia
Microphone omni-directionnel
Réglage du volume
2 x Jacks 3,5mm Stéréo mâle

310126 - Casque multimédia

Ecouteurs Stéréo + Micro

Ecouteurs intra-auriculaires avec microphone
Connnecteurs : 2 x Jack 3,5mm mâle
Impédance 32 ohms

310150 - Ecouteurs stéréo + microphone

Ecouteurs Stéréo

Ecouteurs intra-auriculaires avec microphone
Connecteur Jack 3,5mm mâle
Impédance 32 ohms

310151 - Blanc
310152 - Noir

NOUVEAU !

Casque Stéréo avec Microphone

Casque de qualité avec microphone pour notebook, tablette, smartphone, etc...
Serre-tête ajustable et pliable
Son de haute qualité
Avec microphone
Connecteur Jack 3.5mm stéréo
Longueur du câble : 1.20m

310160 - Casque Stéréo + micro Noir
310161 - Casque Stéréo + micro Blanc
310162 - Casque Stéréo + micro Jaune
310163 - Casque Stéréo + micro Bleu
310164 - Casque Stéréo + micro Rose

Oreillettes Stéréo éco

Oreillettes extra-légères, noires, sous blister
Diamètre 13mm, poids 15 grammes
Impédance 32 Ohms
Plage de fréquence 20Hz - 20kHz

310121 - Oreillettes stéréo

NOUVEAU !

Casque Multimédia Office

Casque idéal pour le bureau
Micro avec suppression des bruits ambiants
Connexion par 2x Jack 3,5mm² stéréo
Poids : 135 grammes

310110 - Casque Multimédia Office

NOUVEAU !

Casque Multimédia VoIP

Casque ultra-léger, pour musique, chat, jeux...
Connexion par 2x Jack 3,5mm² stéréo
Poids : 109 grammes

310111 - Casque Multimédia VoIP

NOUVEAU !

Casque stéréo

Casque audio stéréo très léger
Connecteur Jack 3,5mm mâle
Longueur du cordon : 1,10m

310130 - Casque stéréo ultra-léger

Combiné Internaute

Ecouteur avec microphone intégré
Poids : 15 grammes
2 x Jacks 3,5mm Stéréo mâle

310112 - Combiné internaute

NOUVEAU !

Casque Multimédia USB

Grande réduction des bruits extérieurs
Microphone flexible
USB, Plug & Play
Contrôle du volume
Poids : 365g

310133 - Casque Multimédia USB

ANTIVOLS

Antivol à clé

Compatible avec tous les ordinateurs portables sur la prise de sécurité
Cable en acier renforcé de 1,50m
Fourni avec 2 clefs rondes

806612 - Antivol à clef

Antivol à code

Compatible avec tous les ordinateurs portables sur la prise de sécurité
Cable en acier renforcé de 1,50m
Code à 4 chiffres

806613 - Antivol à code

Kit de sécurité

3 plaques de métal lourd (8x10 cm) auto-adhésives à colle industrielle
1 câble d'acier de 1,50m
1 cadena à clé

806604 - Kit de sécurité

Notebook MicroSaver®

Câble de 1,80m et 4,5mm d'épaisseur en carbone et acier trempé pour une protection maximale
Verrou haute sécurité compact
Livré avec 2 clés rondes

806701 - Notebook MicroSaver®
806720 - 25x MicroSaver® + pass

NOUVEAU !

Antivol à clé, Option Pass

Câble de sécurité à une tête
Verrou renforcé
Câble : 1,80m

806621 - Antivol 1 tête à clé
806623 - Clé pass pour 806621

NOUVEAU !

Antivol à clé, Option Pass

Câble de sécurité à deux têtes
Verrou renforcé
Câble : 1,80m + 0,30m

806622 - Antivol 2 têtes à clé
806624 - Clé pass pour 806622

ComboSaver® Ultra

Verrou sans clé à code de 4 chiffres
10 000 combinaisons possibles
Câble multibrins en acier
Longueur 1,80m
Epaisseur 5,5mm

806703 - ComboSaver® Ultra

Kit de verrouillage pour PC

Kit composé d'une plaque d'encrage sécurisée, d'un câble acier de 2,40m, d'un verrou à clé, d'un système pour clavier et souris, Pour protéger un ordinateur de bureau et 2 périphériques

806704 - Kit verrouillage pour PC

MicroSaver® Twin

Antivol à deux têtes
Câble multibrins en acier
Longueur 2,20m
Epaisseur 5,3mm
Livré avec 2 clés

806724 - MicroSaver® Twin

Kit Slot de Sécurité

Tampon imbibé d'alcool pour préparation de la surface
Adhésif permanent de résistance industrielle

806734 - Kit Slot de sécurité

CableSaver™

Permet de verrouiller vos souris, claviers, téléphones et autres périphériques
S'utilise avec un MicroSaver®

806728 - CableSaver™

Plaques d'Ancrage

Kit de 3 plaques d'ancrage pour système de sécurité
Se fixe partout par encollage ou par vis
Livrées avec lingette nettoyante et colle extra-forte

806705 - Plaques d'ancrage x3

Antivols Spiralés à Code

Câble de sécurité pour PC, Portables, Projecteurs, et accessoires équipés d'encoche
Facile à installer, combinaison à code de 4 chiffres modifiables par l'utilisateur
Câble étendu : 1,80m

806614 - Noir
806615 - Blanc
806616 - Bleu
806617 - Rose
806618 - Argent

Mousse Nettoyante

Spécial informatique et bureautique
Elimine la graisse, salissure, nicotine...
Produit biodégradable
Sans silicone

806235 - 200 ml
806236 - 650 ml

Nettoyant écran

806237 : Pour surfaces verre
Protège de la salissure
Produit écologique et iniflammable

806238 : Gel pour écrans plats, LCD, plasma et tactiles
Sans éthanol, sans solvant et ininflammable
Formule gel

806237 - Ecrans et Filtres écran, 75 ml
806238 - Ecrans LCD, 75ml

Bombe d'Air

Souffleur d'air comprimé
Gaz Butane/Propane sauf
806234 gaz ininflammable

806230 - 650ml / 260ml, multiposition
806231 - 650ml / 500ml, "tête en haut"
806232 - 520ml / 400ml, "tête en haut"
806234 - 650ml / 250gr, multiposition

Kit Nettoyage Bureau

Pour un usage spécial informatique
Mousse nettoyante antistatique
25 bâtonnets en coton
Souffleur d'air
10 chiffons optiques
Sous blister

806240 - Kit de Nettoyage Bureautique

Kit nettoyage écrans

Spray de nettoyage pour écran
Avec 10 chiffons non-pelucheux
Sous blister

806242 - Kit de nettoyage écran
806243 - Kit de nettoyage écran LCD

Nettoyant spécial Encre

Nettoie et dissout l'encre
Avec pinceau diffuseur
Pour le nettoyage des têtes d'imprimantes à jets d'encre
Débouche les buses des têtes et des cartouches
Volume 400 ml

806244 - Nettoyant Spécial encre

Décolle Etiquettes

Avec pinceau diffuseur
Permet de décoller les étiquettes en papier sur tout supports
Pour les étiquettes plastifiées, arracher le film plastique avant

806239 - Décolle Etiquettes

Tissu Antistatique

100 lingettes imprégnées biodégradables et écologiques
Solution nettoyante et antistatique

Sachet de 50 chiffons secs non-pelucheux

806233 - Tissu antistatique x100
806241 - Chiffon non-pelucheux x50

Vernis de Protection

Vernis souple et plastifiant anti-UV
Protége des rayures CD et DVD, les photos, les dessins, les photocopies, les étiquettes papier et les tirages d'imprimantes
Lutte efficacement contre l'eau, l'humidité et le jaunissement
150 ml

806246 - Vernis de protection GPX 71

Nettoyant pour écrans

Spray nettoyant pour écrans LCD/TFT
Pour portable, smartphone, PDA, console,...
Produit biodégradable,
sans Méthanol ni Butylglycol
Poids: 250ml

806249 - Nettoyant pour écrans

Kit de nettoyage écrans

Spray nettoyant pour écrans TFT/LED/LCD
Kit composé d'un spray pour écran de 7ml
et d'un tissu microfibre bleu de 200x200 mm

806252 - Kit de nettoyage écrans

Air Comprimé

Souffleur d'air comprimé
Gaz Butane/Propane
400ml

806247 - Air comprimé 400ml
806248 - Air comprimé Power

Lingettes écrans LCD

Lingettes nettoyantes imprégnées
Pour portable, smartphone, PDA, console,...
Utilisables également sur les filtres écran et toutes les surfaces vitrées, traitées ou non
Produit biodégradable, sans Méthanol ni Butylglycol
Boîte de 100 lingettes

806251 - Lingettes nettoyantes écrans LCD

Nettoyage CD

Brosse chamoisine + Nettoyant
Pour éliminer et effacer les traces grasses et les résidus

Nettoie les lecteurs optiques
Enlève la poussière et les débris sur les têtes optiques

806245 - Kit Lasernet
806229 - CD Nettoyeur

Trousse de Nettoyage

Tout pour l'entretien du PC, mini-aspirateur, nettoyage pour lecteur et clavier, lingettes antistatiques, pinces, tournevis...

806227 - Trousse de nettoyage

RANGEMENTS CD / DVD

Boîtier CD

Boîtier de protection pour CD
805001 épaisseur 10mm
805000 épaisseur 5,2mm
Fond noir

805001 - Boîtier cd
805000 - Boîtier cd slim

Lot de 5 Etuis pour 4 CD

Etui de transport pour 4 CD
Coque en plastique translucide
Intercalaire de couleur

805004 - Lot 5 étuis

Pochette en Plastique

Pochette de protection plastique pour CD / DVD
Transparent avec languette
Dimensions : 130 x 127mm
Paquet de 100

805002 - Pochette en plastique, par 100

Pochette en Papier

Pochette de protection papier pour CD / DVD
Blanche avec fenêtre et rabat
Pour CD & DVD de 12cm
Paquet de 100

805003 - Pochettes en papier, par 100

Pochette en Carton

Pochette de protection carton pour CD / DVD
Pour CD & DVD de 12cm
Paquet de 50

805005 - Pochettes en carton, par 50

Boîtier DVD

Boîtier de protections pour CD & DVD
Système Push-up

805007 - Boîtier simple 7mm, par 100
805008 - Boîtier double 7mm, par 100
805009 - Boîtier triple 14mm, par 50

Etui Rigide CD

Etui rigide pour CD
En plastique résistant
Poignée de transport sur le 805320

805305 - 5 CD
805308 - 8 CD
805320 - 20 CD

Portefeuille 24 CD

Etui compact, facile à transporter
Pour 24 CD & DVD
Fermeture Velcro®

805024 - Portefeuille 24 CD

Pochette en Nylon

Pochette de transport pour CD & DVD
En nylon, armature renforcée
Fermeture éclair®

805124 - 24 CD
805148 - 48 CD
805160 - 160 CD

Tour 27 CD

Pour le rangement de 27 CD
Horizontale ou verticale
Empilable

805227 - Tour 27 CD

Tiroir 38 CD

Tiroir de rangement CD
38 CD au format standard
Empilable

805230 - Tiroir 38 CD

Aspiro 39 CD

Boîtier de rangement pour CD & DVD
Capacité : 39 CD
Verrou à clé

805239 - Aspiro 39 CD

Range CD pour PC

Se loge dans un emplacement 5,25" de votre PC
Peut contenir 6 CD
Idéal pour CD utiliser couramment

805621 - CD Drawer 5,25"

Tour 20 DVD

Pour le rangement de 20 DVD
Horizontale ou verticale
Empilable

805640 - Tour 20 DVD

Tiroir 20 CD

Tiroir de rangement CD
20 CD au format standard
Empilable

805820 - Tiroir 20 CD

SACOCHES ORDINATEURS

Besace Portable 15,6"

Besace pour ordinateur portable jusqu'à 15,6"
Dimensions externes : 40 x 34 x 7,5
Dimensions internes : 37,5 x 33 x 5

806440 - Noir
806441 - Gris

LogiLink.

Sacoche Portable 15,6"

Sacoche pour ordinateur portable jusqu'à 15,6"
Dimensions externes : 41,5 x 33 x 10,5
Dimensions internes : 38 x 32 x 4
3 compartiments

806442 - Noir
806443 - Gris

LogiLink.

Sacoches Portables 17"

Sacoches pour ordinateur portable jusqu'à 17"
Dimensions externes : 44,5 x 35,5 x 10,5
Dimensions internes : 41,5 x 34 x 4
3 compartiments

806444 - Noir
806445 - Gris

LogiLink.

Sacoche à bandoulière Portable 15,6"

Sacoche pour ordinateur portable jusqu'à 15,6"
Dimensions externes : 40 x 31 x 9
Dimensions internes : 38 x 30 x 4
3 compartiments
En nylon étanche et cuir
Plusieurs compartiments de rangement

806446 - Sacoche bandoulière 15,6"

LogiLink.

Besace Portable 15,4"

Sacoche portable jusqu'à 15,4"
Rabat à Velcro et fermeture éclair
En nylon, léger et fonctionnel
Avec bandoulière de transport

806460 - Besace 15,4"

Sacoche Netbook 12,1"

Sacoche robuste pour portable jusqu'à 12,1"
2 compartiments
Avec fermeture éclair
Poignées et bandoulière de transport

806461 - Sacoche Netbook 12,1"

Sacoche Notebook 15,4"

Sacoche robuste pour portable jusqu'à 15,4"
2 compartiments
Avec fermeture éclair
Poignées et bandoulière de transport

806462 - Sacoche Notebook 15,4"

Sacoche Notebook 17"

Sacoche robuste pour portable jusqu'à 17"
2 compartiments
Avec fermeture éclair
Poignées et bandoulière de transport

806463 - Sacoche Notebook 17"

Housse Néoprène 10"

Housse de protection pour tablette ou netbook
En nylon noir
Dimensions : 25,5 x 20,3

LogiLink.

806447 - Housse néoprène 10"

Housse Néoprène 13,3"

Housse de protection pour tablette ou netbook
En nylon noir
Dimensions : 35,5 x 25,8

LogiLink.

806448 - Housse néoprène 13,3"

Housse Néoprène 15,4"

Housse de protection notebook
En nylon noir
Dimensions : 39,7 x 28,6

LogiLink.

806449 - Housse néoprène 15,4"

ACCESSOIRES SMARTPHONES

Cordon iPhone & iPad

Pour la synchronisation et la charge iPhone, iPad, iPod
Compatible : iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4
iPhone 4s, iPod nano,touch, classic, iPad et iPad 2

504801 - Cordon iPhone / iPad USB noir
504811 - Cordon iPhone / iPad USB blanc

NOUVEAU !

Cordon iPhone 5 Lightning

Pour la synchronisation et la charge iPhone et iPad
Compatible : iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 5c,
iPad 4, iPad mini, iPad Air, iPod nano 7, iPod touch 5

504808 - Cordon Lightning 1m

NOUVEAU !

Chargeur Autonome USB

Pour recharger la batterie d'un périphérique mobile
2200mAh de capacité
Entrée : Micro USB, 5VDC, 800mAh
Sortie : USB 5VDC, 1A

504812 - Chargeur autonome 2200mAh

Chargeur iPod,iPad, iPad 2

Chargeur sur allume-cigare
Cordon spiralé

504800 - Chargeur iPod
504806 - Chargeur iPad, iPad2

NOUVEAU !

Chargeur 12V Micro USB

Chargeur pour Samsung, Nokia, Motorola...
12V/24V - 5V DC/1A
Câble flexible 1,50m
Avec led

504810 - Chargeur de voiture micro USB

Batterie Externe pour iPhone

Compatible iPhone 2G, 3G, 3Gs, 4, 4s
iPod nano, mini, touch, classic, generation
Permet de charger la batterie du téléphone
1000mAh/3,7V/LiIon

504805 - Batterie externe iPhone & iPod

Film de Protection iPhone

Protège l'iPhone des rayures
Réduit les traces de doigts
Maintien des couleurs, de la luminosité et de la sensibilité de l'iPhone
Livré avec un chiffon de nettoyage

806055 - Film iPhone 4
806061 - Film iPhone 5

Film de Protection iPad 2

Protège l'iPad 2 des rayures
Réduit les traces de doigts
Maintien des couleurs, de la luminosité et de la sensibilité de l'iPad 2
Livré avec un chiffon de nettoyage

806054 - Film de protection iPad 2

NOUVEAU !

Films de Protection Samsung

Protège le smartphone des rayures, réduit les traces de doigts. Maintien les couleurs, la luminosité et la sensibilité.
Livré avec chiffon de nettoyage

Lot de 2 films

806064 - Film Galaxy S3
806065 - Film Galaxy S4

NOUVEAU !

Kit Protection pour iPhone

Kit composé d'un bumper de protection, de 2 films de protection pour les 2 côtés de l'iPhone et d'un tissus microfibre

806062 - Kit iPhone 4/4S
806063 - Kit iPhone 5

Coque Protection iPhone 4s

Coque rigide de protection pour iPhone 4s
Protège l'iPhone des chocs et des rayures
Se monte facilement sur le téléphone

806057 - Noire
806058 - Transparente

Coque Protection iPad 2

Coque de protection en silicone pour iPad 2
Protège la tablette des chocs et des rayures
Se monte facilement

806059 - Noire
806060 - Transparente

NOUVEAU !

Coque Protection iPhone 5/5S

Coque rigide de protection pour iPhone 5/5S
Se clipse facilement sur le téléphone
Protège l'iPhone des chocs et des rayures

806066 - Coque iPhone 5/5S noire

Pochette Néoprène iPad

Pochette de protection iPad, iPad 2 et New iPad
Protège l'iPad des chocs et des rayures
Haute qualité

806056 - Pochette néoprène iPad

NOUVEAU !

Adaptateur Carte SIM

Adaptateur pour utiliser une carte Micro-SIM dans un emplacement de carte SIM

806072 - Adaptateur SIM/Micro-SIM

ACCESSOIRES SMARTPHONES

Station d'accueil iPhone

Pour la synchronisation et la charge iPhone & iPod
Compatible : iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4
iPod nano, iPod touch et classic

504802 - Station iPhone

Station d'accueil iPad & iPhone

Pour la synchronisation et la charge iPhone & iPad
Compatible : iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4
iPod nano, iPod touch et classic, iPad

504804 - Station d'accueil iPad

NOUVEAU !

Station d'accueil micro USB

Pour la synchronisation et la charge de smartphone
équipés du connecteur micro USB (Samsung, Nokia...)

504813 - Station d'accueil micro USB

Support de bureau

Support à ventouse en silicone pour téléphone
Se fixe rapidement par une simple pression et se
retire facilement sans endommager le matériel

806053 - Support de bureau

Support antidérapant - Noir

Pour maintenir votre téléphone, vos clefs, etc...
Facile d'utilisation,
s'accroche sur votre tableau de bord,
vitre ou toute autre surface
Ne laisse aucun résidu, réutilisable
et lavable
Pas d'adhésif ni d'aimant

806080 - Support universel antidérapant

NOUVEAU !

Support Smartphone

Support réglable de 42 à 95mm
Se fixe sur le bras à ventouse 806068
ou sur la fixation ventilation 806069

806068 806069

806067 - Support réglable
806068 - Bras à ventouse
806069 - Fixation grille ventilation

806067

NOUVEAU !

Boîtier Stand iPad

Boîtier de protection et
de transport pour iPad,
iPad2 et iPad mini

504803 - Boîtier iPad
504807 - Boîtier iPad 2
N 504809 - Boîtier iPad mini

NOUVEAU !

Boîtier Stand Galaxy Tab

Boîtier de protection et de
transport pour tablette
Samsung Galaxy Tab

504820 - Boîtier Galaxy Tab 10.1
504821 - Boîtier Galaxy Tab 8
504822 - Boîtier Galaxy Tab 7

NOUVEAU !

Adaptateur USB OTG

Adaptateur pour connecter un périphérique USB (clé,
souris, clavier, etc...) sur un smartphone ou une tablette
équipé d'un port USB On-The-Go.

153068 153069

153068 - USB A OTG micro B
153069 - USB A OTG Samsung Tablet

NOUVEAU !

Clé USB Bluetooth

Chipset : CSR
Bluetooth V2.0 + EDR
Class 2, distance maxi 10m
Taux de transfert jusqu'à 63 Mbps

153280 - Clé USB Bluetooth V2.0 + EDR

NOUVEAU !

Enceinte Bluetooth

Bluetooth V3.0 + EDR, classe 2
3 Watt, 80 db à 0,50m
Entrée audio jack 3,5 mm
Portée: 10 m
Autonomie : 3 à 4 heures
en fonctionnement et
400 heures en veille

310233 - Enceinte Bluetooth avec micro

Ecouteurs pour Smartphone

Ecouteurs compatibles iPhone (tous modèles)
Avec microphone
Longueur du câble 1,20m
Jack 3,5mm 4 pôles

310153 - Ecouteurs Smartphone noir

NOUVEAU !

Mini Clavier Bluetooth

Bluetooth 2.0, portée 10m
Dimensions : 283x120x20
Compatible :
iPhone, iPad, XP, Vista, 7,8, Mac

308070 - Clavier Bluetooth blanc
308071 - Clavier Bluetooth noir

NOUVEAU !

Kit de 2 Mini Stylets pour Écrans Tactiles

Mini stylet pour écran tactile
En aluminium, avec bande de caoutchouc
Connecteur de type jack (prise casque) pour fixer le stylet à votre mobile ou tablette
Longueur : 42mm, diamètre : 8,5mm
Livré en Pack de 2

806090 - Kit de 2 stylets Noir / Jaune
806091 - Kit de 2 stylets Noir / Argent
806092 - Kit de 2 stylets Noir / Bleu
806093 - Kit de 2 stylets Noir / Or

ACCESSOIRES DE BUREAU

Tapis Souris Standard

Tapis souris standard rectangulaire
Dimensions 230 x 180mm
Mousse 3mm + tissu

806311 - Bleu
806312 - Blanc
806313 - Rouge
806314 - Vert
806315 - Jaune
806317 - Noir

Tapis Souris Gomme Lourde

Tapis souris rectangulaire
Dimensions 230 x 180mm
Gomme lourde 6mm + tissu

806302 - Blanc

Tapis Gel Repose Poignet

Tapis souris avec repose poignet intégré
Tissus très doux, base anti-dérapante

806144 - Tapis gel noir
806145 - Tapis gel bleu

Tapis Souris Précision

Structure spécifique contre l'encrassement
Dos antidérapant à fort pouvoir d'adhésion

806321 - Bleu
806323 - Rose
806324 - Vert
806325 - Jaune

Tapis Souris Optique

Tapis circulaire ultra fin
Pour souris optique
Structure résistante
Surface lisse
Dimensions :Ø 18 cm
Epaisseur :0,3 mm

806146 - Tapis souris optique

NOUVEAU !

Tapis Souris Gaming

Tapis souris au format XXL (300x400mm)
Idéal pour joueurs et graphistes
Base anti-antidérapante
Épaisseur : 3mm

806337 - Tapis Souris Gaming

Tapis Souris Design

Tapis pour souris optique
Dimensions : 230 x 195 x 3mm

806328
806329
806330
806331
806332

806328 - "Seventies"
806329 - "Indian Summer"
806330 - "Ice Charm"
806331 - "Hipster"
806332 - "Flower Field"

LogiLink.

Support Clavier sous Bureau

Glissières avec verrouillage
Se fixe sous le bureau
Pour clavier standard
53 x 25 x 7,3 cm

806010 - Support coulissant clavier

Support UC à Roulettes

Support métal robuste
Roulettes avec freins
Ajustable de 19 à 24 cm

806035 - Support UC à roulettes

Support UC à Roulettes

Support en plastique pour UC
Roulettes avec freins
Ajustable de 15,5 à 25,5 cm

806039 - Support UC à roulettes

Ventilateur Notebook

Alimenté par le port USB
Volume de bruit : 21 dBA
Dimensions : 230 x 300 x 13,8 mm

407012 - Ventilateur notebook

Porte Souris

Support adhésif pour souris
Se fixe sur le côté de l'écran

806014 - Porte souris

Support UC sous Bureau

Support d'unité centrale
A fixer sous bureau
Largeur de 140 à 250mm

806038 - Support UC sous bureau

HOUSSES & PROTECTIONS

Housse Clavier

Housse de protection pour clavier
Protège de la poussière et des projections
Dimensions : 50 x 21 x 4 cm

806120 - Housse clavier

Housse Ecran LCD

Housse de protection
pour écrans LCD
Protège de la poussière
et des projections

806125 - 15″
806127 - 17″

Housse PC

Housse de protection pour
unités centrales
Protège de la poussière et
des projections

806130 - 45x20x55
806131 - 43x40x15
806132 - 51x43x13
806133 - 56x48x14

Housse Imprimante

Housse de protection
pour imprimantes et copieurs
Protège de la poussière
et des projections

806140 - 45x35x10
806141 - 61x40x11
806142 - 48x48x33

Housse Ecran CRT

Housse de protection pour écran CRT
Protège de la poussière et des projections
Dimensions : 48 x 54 x 42 cm

806117 - Housse écran

Protection clavier notebook

Protège le clavier de votre portable contre l'eau,
la poussière, les traces de doigts, etc
En silicone, touché très doux, non-toxique et non-abrasif
Anti jaunissement et très résistant
Dimensions : 320mm x 140mm

806121 - Protection clavier notebook

Boîte pour 2 Disques Durs 2,5″

Boîtier de protection pour 2 disques durs 2,5″
Protège le disque des chocs et des projections d'eau
Etiquette pour noter les informations du disque

806151 - Boîte 2 HDD 2,5″

Boîte pour 1 Disque Dur 3,5″

Boîtier de protection pour 1
disque dur 3,5″
Protège le disque des chocs
et des projections d'eau
Etiquette pour noter les
informations du disque

806152 - Boîte 1 HDD 3,5″

Boîte pour 1 Disque Dur 2,5″

Boîtier de protection pour un disque dur 2,5″
Protège le disque des chocs et des projections d'eau
Etiquette pour noter les informations du disque

806150 - Boîte 1 HDD 2,5″

Protection 1 Disque Dur

Protection silicone pour disque dur 3,5″ et 2,5″
Protège le disque des chocs
Aéré, pour une meilleure
dissipation de la chaleur
La connectique reste
accessible
Pour SATA & IDE

806153 - Protection silicone 2.5″
806154 - Protection silicone 3.5″

Stylos CD & DVD

Pack de 4 stylos pour CD & DVD
Encre indélébile à séchage instantané

805010 - Pack de 4 Stylos CD

Guide Câbles x6

Lot de 6 guides câbles adhésifs
Permet de maintenir en place
les câbles, stylos, etc
Se colle sur toutes les
surfaces planes et
propres

3 noirs et 3 blancs

509762 - Guides câbles x6

Guide Câbles x6

Lot de 6 guides câbles adhésifs
Permet de maintenir en place
les câbles, stylos, etc
Se colle sur toutes les
surfaces planes et
propres

2 roses, 2 verts, 2 jaunes

509763 - Guides câbles x6

Marqueur CD & DVD

Pack de 4 stylos pour CD & DVD noirs
Encre indélébile à séchage instantané

805011 - Pack de 4 marqueurs noirs

Repose Poignets Clavier

Repose poignets à gel silicone
Base anti-dérapante, tissu nylon

806050 - Noir
806051 - Bleu

INDEX Numérique

151
151024 - 151654 p.21
152
152012 - 152018 p.56
152021 - 152026 p.60
152032 - 152038 p.56
152047 - 152051 p.53
152049 - 152051 p.50
152062 - 152074 p.56
152092 p.63
152100 p.60
152102 - 152128 p.56
152160 p.54
152168 - 152234 p.57
152238 - 152261 p.59
152270 - 152292 p.57
152300 p.58
152302 p.57
152308 - 152317 p.60
152319 - 152322 p.53
152323 - 152325 p.60
152334 - 152340 p.58
152342 - 152344 p.57
152343 - 152348 p.58
152402 - 152404 p.60
152502 - 152510 p.58
152515 - 152520 p.59
152904 p.60
153
153001 - 153004 p.72
153008 - 153036 p.43
153047 - 153048 p.44
153049 - 153052 p.47
153053 - 153059 p.44
153060 p.48
153061 - 153062 p.25
153063 p.43
153064 p.44
153065 p.43
153066 - 153067 p.44
153068 - 153069 p.103
153070 - 153073 p.43
153101 p.48
153102 - 153109 p.44
153112 - 153114 p.48
153115 p.44
153119 - 153199 p.48
153135 p.46
153136 - 153138 p.47
153140 p.44
153141 p.48
153142 p.47
153143 p.42
153145 p.44
153146 p.42
153152 - 153158 p.47
153161 - 153163 p.44
153164 - 153169 p.45
153171 p.61
153172 - 153176 p.45
153177 - 153178 p.47
153179 p.48
153181 p.46
153184 p.47
153185 - 153187 p.46
153188 p.47
153189 p.48
153191 p.47
153193 - 153198 p.45
153199 - 153201 p.47
153204 - 153206 p.45
153212 - 153219 p.46
153220 - 153221 p.48
153222 p.46
153223 - 153224 p.48
153225 - 153227 p.45
153230 p.48
153231 p.54
153232 - 153234 p.64
153241 - 153242 p.46
153280 p.103
153370 - 153423 p.43
153434 - 153436 p.49
153437 - 153438 p.48
153440 - 153450 p.44
153498 - 153505 p.43
202
202009 - 202278 p.78
202303 - 202397 p.79
202400 - 202403 p.89
202404 - 202405 p.20
202412 p.89
207
207061 - 207064 p.80
207289 - 207300 p.37
207302 - 207992 p.80
208
208008 - 208062 p.50
301
301152 - 301269 p.77
301301 - 301507 p.51
301510 - 301516 p.52
301520 - 301559 p.54
301560 - 301567 p.55
301568 p.52
301569 p.54
301570 - 301585 p.52
301586 p.59
301587 - 301589 p.52
301590 - 301593 p.55
301594 p.25
301595 p.55
301596 p.53
301597 - 301599 p.55
301601 - 301610 p.52
301611 - 301616 p.53
301617 p.55
301618 - 301619 p.53
301621 - 301635 p.52
301640 - 301641 p.54
301642 - 301645 p.55
301652 - 301669 p.79
301670 - 301684 p.52
301752 - 301765 p.79
301802 p.63
301825 - 301865 p.77
301900 - 301903 p.51
301908 p.25
301909 - 301922 p.59
301929 - 301930 p.25
301931 - 301935 p.59
302
302002 - 302663 p.76
302761 - 302949 p.77
303
303001 - 303003 p.71
303401 - 303445 p.67
303479 - 303480 p.74
303481 - 303500 p.67
303511 - 303525 p.62
303531 - 303539 p.63
303581 - 303589 p.62
303591 - 303599 p.63
303600 - 303602 p.74
303604 p.71
303607 p.75
303608 - 303613 p.74
303682 - 303718 p.66
303721 - 303722 p.64
303730 p.66
303750 p.66
303760 - 303770 p.65
303795 - 303806 p.62
303807 - 303808 p.65
303809 p.64
303810 - 303816 p.62
303817 - 303821 p.64
303822 - 303823 p.62
303824 p.64
303825 - 303831 p.62
303832 - 303839 p.63
303840 p.65
303841 - 303844 p.62
303845 p.64
303846 p.63
303847 p.62
303848 - 303850 p.63
303851 p.62
303852 - 303854 p.64
303855 - 303857 p.65
303858 p.62
303859 p.64
303860 p.62
303861 - 303863 p.65
303864 - 303865 p.62
303866 - 303868 p.65
303869 p.62
303870 - 303871 p.65
303872 p.63
303873 p.64
303874 p.62
303875 p.63
303876 - 303877 p.64
303878 - 303879 p.62
303880 - 303881 p.63
303882 - 303885 p.65
303886 p.63
303887 p.64
303888 p.62
303892 p.63
303895 - 303909 p.63
306
306133 - 306143 p.79
306176 p.81
307
307000 - 307008 p.39
307009 p.37
307010 - 307015 p.39
307014 - 307021 p.35
307022 p.37
307023 - 307024 p.35
307025 - 307026 p.39
307027 p.36
307028 - 307029 p.35
307030 p.36
307031 - 307038 p.37
307035 p.36
307039 - 307058 p.38
307062 p.44
307063 p.39
307064 - 307065 p.35
307066 - 307069 p.38
307070 - 307071 p.35
307072 - 307075 p.38
307076 - 307077 p.39
307080 - 307090 p.35
307089 p.39
307091 - 307097 p.39
307110 - 307202 p.35
307306 - 307313 p.38
307314 - 307315 p.36
307402 - 307405 p.37
307418 - 307427 p.36
307501 p.37
307532 - 307550 p.42
307552 p.41
307553 p.42
307554 - 307555 p.41
307556 p.42
307557 - 307562 p.41
307600 p.42
307601 - 307604 p.41
307605 p.42
307606 - 307610 p.41
307611 - 307612 p.42
307613 - 307624 p.36
307627 p.41
307628 - 307629 p.37
308
308014 - 308330 p.94
310
310102 - 310106 p.96
310110 - 310133 p.97
310136 p.89
310140 - 310152 p.97
310153 p.103
310160 - 310164 p.97
310203 - 310400 p.96
400
400005 p.46
400006 - 400028 p.37
407
407001 - 407003 p.40
407012 p.104
407015 - 407162 p.40
407231 p.39
408
408005 - 408006 p.37
502
502009 - 502615 p.69
502620 - 502622 p.37
502625 p.69
503
503002 p.31
503003 - 503004 p.32
503006 - 503013 p.31
503025 - 503035 p.32
503045 - 503059 p.31
503062 - 503063 p.33
503070 - 503071 p.32
503076 p.33
503081 - 503082 p.31
503085 - 503090 p.32
503113 - 503118 p.33
503121 p.32
503122 - 503123 p.33
503130 - 503135 p.31
503143 - 503148 p.32
503151 - 503155 p.33
503200 - 503208 p.32
503250 - 503400 p.33
504
504004 - 504009 p.89
504108 - 504109 p.25
504112 - 504121 p.88
504123 p.83
504124 p.84
504127 - 504130 p.88
504131 - 504163 p.89
504211 p.83
504218 - 504240 p.82
504243 - 504245 p.83
504246 - 504250 p.72
504251 - 504254 p.83
504255 p.72
504256 - 504272 p.82
504276 - 504284 p.83
504285 - 504289 p.82
504290 - 504296 p.84
504297 - 504299 p.83
504301 - 504330 p.86
504331 - 504332 p.83
504400 - 504605 p.85
504700 - 504713 p.86
504743 p.85
504760 - 504765 p.87
504766 - 504769 p.86
504770 - 504774 p.87
504800 - 504801 p.102
504802 - 504804 p.103
504805 - 504806 p.102
504807 p.103
504808 p.102
504809 p.103
504810 - 504812 p.102
504813 - 504822 p.103
504901 - 504906 p.83
505
505100 p.9
506
506032 - 506038 p.12
506039 - 506040 p.13
506041 p.11
506042 p.13
506044 - 506045 p.11
506046 - 506048 p.13
506055 - 506059 p.12
506106 - 506107 p.13
506151 p.10
506204 - 506208 p.09
506300 - 506307 p.11
506308 p.9
506309 - 506311 p.12
506395 - 506428 p.8
506430 - 506433 p.10
506435 - 506446 p.8
506447 - 506453 p.9
506455 p.8
506457 p.13
506458 p.8
506459 - 506460 p.9
506464 - 506466 p.8
506473 - 506488 p.13
506500 - 506504 p.8
506505 p.9
506562 - 506572 p.8
506612 - 506615 p.9
506573 - 506574 p.13
506617 p.9
506713 - 506730 p.11
506810 - 506919 p.12
507
507001 - 507250 p.72
508
508009 - 508539 p.68
508544 - 508570 p.73
508591 - 508598 p.70
508601 - 508603 p.71
508610 - 508650 p.68
508611 - 508633 p.71
508634 - 508640 p.68
508641 - 508643 p.71
508649 p.81
508651 - 508674 p.81
508704 - 508738 p.72
508807 - 508873 p.69
509
509112 - 509142 p.16
509206 - 509233 p.15
509300 p.16
509330 - 509339 p.84
509331 - 509338 p.81
509406 - 509449 p.15
509452 - 509453 p.71
509460 - 509475 p.16
509510 - 509539 p.15
509690 - 509722 p.22
509723 - 509724 p.23
509725 - 509726 p.22
509727 - 509728 p.23
509732 - 509757 p.22
509758 - 509759 p.23
509760 - 509761 p.22
509762 - 509763 p.105
509770 p.18
509780 - 509790 p.21
509799 - 509804 p.14
509805 - 509806 p.16
509807 - 509855 p.14
601
601200 - 601679 p.5
602
602000 - 602011 p.18
604
604000 - 604042 p.4
605
605048 - 605148 p.19
605150 p.21
605200 - 605292 p.24
605293 - 605295 p.25
605406 - 605412 p.70
605452 - 605506 p.20
605507 - 605508 p.19
605509 - 605791 p.21
607
607001 - 607006 p.19
607007 - 607009 p.70
607010 - 607014 p.20
607015 p.70
607017 - 607018 p.21
607021 - 607034 p.24
607100 - 607111 p.17
607140 - 607210 p.4
607211 - 607212 p.17
607215 - 607759 p.4
607801 - 607843 p.17
607851 - 607852 p.75
608
608000 - 608008 p.18
608009 - 608013 p.20
608014 - 608015 p.19
608018 - 608026 p.24
608031 - 608034 p.18
608101 - 608106 p.19
608200 - 608250 p.6
608300 - 608320 p.5
608400 - 608430 p.6
608500 - 608539 p.5
608600 - 608720 p.6
608800 - 608815 p.5
608900 - 608989 p.6
609
609002 - 609007 p.18
609008 - 609013 p.21
609018 - 609022 p.24
609030 - 609124 p.19
609200 - 609989 p.7
610
610111 - 610159 p.81
611
611007 - 611011 p.27
611050 - 611090 p.34
611100 - 611103 p.32
611108 - 611109 p.34
702
702000 - 702034 p.27
702035 - 702063 p.26
702064 - 702066 p.27
702070 - 702108 p.26
702111 - 702112 p.27
702131 - 702150 p.26
702151 - 702169 p.28
702191 - 702289 p.28
702291 - 702429 p.30
702431 - 702469 p.28
702471 - 702539 p.30
702601 - 702709 p.29
702721 - 702749 p.30
702811 - 702859 p.28
702911 - 702959 p.279
709
709090 - 709765 p.23
801
801001 - 801109 p.90
801200 - 801218 p.91
801305 - 801310 p.93
801400 - 801610 p.92
804
804700 - 804990 p.95
805
805000 - 805009 p.100
805010 - 805011 p.105
805024 - 805820 p.100
806
806007 - 806009 p.93
806010 - 806014 p.104
806018 - 806021 p.93
806035 - 806039 p.104
806050 - 806051 p.105
806052 p.93
806053 - 806079 p.103
806070 - 806071 p.93
806072 - 806093 p.103
806117 - 806142 p.105
806144 - 806146 p.104
806150 - 806154 p.105
806227 - 806252 p.99
806302 - 806337 p.104
806440 - 806463 p.101
806604 - 806734 p.98
910
910035 - 910132 p.74
910152 - 910178 p.75
910203 - 910260 p.74
910300 - 910425 p.75
910626 p.74
990110 - 990708 p.75

CAFCA

Le réseau d'un bout à l'autre

Réseaux - Cablotique - Connectique
25, rue des Frères Damme
78700 Conflans-Sainte-Honorine

Téléphone : 01.39.72.10.60
Télécopie : 01.34.90.94.26
Messagerie : distrib@cafca.fr

BON DE COMMANDE

A photocopier et à faxer à **CAFCA** au 01.34.90.94.26

Adresse de facturation

Société
Nom
Adresse

Code Postal
Ville
Téléphone
Fax
Siren

Adresse de livraison

Société
Nom
Adresse

Code Postal
Ville
Téléphone
Fax

REFERENCE	DESIGNATION	Qté	P.U.H.T.	P.T.H.T.

TOTAL H.T.	
Port *	
TVA 19,60%	
TOTAL T.T.C.	

Les frais de port et d'emballage ainsi que la TVA sont facturés en sus.

Les forfaits de port sont :

- pour PARIS et Région Parisienne : 13€HT
- pour la Province : 17€HT (moins de 20 kg)

Mode de paiement :

☐ par chèque joint

☐ par carte Visa n° |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Expire le |_|_|_|_| Cryptogramme |_|_|_|

Nom du porteur de la carte :

Signature

Date

* Sans frais de port

Pour toute commande supérieure ou égale à :

350€H.T. pour la région parisienne

500€H.T. pour la province

CAFCA

Le réseau d'un bout à l'autre

Retrouvez tous nos produits et tarifs

www.cafca.fr

CAFCA
25, rue des Frères Damme
78700 Conflans-Sainte-Honorine

Téléphone : 01.39.72.10.60
Télécopie : 01.34.90.94.26
Messagerie : distrib@cafca.fr